

PRIMER BITUMINOSI

L'utilizzo di un primer di buona qualità è garanzia di un buon ancoraggio dell'impermeabilizzazione. Il Primer favorisce l'adesione del prodotto che si andrà ad applicare ed evita che lo spolverio del cemento ne causi il distacco.

La Cimar evolve verso i prodotti ecocompatibili volti al minore impatto ambientale possibile: il nostro Primer 70 metri ECO soddisfa tali esigenze.

AVVERTENZE GENERALI

- Il supporto per l'applicazione deve essere sempre asciutto e pulito
- Stabilità nelle confezioni originali 24 mesi
- Temperatura di conservazione +5°C ÷ +40°C

MODALITÁ D'APPLICAZIONE

- Supporto: qualsiasi tipo di supporto
- Consumo: 150 300 gr/m² applicati in due stese
- Attrezzature: pennello, rullo e airless (a spruzzo)

Prima dell'applicazione consultare necessariamente le schede tecniche.

CIMAR PRODUZIONE surl

via Mecio Gracco 8 (zona ind.) • 84131 • Salerno • telefono e fax: 089 302418 www.cimarproduzione.com • info@cimarproduzione.com







IL TUO PRIMER PER QUALITÀ/PREZZO.

- · Bitume ossidato con miscela di solventi selezionati
- · Non presenta clorurati
- Semplice da utilizzare

Primer 70 metri è un primer bituminoso, ottimo promotore d'adesione per qualsiasi successiva applicazione, sia di prodotti liquidi, sia di prodotti prefabbricati (guaine bituminose in rotoli). È costituito da bitumi ossidati e solventi rigenerati ad alta penetrazione, privi di clorurati. Il prodotto può essere utilizzato anche come impermeabilizzante di superfici murarie, strutture in legno e in metallo.

It. 18 - 10 - 5



ALTA PENETRAZIONE, RAPIDA ESSICCAZIONE.

- · Formulato con solventi puri e con bitumi ossidati selezionati
- Asciugatura rapidissima
- Alto residuo secco

Primer 70 metri Gold è una vernice bituminosa ad alte prestazioni, ottenuta con solventi puri di prima scelta (non rigenerati). Utilizzata prevalentemente per l'applicazione delle guaine impermeabilizzanti bituminose, sia liquide che in rotoli, aderisce rapidamente su ogni superficie. Può essere utilizzato anche come vernice idrorepellente di superfici murarie, in legno o in metallo.

lt. 18



- · Emulsione di bitume particolarmente stabile
- · Fluidità e facilità di posa
- Alta penetrabilità del supporto

Primer 70 metri Eco è un primer bituminoso ecologico, ottenuto in emulsione acquosa, indicato per favorire l'adesione al supporto di guaine bituminose sia liquide che in rotoli. Il prodotto è costituito da bitumi emulsionabili selezionati, acqua e additivi che ne consentono una rapida essiccazione.

It. 18

