



Cimar[®]
produzione s.r.l.

Via Mecio Gracco 8H/I - 84131 Salerno IT
Tel/Fax +39 089 302418 - info@cimarproduzione.com
www.cimarproduzione.com

FORCEMENT (Desenconfante concentrado emulsionable)	ficha técnica
--	---------------

última revisión 11.04.17

IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA / EMPRESA

Nombre comercial: Forcement (Desenconfante concentrado emulsionable)

Productor : Cimar Produzione Sr.l, Salerno, via Mecio Gracco 8H/8I.

Tel +39 089.302418

CARACTERÍSTICAS Y USOS

El producto se emplea comodesarmante para todo tipo de encofrados, tanto horizontales como verticales, lisos o rugosos, de madera o de cemento.

SOPORTE Y APLICACIÓN

Utilizar en superficies de madera y estructuras de cemento..

Listo para el uso

Para encofrado de madera, diluya con agua en relación de 1:10 y hasta 1:20.

CONSUMO

El consumo depende de la porosidad y la regularidad de la superficie a tratar.

El consumo se estima en aprox. 1 litro de producto ya diluido por 30-50 metros cuadrados de encofrado.

CARACTERÍSTICAS IDENTIFICATIVAS

Apariencia y color: líquido claro, amarillo pálido.

Olor: característico.

Punto de fusión: <20 ° C.

Punto de ebullición:> 320 ° C.

Punto de inflamación:> 170 ° C.

Presión de vapor: 0,5 bar - <70 Pa.

Densidad relativa: 0.875 - 0.95 Kg / l a 15 ° C.

Solubilidad en agua: soluble en agua.

Solubilidad en grasa: soluble en los disolventes orgánicos más comunes.

Viscosidad a 50 ° C: 2.0 - 2.5 ° E (ASTM D 445).

Número de neutralización de KOH / g mg:

0.02 (ASTM D 974).

Número de saponificación mg / KOH / g 15 (ASTM D 130).

Punto de fluidez ° C: -40 (ASTM D 97).

Instrucciones para el almacenamiento

Temperatura de almacenamiento: temperatura ambiente.

Estabilidad en el embalaje original: 12 meses

COLOR

Amarillo pálido

UTENSILIOS

pulverizador, brocha

EMBALAJE

10 – 25 kg

Inflamable \ Nocivo
no

Listo para el uso



La información contenida en esta declaración es, a nuestro entender, precisa y precisa, pero cualquier recomendación y sugerencia es sin garantía alguna, ya que las condiciones de uso no están bajo nuestro control directo. En caso de duda, siempre es recomendable hacer pruebas preliminares y / o solicitar la asistencia de nuestros técnicos. La empresa Cimar Produzione srl se reserva el derecho de modificar, reemplazar y / o eliminar los artículos, así como a cambiar los datos de los productos que se muestran en esta declaración, sin previo aviso; En este caso, las indicaciones aquí indicadas pueden dejar de ser válidas.

