



## SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN

### BITUMINOSOS

EXTRALARGE + WHITEGLASS  
EXTRALARGE + FREEWAY  
EXTRALARGE BAJO-EL-PISO  
EXTRALARGE SOPORTES DIFÍCILES  
EXTRALARGE CIMENTACIÓN  
EXTRALARGE ALUMINIZADO

### RESINA HTP

MAGIKA

### ACRÍLICOS

MEMBRANA GOLD  
MEMBRANA GOLD DE FIBRA REFORZADA  
RESINFIBRA  
STARGLASS

### CEMENTADOS

BIGUM

### POLIURETANOS

POLIGOLD  
POLISUPER

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN

LINEA PROTECTORA  
Cimar®  
**Whiteglass**



**PROTECTOR PARA VAINAS  
EXCELENTE REFLECTANCIA**

**EL SISTEMA:**



**PROTEGE Y GARANTIZA  
AHORRO DE ENERGÍA**

**¿POR QUÉ  
EXTRALARGE+WHITEGLASS?**

**EXTRALARGE**

ASEGURA LA PERFECTA  
IMPERMEABILIDAD Y  
ELASTICIDAD DE LA CAPA.

**WHITEGLASS**

EL ALTO PODER DE REFLECTANCIA  
MEJORA EN GRAN MEDIDA EL  
BLINDAJE CONTRA EL CALOR;  
EL COMPARTIMENTO DEBAJO DEL  
SOPORTE IMPERMEABILIZADO  
TENDRÁ TEMPERATURAS MÁS  
BAJAS EN PROMEDIO, HASTA  
5/6°C

**PARA IMPERMEABILIZAR**


TODOS LOS SOPORTES, LO QUE  
PERMITE AL COMPARTIMIENTO  
INFERIOR EXTENDER LA "VIDA ÚTIL"  
DEL MANTO IMPERMEABILIZANTE Y  
REDUCIR EL FLUJO DE CALOR

PROTECTORES

Cimar®

# IMPERMEABILISACION, ISOLACION ET ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Sistema  
**BITUMINOSO**  
Reflectante



La Alternativa Ecológica



CE EN 1504-2



IMPERMEABILIDAD  
GARANTIZADA  
con UNIPOL-SAI\*



CE EN 1504-2

**1. Primer 70 metri**

300 gr/mq en 2 capas  
de 150 gr/mq por mano

**2. EXTRALARGE**

usado como pegamento  
300 gr/mq

**3. Nuestro tejido POTENZIO**

**4. EXTRALARGE**

1era capa, 1 kg/mq

**5. EXTRALARGE**

2da capa, 1 kg/mq

**6. WHITEGLASS\***

500 gr/mq en 2 capas,  
de 250g\* cadauna

\*diluir la primera capa con 20% pour obtenir une plus grande pénétration

CONSUMO  
por mq

PRECIO  
por kg

TOTAL  
por mq

**0,3 kg**

**2,10€**

**0,63€**

**1 mq**

PRECIO  
por mq

**1,77€**

**1,77€**

**2,3 kg**

**6,20€**

**14,26€**

**0,5 kg**

**5,99€**

**2,99€**

ANTES DE LA APLICACIÓN  
CONSULTAR NECESARIAMENTE LA FICHA TÉCNICA

\*Garantía válida para todas las aplicaciones de más de 400 mq que cumplan con las especificaciones de implementación

PRECIO TOTAL al mq  
**19,65€**

SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN

# Freeway®

VAINA TRANSITABLE

ALTAMENTE TRANSITABLE  
ANTIDESLIZANTE

## SPORT & COLOR

SUELO DEPORTIVO  
REVESTIMIENTO  
TRANSITABLE

SUELO ACRÍLICO  
RESISTENTE AL DESGASTE

PISOS  
ACRÍLICOS

### EL SISTEMA



VIVE LA CUBIERTA  
IMPERMEABLE

### ¿POR QUÉ EXTRALARGE+FREEWAY

#### EXTRALARGE

VAINA BITUMINOSA  
IMPERMEABILIZANTE

#### FREEWAY

VAINA ACRÍLICA  
IMPERMEABILIZANTE CON ALTA  
TRANSITABILIDAD  
TAMBIÉN SE PUEDE UTILIZAR  
COMO BASE PARA MESAS, SILLAS,  
COLUMPIOS, PLANTAS, IDEAL  
PARA TERRAZAS, MARQUESINAS  
Y TECHOS.



### ¿POR QUÉ EXTRALARGE+SPORT&COLOR

#### EXTRALARGE

VAINA BITUMINOSA  
IMPERMEABILIZANTE


#### SPORT&COLOR

SUELO ACRÍLICO MUY RESISTENTE AL  
DESGASTE MECÁNICO.  
ANTIDESLIZANTE INCLUSO EN  
CONDICIONES HÚMEDAS.

Cimar®

# IMPERMEABILIZANTES Y CUBIERTAS HABITABLES

Sistema  
**BITUMINOSO**  
Habitabilidad del soporte



La Alternativa Ecológica




CE EN 1504-2



**GARANTÍA 10 años**  
IMPERMEABILIDAD GARANTIZADA con UNIPOL-SAJ\*



Colores disponibles:



<b>1. Primer 70 metri</b>	300 gr/mq en 2 capas de 150 gr/mq por mano
<b>2. EXTRALARGE</b>	usado como pegamento 300 gr/mq
<b>3. Nuestro tejido POTENZIO</b>	
<b>4. EXTRALARGE</b>	1era capa, 1 kg/mq
<b>5. EXTRALARGE</b>	2da capa, 1 kg/mq
<b>6. FREEWAY / SPORT&amp;COLOR*</b>	2 kg/mq

\*Extralarge debe estar completamente endurecido 10/15 días de la aplicación; perfectamente limpio (la suciedad y el polvo impiden una adhesión perfecta); para tener una mejor resistencia adhesiva use Primer "C".

CONSUMO por mq	PRECIO por kg	TOTAL por mq
<b>0,3 kg</b>	<b>2,10€</b>	<b>0,63€</b>

CONSUMO por mq	PRECIO por mq	TOTAL por mq
<b>1 mq</b>	<b>1,77€</b>	<b>1,77€</b>

<b>2,3 kg</b>	<b>6,20€</b>	<b>14,26€</b>
---------------	--------------	---------------

<b>2 kg</b>	<b>5,78€</b>	<b>11,56€</b>
-------------	--------------	---------------

ANTES DE LA APLICACIÓN  
CONSULTAR NECESARIAMENTE LA FICHA TÉCNICA

PRECIO TOTAL al mq  
**28,22€**

\*Garantía válida para todas las aplicaciones de más de 400 mq que cumplan con las especificaciones de implementación

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN

IMPERMEABILIZACIÓN  
BITUMINOSA

  
el impermeabilizante bituminoso  
UNIVERSAL

**EL ENEMIGO NO.1  
DE LAS INFILTRACIONES**

¿POR QUÉ  
EXTRALARGE SOUS-PLANCHER

**ALTA PROTECCIÓN CONTRA EL  
AGUA**

**GARANTÍA IMPERMEABLE DE DIEZ  
AÑOS**

**ES EL IMPERMEABILIZANTE  
LÍQUIDO POR EXCELENCIA,  
RESISTE EL ESTANCAMIENTO DEL  
AGUA Y ES PARTICULARMENTE  
ELÁSTICO**

**PARA APLICACIONES DE MÁS DE  
400 M<sup>2</sup> LA GARANTÍA ESTÁ  
CUBIERTA POR UNIPOL - SAI  
ASSICURAZIONI.**

**PARA IMPERMEABILIZAR**


**CUALQUIER SOPORTE QUE DEBA  
DEFENDERSE DEL AGUA**

**TAMBIÉN SOPORTES QUE TIENEN  
UNA PENDIENTE IRREGULAR**



## TE DEFIENDE CON LA MÁXIMA EFECTIVIDAD DE INFILTRACIONES

Sistema  
**BITUMINOSO**  
Bajo-el-piso



<b>1. Primer 70 metri</b>	300 gr/mq en 2 capas de 150 gr/mq por mano
<b>2. EXTRALARGE</b>	1era capa, 1 kg/mq
<b>3. EXTRALARGE</b>	2da capa, 1 kg/mq
<b>4. Nuestro tejido POTENZIO</b>	pegado con EXTRALARGE 300 gr/mq
<b>5. Super K</b> Sugerimos nuestro pegamento para pisos	5 kg/mq
<b>6. Piso</b>	

Para superficies con un lado mayor de 3m, se debe insertar una capa adicional de nuestro tejido POTENZIO, entre el cebado y la 1ª capa de EXTRALARGE, unida con 300gr/m² de EXTRALARGE.

En condiciones climáticas adversas, Cimar recomienda usar el acelerador de secado SPEEDY

La Alternativa Ecológica



IMPERMEABILIDAD GARANTIZADA con UNIPOL-SAI\*

CE EN 1504-2



CONSUMO por mq	PRECIO por kg	TOTAL por mq
<b>0,3 kg</b>	<b>2,10€</b>	<b>0,63€</b>
<b>2,3 kg</b>	<b>6,20€</b>	<b>14,26€</b>
<b>1 mq</b>	<b>PRECIO por mq</b> <b>1,77€</b>	<b>1,77€</b>

ANTES DE LA APLICACIÓN  
CONSULTAR NECESARIAMENTE LA FICHA TÉCNICA

\*Garantía válida para todas las aplicaciones de más de 400 mq que cumplan con las especificaciones de implementación

PRECIO TOTAL al mq

**16,66€**

PARA SUPERFICIES  
LADO SUPERIOR A 3M

**> 20,29€**

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN

IMPERMEABILIZACIÓN  
BITUMINOSA

  
el impermeabilizante bituminoso  
UNIVERSAL

**GARANTIZA LA  
IMPERMEABILIDAD  
DE TU FUNDACIÓN**

#### ¿POR QUÉ EXTRALARGE

**PORCENTAJE MUY ALTO DE BETÓN:  
PRODUCTO ELÁSTICO E  
IMPERMEABLE**

**SE AJUSTA Y SE ADHIERE  
PERFECTAMENTE AL SOPORTE.  
ES MÁS SEGURO. NO NECESITA DE  
LLAMAS ABIERTAS PARA LA  
APLICACIÓN.**

**CONSTITUYE UN SISTEMA  
MONOLÍTICO, LA APLICACIÓN ES  
SIN SOLUCIÓN CONTINUA.**

**EL SISTEMA EXTRALARGE ES  
EXTREMADAMENTE LIGERO CON  
UN ESPESOR DE SOLO 2 MM.**

#### PARA IMPERMEABILIZAR


**FUNDACIÓN, MUROS, CONTRA  
TIERRA, JARDINES COLGANTES Y  
JARDINERAS.**

**ES ANTI - RAÍZ**

  
Cimar®

## DEFIENDE TU FUNDACIÓN

Sistema  
**BITUMINOSO**  
para fundación



La Alternativa Ecológica



CE EN1504-2



IMPERMEABILIDAD  
GARANTIZADA  
con UNIPOL-SAI\*



MEMBRANA O LÁMINA EN PVC  
con gran espesor  
Para proteger la impermeabilización  
durante el trabajo de hierro  
(no incluido en la entrega)

**1. Primer 70 metri**

300 gr/mq en 2 capas  
de 150 gr/mq por mano

**2. Nuestro tejido POTENZIO**

pegado con  
300 gr/mq Extralarge

**3. EXTRALARGE (anti-raíz)**

1era capa, 1 kg/mq

**4. EXTRALARGE (anti-raíz)**

2da capa, 1 kg/mq

Vaina / lámina en pvc  
con gran espesor

CONSUMO  
por mq

PRECIO  
por kg

TOTAL  
por mq

**0,3 kg**

**2,10€**

**0,63€**

**1 mq**

PRECIO  
por mq  
**1,77€**

**1,77€**

**2,3 kg**

**6,20€\*\***

**14,26€**

ANTES DE LA APLICACIÓN  
CONSULTAR NECESARIAMENTE LA FICHA TÉCNICA

\*Garantía válida para todas las aplicaciones de más de 400 mq que cumplan con las especificaciones de implementación

\*\*+ € 0,30/kg (descuento neto) para la versión anti-raíz

PRECIO TOTAL al mq  
**16,66€**

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN



IMPERMEABILIZACIÓN  
BITUMINOSA

**EXTRALARGE**<sup>®</sup>  
alluminato  
UNIVERSAL

**EL BITUMINOSO NACE  
YA COLOREADO**

**¿POR QUÉ  
EXTRALARGE ALLUMINATO**

LOS PIGMENTOS DE ALUMINIO SE  
FUSIONAN CON EL BETÓN  
GENERANDO ASÍ UN PRODUCTO  
COLOREADO QUE ELEVA SU CALIDAD.  
PROLONGA LA VIDA ÚTIL Y ELIMINA  
LOS COSTOS DE APLICACIÓN DE LA  
PROTECCIÓN.

EL MANTENIMIENTO NO SERÁ  
NECESARIO, POR AL MENOS CINCO O  
DIEZ AÑOS EN CASO DE USO NO  
INTENSIVO DEL SOPORTE.

**PARA IMPERMEABILIZAR**


CEMENTO, AZULEJOS, MADERA,  
REVESTIMIENTOS BITUMINOS Y  
SUSTRATOS DE METAL.

SOPORTES CON PENDIENTE  
IRREGULAR

**Cimar**<sup>®</sup>

## CON EL BETÓN ALUMINIZADO MANTENIMIENTO CADA CINCO AÑOS

Sistema  
**BITUMINOSO**  
Alluminato



La Alternativa Ecológica



IMPERMEABILIDAD  
GARANTIZADA  
con UNIPOL-SAI\*

CE EN1504-2



+



**1. Primer 70 metri**

300 gr/mq en 2 capas  
en 150 gr/mq por mano

**2. EXTRALARGE**

usado como pegamento  
300 gr/mq

**3. Nuestro tejido POTENZIO**

**4. EXTRALARGE**

1 kg/mq

**5. EXTRALARGE Alluminato**

1 kg/mq

CONSUMO  
por mq

PRECIO  
por kg

TOTAL  
por mq

**0,3 kg**

**2,10€**

**0,63€**

**1 mq**

PRECIO  
por mq

**1,77€**

**1,77€**

**1,3 kg**

**6,20€**

**8,06€**

**1 kg**

**9,26€**

**9,26€**

ANTES DE LA APLICACIÓN  
CONSULTAR NECESARIAMENTE LA FICHA TÉCNICA

PRECIO TOTAL al mq  
**19,72€**

\*Garantía válida para todas las aplicaciones de más de 400 mq que cumplan con las especificaciones de implementación

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN

IMPERMEABILIZACIÓN  
BITUMINOSA

**EXTRALARGE**  
el impermeabilizante bituminoso  
UNIVERSAL

**INMEJORABLE INCLUSO EN  
SOPORTES DIFÍCILES**

¿POR QUÉ  
EXTRALARGE SOPORTES DIFÍCILES

CON IMPRIMACIONES CIMAR,  
GHOST Y 70 METRI GOLD,  
EXTRALARGE SE ADHIERE  
PERFECTAMENTE A CUALQUIER  
SOPORTE.

INCLUSO EN SOPORTES DIFÍCILES,  
LA COBERTURA DEL SEGURO  
UNIPOL-SAI SIGUE SIENDO VÁLIDA  
PARA APLICACIONES DE MÁS DE  
400 MQ.


PARA IMPERMEABILIZAR

VAINAS Y HOJALATA

VAINAS DESGASTADAS  
CON INFILTRACIONES

## NO MÁS ÓXIDO EN LOS SOPORTES METÁLICOS

Sistema  
**BITUMINOSO**  
Soportes metálicos



**1. Metal / Hojalata**

**2. GHOST**

300 gr/mq en 2 capas de 150 gr/mq por mano

**3. Nuestro tejido POTENZIO**

pegado con 300 gr/mq of Extralarge

**4. EXTRALARGE**

1era capa 1 kg/mq

**5. EXTRALARGE**

2da capa 1 kg/mq

**6. Protector Cimar**

300 - 500 gr/mq

PRECIO TOTAL al mq

**20,13€**




CE EN1504-2



IMPERMEABILIDAD GARANTIZADA con UNIPOL-SAI\*

## PARA REPARAR INCLUSO LO QUE PARECE IRREPARABLE

Sistema  
**BITUMINOSO**  
Vainas desgastadas



**1. Vainas desgastadas con infiltraciones**

**2. PRIMER 70METRI GOLD**

300 gr/mq en 2 capas de 150 gr/mq por mano

**3. Nuestro tejido POTENZIO**

pegado con 300 gr/mq of Extralarge

**4. EXTRALARGE**

1era capa, 1 kg/mq

**5. EXTRALARGE**

2da capa, 1 kg/mq

**6. Protector Cimar**

300 - 500 gr/mq

PRECIO TOTAL al mq

**19,00€**



CE EN1504-2



IMPERMEABILIDAD GARANTIZADA con UNIPOL-SAI\*

ANTES DE LA APLICACIÓN CONSULTAR NECESARIAMENTE LA FICHA TÉCNICA

\*Garantía válida para todas las aplicaciones de más de 400 mq que cumplan con las especificaciones de implementación

S I S T E M A S D E I M P E R M E A B I L I Z A C I Ó N



**magika**<sup>®</sup>  
Resina Impermeabilizante líquida al solvente

**RESINA LIQUIDA  
High-Tech-Performance**

**¿POR QUÉ MAGIKA?**

**MUY ALTA RESISTENCIA MECÁNICA Y FLEXIBILIDAD EXCEPCIONAL AL FRÍO.**

**TAMBIÉN SE APLICA EN CONDICIONES CLIMÁTICAS DIFÍCILES (HUMEDAD 85% Y TEMPERATURA -5 ° C).**

**EL PRODUCTO GARANTIZA UN ALTO RENDIMIENTO: CALIDAD, ELASTICIDAD, IMPERMEABILIDAD, DURABILIDAD Y RESISTENCIA, SECADO MUY RÁPIDO. EL CICLO DE APLICACIÓN SE COMPLETA EN UN SOLO DÍA DE TRABAJO**

**PARA IMPERMEABILIZAR**

**TODO TIPO DE SOPORTES OFRECIENDO UNA ALTA RESISTENCIA A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA.**

**LA IMPERMEABILIDAD DE MAGIKA ES GARANTIZADA POR UNIPOL-SAI**


**RESINA LIQUIDA  
H.T.P.**

**Cimar**<sup>®</sup>

# MAGIKA

## EL FUTURO SE TOCA CON LA MANO

Sistema  
RESINA H.T.P.



Diluida al 40%

+



Colores disponibles:



IMPERMEABILIDAD  
GARANTIZADA  
con UNIPOL-SAI\*

CE EN 1504-2

### 1. Soporte

### 2. Primer Magika diluida con Ksol au 40%\*

de 150 à 300 gr/mq  
en une seule capa

### 3. MAGIKA

1<sup>era</sup> capa, 1 kg/mq

### 4. Nuestro tejido POTENZIO

### 5. MAGIKA

2<sup>da</sup> capa, 1 kg/mq

\*El uso del Primer es indispensable sobre soportes cementizos, metálicos, vainas viejas de betún - polímero, madera, láminas de pvc, azulejos, techos verdes

CONSUMO  
por mq

PRECIO  
por kg

TOTAL  
por mq

0,3 kg

7,43€

2,23€

1 mq

PRECIO  
por mq

1,77€

1,77€

2 kg

8,45€

16,90€

ANTES DE LA APLICACIÓN  
CONSULTAR NECESARIAMENTE LA FICHA TÉCNICA

PRECIO TOTAL al mq  
**20,90€**

\*Garantía válida para todas las aplicaciones de más de 400 mq que cumplan con las especificaciones de implementación

S I S T E M A S D E I M P E R M E A B I L I Z A C I Ó N



IMPERMEABILIZACIÓN  
ACRILICA

# Membrana<sup>®</sup> GOLD

**EL TOP DE LAS  
VAINAS LÍQUIDAS**

**¿POR QUÉ MEMBRANA GOLD?**

**RESISTE EL ESTANCAMIENTO DEL  
AGUA**

**RESISTE A LOS RAYOS  
ULTRAVIOLETA**

**OFRECE UNA VIDA ÚTIL MÍNIMA  
DE 5 AÑOS Y SIN  
MANTENIMIENTO**

**DA UNA FLEXIBILIDAD HASTA  
-20°C**

**PARA IMPERMEABILIZAR**


**SOPORTES DE CEMENTO,  
AZULEJOS, MADERA, VAINAS  
BITUMINOSAS Y HOJALATAS  
METÁLICAS.**

**INCLUSO PARA GRANDES  
SUPERFICIES.**


**Cimar<sup>®</sup>**

# MEMBRANA GOLD + POTENZIO: LA IMPERMEABILIZACIÓN YA NO TENDRÁ PUNTOS DÉBILES

Sistema  
**ACRILICO**  
Alta Resistencia



Colores disponibles:



IMPERMEABILIDAD  
GARANTIZADA  
con UNIPOL-SAI\*

CE EN 1504-2

alternativa reflectante



CE EN 1504-2

## 1. Primer C\*

300 gr/mq en 2 capas  
de 150 gr/mq por mano

## 2. MEMBRANA GOLD

1era capa, 1 kg/mq

## 3. Nuestro tejido POTENZIO

## 4. MEMBRANA GOLD o STARGLASS alternativa reflectante

2da capa, 1 kg/mq

\*o Membrana Gold diluida con 30% de agua  
(en una sola capa de 300 gr/mq)

Utilice Ultragrip para sustratos cerámicos no absorbentes.

CONSUMO  
por mq

PRECIO  
por kg

TOTAL  
por mq

0,3 kg

6,91€

2,07€

1 mq

PRECIO  
por mq

1,77€

1,77€

2 kg

6,10€

12,20€

1 kg

6,55€

6,55€

ANTES DE LA APLICACIÓN  
CONSULTAR NECESARIAMENTE LA FICHA TÉCNICA

\*Garantía válida para todas las aplicaciones de más de 400MQ  
que cumplan con las especificaciones de colocación

PRECIO TOTAL al mq

**16,04€**

PARA TRABAJOS CON

STARGLASS MEMBRANA RIFLECTANTE >

**16,49€**

S I S T E M A S D E I M P E R M E A B I L I Z A C I Ó N



**Membrana<sup>®</sup>  
Gold**

**EFICAZ A LA VISTA  
Y BAJO-EL-PISO**

**¿POR QUÉ MEMBRANA GOLD FR?**

**RESISTE AL ESTANCAMIENTO  
DEL AGUA**

**RESISTE A LOS RAYOS  
ULTRAVIOLETA**

**OFRECE UNA VIDA ÚTIL MÍNIMA  
SIN MANTENIMIENTO POR 5  
AÑOS**

**DA UNA FLEXIBILIDAD DE HASTA  
-20°C**

**LA IMPERMEABILIDAD VISIBLE O  
BAJO-EL-PISO ESTÁ  
GARANTIZADA POR  
UNIPOL-SAI**

**PARA IMPERMEABILIZAR**

**SOPORTES EN CEMENTO,  
AZULEJOS, MADERA, HOJALATAS  
DE METAL**

**IDEAL CUANDO SE QUIERE  
REVESTIR GRANDES SUPERFICIES**

**SI QUIERES TENER UNA  
EXCELENTE TRANSITABILIDAD  
EVITANDO LA APLICACIÓN DEL  
TEJIDO**


**SI QUIERES AZULEJAR SIN  
INTERPONER EL TEJIDO**

**IMPERMEABILIZATION  
ACRÍLICA**

**Cimar<sup>®</sup>**

# MEMBRANA GOLD LEL ACRÍLICO FIBRATO MULTIUSOS

Sistema  
**ACRÍLICO**  
Sí Fibra, No Tejido



## 1. Primer C\*

300 gr/mq en 2 capas  
de 150 gr/mq por mano

## 2. MEMBRANA GOLD FR

1era capa, 1 kg/mq

## 3. MEMBRANA GOLD FR

2da capa, 1 kg/mq\*\*

## Super K Pegamento para piso\*\*\*

Hasta 5 kg/mq

\*\*o MEMBRANA GOLD diluida al 30% de agua  
(en una sola mano de 300 gr/m<sup>2</sup>).

Utilice ULTRAGRIP para soportes cerámicos no absorbentes

\*\*Es necesario cruzar las dos manos de MEMBRANA GOLD FR

\*\*\* Donde se quiera pavimentar.



CONSUMO  
por mq

PRECIO  
por mq

TOTAL  
por mq


0,3 kg

6,91€

2,07€



Colores disponibles:



CE EN 14891

CE EN 1504-2



IMPERMEABILIDAD  
GARANTIZADA  
con UNIPOL-SAI\*  
aplicaciones  
superiores a 400m

2 kg

6,55€

13,10€



5 kg

0,94€

4,70€

ANTES DE LA APLICACIÓN  
CONSULTAR NECESARIAMENTE LA FICHA TÉCNICA

\*Es recomendable reforzar los puntos de mayor tensión estructural  
(esquinas y juntas) con Membrana Gold y Potenzio bandella


PARA TRABAJOS CON  
USO DEL PEGAMENTO SUPER K

PRECIO TOTAL al mq

**15,17€**

> **19,87€**

SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN



IMPERMEABILIZACIÓN  
ACRILICA

# Resin FIBRA

SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRADO

**RESISTE EL ESTANCAMIENTO  
DEL AGUA. REDUCE  
LOS COSTOS Y EL TRABAJO**

## ¿POR QUÉ PRIMER FIBRA + RESINFIBRA?

PARA COMPACTAR SOPORTES  
DIFÍCILES GRACIAS A LA SOLIDEZ Y  
RESISTENCIA DE LA FIBRA DE  
VIDRIO.

RESINFIBRA GARANTIZA LA  
MÁXIMA FIABILIDAD INCLUSO EN  
PRESENCIA DE ESTANCAMIENTO  
DEL AGUA.

COMBINA LA REDUCCIÓN DE  
COSTOS Y LA SIMPLICIDAD DE  
APLICACIÓN CON UNA EXCELENTE  
CALIDAD.

## PARA IMPERMEABILIZAR

EL SISTEMA ES IDEAL PARA  
SUPERFICIES IRREGULARES Y  
SUELOS RUGOSOS.


COMO ALTERNATIVA A RESINFIBRA  
PUEDES UTILIZAR:  
POLIGOLD, SI QUIERES MÁS  
RENDIMIENTO, TRANSITABILIDAD  
Y UNA ESTÉTICA MÁS AGRADABLE.

MEMBRANA GOLD FR, SI TIENE LA  
INTENCIÓN DE PAVIMENTAR.

Cimar®

# PARA LOS SOPORTES MÁS DIFÍCILES DE IMPERMEABILIZAR

Sistema **ACRILICO**  
Soportes difíciles



<b>1. Primer Fibra</b> diluido con agua 1 à 5	<b>*Recomendado</b>
<b>2. POTENZIO Fibra</b> de 300 gr/mq	
<b>3. Primer Fibra</b>	800 gr/mq
<b>4. RESINFIBRA</b>	1era capa 750 gr/mq
<b>5. RESINFIBRA</b>	2da capa 750 gr/mq

\*Aplicación recomendada para la limpieza del soporte



**CONSUMO**  
por mq

**PRECIO**  
por mq

**TOTAL**  
por mq

**0,800 kg**

**6,30€**

**5,04€**



**1 mq**

**PRECIO**  
por mq

**3,79€**

**3,79€**



IMPERMEABILIDAD  
GARANTIZADA  
con UNIPOL-SAI\*

CE EN 1504-2

**1,5 kg**

**6,10€**

**9,15€**

ANTES DE LA APLICACIÓN  
CONSULTAR NECESARIAMENTE LA FICHA TÉCNICA

PRECIO TOTAL al mq

**17,98€**

\*Garantía válida para todas las aplicaciones de más de 400 mq que cumplan con las especificaciones de implementación

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN

IMPERMEABILIZACIÓN  
DE CEMENTO

**bigum**<sup>®</sup>  
Mortier de ciment

**FLEXIBLE Y A PRUEBA  
DE AGUA**

**¿POR QUÉ BIGUM?**

**GARANTIZA UNA ELEVADA  
IMPERMEABILIDAD, ELASTICIDAD  
Y FLEXIBILIDAD.**

**FÁCIL PREPARACIÓN: REQUIERE  
MEZCLAR CON AGUA.**

**IMPERMEABILIDAD INCLUSO  
VERTICALMENTE.**

**SIMPLICIDAD APLICACIÓN Y AUTO  
NIVELACIÓN.**

**PARA IMPERMEABILIZAR**

**TERRAZAS, PISCINAS Y BALCONES  
ANTES DE APLICAR LOS AZULEJOS.**


**ES ADECUADO PARA LA  
PROTECCIÓN DE ESTRUCTURAS DE  
HORMIGÓN Y MUROS.**

**LA MUY ALTA TRANSPIRABILIDAD  
DEL PRODUCTO, LO HACE IDEAL  
PARA SU USO EN LA  
IMPERMEABILIZACIÓN  
DE PAREDES VERTICALES.**

**Cimar**<sup>®</sup>

## BIGUM: UN COMPONENTE EN CUBO LISTO PARA USAR

Sistema  
**CEMENTICIO**  
Impermeabilidad  
Bajo-El-Piso



IMPERMEABILIDAD  
GARANTIZADA  
con UNIPOL-SAI\*

CE EN 14891

La Malla de alambre, al ser un producto disponible en el mercado, no está incluida en el suministro.



**1. BIGUM**

1era capa, 1,5 kg/mq

**2. Treillis 4x4**

De fibra de vidrio o malla cuadrada sintética

**3. BIGUM**

2da capa, 1,5 kg/mq

**4. Super K colle de sol**

Hasta 5 kg/mq

**5. Plancher**

La pendiente mínima debe ser del 1,5%. Cuando sea necesario, la norma de arte regula la aplicación de juntas de expansión.

CONSUMO  
por mq

PRECIO  
por mq

TOTAL  
por mq

**3 kg**

**3,56€**

**10,68€**

**5 kg**

**0,94€**

**4,70€**

ANTES DE LA APLICACIÓN  
CONSULTAR NECESARIAMENTE LA FICHA TÉCNICA

PRECIO TOTAL al mq

**10,68€**

\*Garantía válida para todas las aplicaciones de más de 400 mq que cumplan con las especificaciones de implementación

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN

IMPERMEABILIZACIÓN  
DE POLIURETANO

**POLIGOLD**  
Cimar

## EL IMPERMEABLE QUE RESPIRA

### ¿POR QUÉ POLIGOLD?

EL POLIURETANO ES  
TRANSPIRANTE Y TRANSITABLE

OFRECE UNA RESISTENCIA MAYOR  
A LAS ADVERSIDADES  
CLIMÁTICAS Y AL CICLO  
CALIENTE/FRÍO

ASEGURA DURACIÓN MÍNIMA DE  
7 AÑOS SIN MANTENIMIENTO  
CON UNA CAPA ADICIONAL DE  
PRODUCTO SE GARANTIZAN  
OTROS 5 AÑOS

### PARA IMPERMEABILIZAR


CUALQUIER SOPORTE QUE DEBE  
SER DEFENDIDO DEL AGUA, SEA  
EN HORIZONTAL QUE EN VERTICAL.

SOBRE SUSTRATOS TALES COMO  
CEMENTO Y MADERA, PROMUEVE  
LA TRANSPIRACIÓN NATURAL.

Cimar®

# L'IMPERMÉABILISANT BEAU À VOIR ET À VIVRE

Sistema  
**POLIURETANO**  
Transpirante




(20% diluido en agua)

CE EN 1504-2



Colores disponibles:



IMPERMEABILIDAD  
GARANTIZADA  
con UNIPOL-SAI\*

CE EN 1504-2

**1. POLIGOLD** (diluido 20%)

300 gr/mq para una capa de producto\*

**2. POLIGOLD**

1era capa, 800 gr/mq

**3. Nuestro tejido POTENZIO**

**4. POLIGOLD**

2da capa, 800 gr/mq

\*El uso de primer bituminoso limita la transpirabilidad del sustrato.

CONSUMO  
por mq

PRECIO  
por mq

TOTAL  
por mq

**0,3 kg**

**7,17€**

**2,15€**

**1 mq**

PRECIO  
por mq

**1,77€**

**1,77€**

**1,6 kg**

**8,61€**


**13,77€**

ANTES DE LA APLICACIÓN  
CONSULTAR NECESARIAMENTE LA FICHA TÉCNICA

PRECIO TOTAL al mq  
**17,69€**

\*Garantía válida para todas las aplicaciones de más de 400 mq que cumplan con las especificaciones de implementación

S I S T E M A S D E T A N C H É I T É



IMPERMEABILIZACIÓN  
DE POLIURETANO

# POLISUPER

**CUBRE Y PROTEGE  
CUALQUIER SUPERFICIE**

## ¿POR QUÉ POLISUPER?

POLISUPER SE APLICA  
DIRECTAMENTE SOBRE EL  
SOPORTE AFECTADO POR EL  
FENÓMENO INFILTRATIVO,  
EVITANDO ASÍ SU ELIMINACIÓN

POLISUPER FILMA EN CUALQUIER  
SOPORTE CREANDO UNA  
BARRERA RESISTENTE AL AGUA.

POLISUPER APLICADO EN  
NUESTROS SISTEMAS DE  
IMPERMEABILIZACIÓN  
GARANTIZA LA VIVACIDAD  
ABSOLUTA DEL MANTO Y LO  
PRESERVA DEL DESGASTE  
ORDINARIO.

## PARA IMPERMEABILIZAR


**TODO TIPO DE SOPORTE**

EL SISTEMA ES PARTICULARMENTE  
ADECUADO PARA RECUBRIR  
SUPERFICIES COMERCIALES  
SUJETAS A DESGASTE  
DESMONTABLE Y A LIMPIEZA  
INDUSTRIAL.

**Cimar**<sup>®</sup>

# POLISUPER EVITA LA ELIMINACIÓN

Sistema  
**POLIURETANO**  
Transparente



## 1. AZULEJOS / SOPORTE

## 2. POLIPRIMER\*

100/150 gr/mq

## 3. POLISUPER

1era capa, 250 gr/mq

## 4. POLISUPER

2da capa, 250 gr/mq

\*En caso de que se quiera dar color al soporte, antes de dar el Polisuper, Cimarr puede recomendar varias soluciones.



CONSUMO  
por mq

PRECIO  
por mq

TOTAL  
por mq

**0,1 kg**

**35,51€**

**3,55€**



IMPERMEABILIDAD  
GARANTIZADA  
con UNIPOL-SAI\*

CE EN 13813

**0,5 kg**

**44,52€**


**22,26€**

ANTES DE LA APLICACIÓN  
CONSULTAR NECESARIAMENTE LA FICHA TÉCNICA

\*Garantía válida para todas las aplicaciones de más de 400 mq que cumplan con las especificaciones de implementación

PRECIO TOTAL al mq

**25,81€**



Rév. SEPTIEMBRE 2021

*Cimar*<sup>®</sup>

CIMAR PRODUZIONE surl

• Establecimiento in via Mecio Gracco 8 • 84131 - Salerno  
• tel. e fax: 089 302418 • [www.cimarproduzione.com](http://www.cimarproduzione.com) • [info@cimarproduzione.com](mailto:info@cimarproduzione.com)

