



# Cimmar®

## SYSTÈMES D'ÉTANCHÉITÉ

**BITUMINEUX**

EXTRALARGE + WHITEGLASS  
EXTRALARGE + FREEWAY  
EXTRALARGE SOUS-PLANCHER  
EXTRALARGE SUPPORTS DIFFICILES  
EXTRALARGE SOUBASSEMENT  
EXTRALARGE ALLUMINATE

**RÉSINE HTP**

MAGIKA

**ACRILIQUES**

MEMBRANA GOLD  
MEMBRANA GOLD FIBRE-RENFORCÉ  
RESINFIBRA  
STARGLASS

**EN CIMENT**

BIGUM

**POYURÉTHANES**

POLIGOLD  
POLISUPER

S Y S T È M E S D ' É T A N C H É I T É

# Whiteglass



**PROTECTEUR POUR GAINÉ  
RÉFLECTANCE EXCELLENTE**

**LE SYSTÈME:**



**PROTÈGE ET GARANTIT  
ÉCONOMIE D'ÉNERGIE**

## **POURQUOI EXTRALARGE+WHITEGLASS**

### **EXTRALARGE**

**ASSURE UNE PARFAITE  
ÉTANCHÉITÉ ET ÉLASICITÉ DU  
REVÊTEMENT**

### **WHITEGLASS**

**L'HAUT POUVOIR DE RÉFLECTANCE  
AMÉLIORE CONSIDÉRABLEMENT  
LA PROTECTION CONTRE LA  
CHALEUR;  
LA PIÈCE AU-DESSOUS DU  
SUPPORT IMPERMÉABILISÉ AURA  
EN MOYENNE TEMPÉRATURES  
PLUS BAISSÉS, JUSQU'À 5/6 °C**

## **POUR IMPERMÉABILISER**


**TOUS LES SUPPORTS, EN PERMETTENT  
D'ALLONGER "LA VIE" DU REVÊTEMENT  
D'ÉTANCHÉITÉ ET RÉDUIRE LE FLUX  
THERMIQUE VERS LA PIÈCE  
AU-DESSOUS**

**PROTECTEURS**

**Cimar®**

# IMPERMÉABILISATION, ISOLATION ET ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Système  
**BITUMINEUX**  
réfléchissant



L'alternative écologique



CE EN 1504-2



IMPERMÉABILITÉ  
GARANTIE  
avec UNIPOL-SAI\*



CE EN 1504-2

**1. Primer 70 metri**

300 gr/mq en 2 couches  
de 150 gr/mq par couche

**2. EXTRALARGE**

utilisé comme collant  
300 gr/mq

**3. Notre tissu POTENZIO**

**4. EXTRALARGE**

1ère couche, 1 kg/mq

**5. EXTRALARGE**

2ème couche, 1 kg/mq

**6. WHITEGLASS\***

500 gr/mq en 2 couches,  
chacune de 250g\*

\*diluer la première couche avec 20% pour obtenir une plus grande pénétration

CONSUMMATION  
au mq

PRIX  
au kg

TOTAL  
au mq

**0,3 kg**

**2,10€**

**0,63€**

**1 mq**

PRIX  
au mq

**1,77€**

**1,77€**

**2,3 kg**

**6,20€**

**14,26€**

**0,5 kg**

**5,99€**

**2,99€**

AVANT L'APPLICATION  
CONSULTER OBLIGATOIREMENT LA FICHE TECHNIQUE

TOTAL PRIX par mq  
**19,65€**

\*Garantie valide pour toutes les application de plus de 400 mq qui rencontrent les spécifications d'installation

S Y S T È M E S D ' É T A N C H É I T É

# Freeway®

GAINE POUR PIÉTONS

**HAUTEMENT PIETONNABLE  
ANTIDÉRAPANT**

# SPORT & COLOR

Revêtement sportif et  
piétonnable

**REVÊTEMENT ACRYLIQUE  
RÉSISTANT À L'USURE**

**REVÊTEMENTS  
ACRYLIQUES**

**LE SYSTÈME:**



**VIS LE MANTEAU  
IMPERMÉABLE**

**POURQUOI  
EXTRALARGE+FREEWAY**

**EXTRALARGE**

**GAINE BITUMINEUSE  
IMPERMÉABILISANTE**

**FREEWAY**

**GAINE ACRYLIQUE  
IMPERMÉABILISANTE À HAUTE  
PIÉTONNABILITÉ  
UTILISABLE AUSSI COMME BASE  
POUR TABLES, CHAISES,  
BALANÇOIRES, PLANTES.  
IDÉALE POUR TERRASSES, TOITS  
ET COUVERCLES.**



**POURQUOI  
EXTRALARGE+SPORT&COLOR**

**EXTRALARGE**

**GAINE BITUMINEUSE  
IMPERMÉABILISANTE**


**SPORT&COLOR**

**REVÊTEMENTS DE SOL ACRYLIQUE TRÈS  
RÉSISTANT À L'USURE MÉCANIQUE.  
ANTIGLISSE MÊME EN CONDITION DE  
MOUILLURE**

**Cimar®**

# MANTEAUX IMPERMEABILISANTS ET VIVABLES

Système  
**BITUMINEUX**  
Vivabilité du support



L'alternative écologique




CE EN 1504-2



**GARANTIE 10 ans**  
IMPERMÉABILITÉ GARANTIE avec UNIPOL-SAI\*



Couleurs disponibles:



**1. Primer 70 metri**

300 gr/mq en 2 couches de 150 gr/mq par couche

**2. EXTRALARGE**

utilisé comme collant 300 gr/mq

**3. Notre tissu POTENZIO**

**4. EXTRALARGE**

1<sup>ère</sup> couche, 1 kg/mq

**5. EXTRALARGE**

2<sup>ème</sup> couche, 1 kg/mq

**6. FREEWAY / SPORT&COLOR\***

2 kg/mq

\*Extralarge doit être complètement sec 10/15 jours après l'application; parfaitement propre (saleté et poudre empêchent une parfaite adhésion); pour avoir une meilleure force adhésive utiliser Primer C.

**CONSOMMATION au mq**

**PRIX au kg**

**TOTAL au mq**

**0,3 kg**

**2,10€**

**0,63€**

**1 mq**

**PRIX au mq**

**1,77€**

**1,77€**

**2,3 kg**

**6,20€**

**14,26€**

**2 kg**

**5,78€**


**11,56€**

AVANT L'APPLICATION  
CONSULTER OBLIGATOIREMENT LA FICHE TECHNIQUE

TOTAL PRIX par mq  
**28,22€**

\*Garantie valide pour toutes les application de plus de 400 mq qui rencontrent les spécifications d'installation

S Y S T È M E S D ' É T A N C H É E I T É



ÉTANCHEITÉ  
BITUMINEUX

**EXTRALARGE**<sup>®</sup>  
L'imperméabilisant bitumineux  
UNIVERSEL

**L'ENNEMIE N.1  
DES INFILTRATIONS**

**POURQUOI  
EXTRALARGE SOUS-PLANCHER**

**HAUTE PROTECTION CONTRE  
L'AUX**

**GARANTIE DE DIX ANS SUR  
L'IMPERMEABILITE**

**C'EST L'IMPERMEABILISANT  
LIQUIDE PAR EXCELLENCE, RESISTE  
A LA STAGNATION DE L'EAU ET  
C'EST PARTICULIEREMENT  
ELASTIQUE**

**POUR LES APPLICATIONS  
DEPASSANT LES 400 MQ LA  
GARANTIE EST COUVERTE PAR  
UNIPOL-SAI ASSURANCE**

**POUR IMPERMÉABILISER**


**TOUT SOUTIEN QUI DOIT ETRE  
DEFENDU PAR L'EAU**

**MEME LES SUPPORTS QUI ONT  
UNE PENTE IRREGULIERE**

**Cimar**<sup>®</sup>

## IL DEFENDE CONTRE LES INFILTRATIONS AVEC LA PLUS GRANDE EFFICACITE

Système  
**BITUMINEUX**  
Sous-plancher



### 1. Primer 70 metri

300 gr/mq en 2 couches de 150 gr/mq par couche

### 2. EXTRALARGE

1ère couche, 1 kg/mq

### 3. EXTRALARGE

2ème couche, 1 kg/mq

### 4. Notre tissu POTENZIO

collé avec EXTRALARGE 300 gr/mq

### 5. Super K colle pour plancher

Nous conseillons

5 kg/mq

### 6. Floor

Pour les surfaces avec côté supérieur à 3 mètres il faut insérer une ultérieure couche du notre tissu Potenzio, entre le Primer et la première couche d'Extralarge, collé avec 300g/mq d'Extralarge.

En conditions atmosphériques adverses, Cimar conseille l'usage de SPEEDY, l'accélérateur de séchage

L'alternative écologique



CONSOMMATION  
au mq

PRIX  
au kg

TOTAL  
au mq

0,3 kg

2,10€

0,63€



IMPERMÉABILITÉ  
GARANTIE  
avec UNIPOL-SAI\*

CE EN 1504-2

2,3 kg

6,20€

14,26€



1 mq

PRIX  
au mq

1,77€

1,77€

AVANT L'APPLICATION  
CONSULTER OBLIGATOIREMENT LA FICHE TECHNIQUE

\*Garantie valide pour toutes les application de plus de 400 mq qui rencontrent les spécifications d'installation

TOTAL PRIX par mq

**16,66€**

POUR LE SURFACES AVEC  
COTE SUPERIEUR A 3 METRES > **20,29€**

S Y S T È M E S D ' É T A N C H É I T É



ÉTANCHÉITÉ  
BITUMINEUX

**EXTRALARGE**  
L'imperméabilisant bitumineux  
UNIVERSAL

**GARANTIT L'IMPERMEABILITE  
DES TES FONDATIONS**

#### POURQUOI EXTRALARGE

TRES HAUTE POURCENTAGE DE  
BITUME: PRODUIT ELASTIQUE ET  
IMPERMEABLE  
SE CONFORME ET ADHERE  
PARFAITEMENT AU SUPPORT

C'EST PLUS SUR, NE NECESSITE  
PAS DE FLAMMES LIBRES POUR  
L'APPLICATION

IL CONSTITUE UN SYSTÈME  
MONOLITHIQUE, L'APPLICATION  
EST SANS SOLUTION DE  
CONTINUITÉ. LE SYSTÈME  
EXTRALARGE EST EXTREMEMENT  
LEGER AVEC UN EPAISSEUR DE  
SEULEMENT 2 MM.

#### POUR IMPERMÉABILISER


FONDEMENTS, MURS CONTRE LA  
TERRE, JARDINS SUR LE TOIT ET  
FLEURS

C'EST ANTI-RACINE

**Cimar**<sup>®</sup>

# LA DEFENSE DE VOS FONDATIONS

Système  
**BITUMINEUX**  
pour fondations



**1. Primer 70 metri**

300 gr/mq en 2 couches  
de 150 gr/mq par couche

**2. Notre tissu POTENZIO**

collé avec  
300 gr/mq Extralarge

**3. EXTRALARGE (anti-racine)**

1ère couche, 1 kg/mq

**4. EXTRALARGE (anti-racine)**

2ème couche, 1 kg/mq

Membrane alvéolaire ou toile  
en pvc avec haut grammage

L'alternative écologique



CONSOMMATION  
au mq

PRIX  
au kg

TOTAL  
au mq

**0,3 kg**

**2,10€**

**0,63€**



**1 mq**

PRIX  
au mq  
**1,77€**

**1,77€**



IMPERMÉABILITÉ  
GARANTIE  
avec UNIPOL-SAI\*

CE EN1504-2

**2,3 kg**

**6,20€\*\***

**14,26€**



MEMBRANE ALVÉOLAIRE/TOILE EN PVC  
Pour protéger l'imperméabilisation  
pendant le travail de remblai  
(pas compris dans la fourniture)

AVANT L'APPLICATION  
CONSULTER OBLIGATOIREMENT LA FICHE TECHNIQUE

\*Garantie valide pour toutes les application de plus de 400 mq qui rencontrent les spécifications d'installation

\*\*+ € 0,30/kg (au net d'escompte) pour version anti-racine

TOTAL PRIX par mq  
**16,66€**

S Y S T È M E S D ' É T A N C H É I T É



ÉTANCHEITÉ  
BITUMINEUX

**EXTRALARGE**<sup>®</sup>  
alluminato  
UNIVERSEL

**LE BITUMINEUX NAIT  
DEJA COLORE**

**POURQUOI  
EXTRALARGE ALLUMINATO**

LES PIGMENTS D'ALLUMINIUM SE  
FONDENT AVEC LE BITUME EN  
GENERANT UN PRODUIT DEJA COLORE  
QUI ASSURE UNE MEILLEURE QUALITE  
ET UNE PLUS LONGUE DUREE DANS LE  
TEMPS EN ELIMINANT LES COUTS  
D'APPLICATION DU PROTECTIF.

EFFECTUER LA MAINTENANCE NE  
SERA PAS NECESSAIRE PENDANT AU  
MOINS CINQ ANS OU DIX ANS EN CAS  
D'UTILISATION PAS INTENSIVE DU  
SUPPORT

**POUR IMPERMÉABILISER**


SUPPORT EN CIMENT, CARRELAGE,  
BOIS, GAINES BITUMINEUX ET  
TOLES METALLIQUES

SUPPORTS AYANT UNE PENTE  
IRREGULIERE

**Cimar**<sup>®</sup>

# AVEC LE BITUME ALLUMINATE, MAINTENANCE QUINQUENNAL

Système  
**BITUMINEUX**  
Alluminato



L'alternative écologique



CE EN1504-2



**GARANTIE 10 ans**  
IMPERMÉABILITÉ GARANTIE avec UNIPOL-SAI\*



<b>1. Primer 70 metri</b>	300 gr/mq en 2 couches en 150 gr/mq par couche	
<b>2. EXTRALARGE</b>	utilisé comme collant 300 gr/mq	
<b>3. Notre tissu POTENZIO</b>		
<b>4. EXTRALARGE</b>	1 kg/sqm	
<b>5. EXTRALARGE Alluminato</b>	1 kg/sqm	
CONSOMMATION au mq	PRIX au kg	TOTAL au mq
<b>0,3 kg</b>	<b>2,10€</b>	<b>0,63€</b>
<b>1 mq</b>	<b>PRIX au mq 1,77€</b>	<b>1,77€</b>
<b>1,3 kg</b>	<b>6,20€</b>	<b>8,06€</b>
<b>1 kg</b>	<b>9,26€</b>	<b>9,26€</b>

AVANT L'APPLICATION  
CONSULTER OBLIGATOIREMENT LA FICHE TECHNIQUE

TOTAL PRIX par mq  
**19,72€**

\*Garantie valide pour toutes les application de plus de 400 mq qui rencontrent les spécifications d'installation

S Y S T È M E S D ' É T A N C H É I T É

**EXTRALARGE**  
L'imperméabilisant bitumineux  
UNIVERSEL

**IMBATTABLE AUSSI SUR  
SUPPORTS DIFFICILES**

**POURQUOI  
EXTRALARGE SUR SUPPORTS DIFFICILES**

**AVEC LES APPRETS CIMAR, GHOST  
ET 70 METRES GOLD, EXTRALARGE  
ADHERE A LA PERFECTION A  
SUPPORTS DE TOUTES SORTES.**

**LA COUVERTURE D'ASSURANCE  
UNIPOL-SAI RESTE VALIDE MEME  
POUR LES SUPPORTS DIFFICILES  
POUR LES APPLICATIONS  
SUPERIEURS A 400 MQ.**

**POUR IMPERMÉABILISER**


**GAINES ET TOLES**

**GAINES USEE AVEC INFILTRATIONS**

**ÉTANCHEITÉ  
BITUMINEUX**

## JAMAIS PLUS ROUILLE SUR LES SUPPORTS MÉTALLIQUES

Système  
**BITUMINEUX**  
Supports métalliques



**1. Metal/Tôle**

**2. GHOST**

300 gr/mq en 2 couches de 150 gr/mq par couche

**3. Notre tissu POTENZIO**

collé avec 300 gr/mq of Extralarge

**4. EXTRALARGE**

1ère couche 1 kg/mq

**5. EXTRALARGE**

2ème couche 1 kg/mq

**6. Protectif Cimar**

300 - 500 gr/mq

TOTAL PRIX par mq

**20,13€**




CE EN1504-2



IMPERMÉABILITÉ  
GARANTIE  
avec UNIPOL-SAI\*

## POUR RÉPARER MÊME CE QUI SEMBLAIT IRRÉPARABLE

Système  
**BITUMINEUX**  
Gaines usée



**1. Gaine usée avec infiltrations**

**2. PRIMER 70METRI GOLD**

300 gr/mq en 2 couches de 150 gr/mq par couche

**3. Notre tissu POTENZIO**

collé avec 300 gr/mq of Extralarge

**4. EXTRALARGE**

1ère couche, 1 kg/mq

**5. EXTRALARGE**

2ème couche, 1 kg/mq

**6. Protectif Cimar**

300 - 500 gr/mq

TOTAL PRIX par mq

**19,00€**



CE EN1504-2



IMPERMÉABILITÉ  
GARANTIE  
avec UNIPOL-SAI\*

AVANT L'APPLICATION  
CONSULTER OBLIGATOIREMENT LA FICHE TECHNIQUE

\*Garantie valide pour toutes les application de plus de 400 mq qui rencontrent les spécifications d'installation

S Y S T È M E S D ' É T A N C H É I T É



**magika**<sup>®</sup>  
Résine imperméabilisante liquide au solvant

**RÉSINE LIQUIDE  
High-Tech-Performance**

**POURQUOI MAGIKA?**

**TRÈS HAUTE RÉSISTANCE MÉCANIQUE  
ET EXCEPTIONNELLE  
FLEXIBILITÉ AU FROID**

**ON L'APPLIQUE MÊME EN  
CONDITIONS MÈTEO DIFFICILES  
(HUMIDITÉ 85% ET  
TEMPÉRATURE -5° C)**

**LE PRODUIT ASSURE HAUTES  
PERFORMANCES : QUALITÉ,  
ÉLASTICITÉ, IMPERMÉABILITÉ, DURÉE  
ET RÉSISTANCE  
SÉCHAGE TRÈS RAPIDE, ON TERMINE  
LE CYCLE APPLICATIF DANS UNE  
SEULE JOURNÉE DE TRAVAIL**

**POUR IMPERMÉABILISER**

**TOUS TYPES DE SUPPORTS EN  
OFFRANT ÉLEVÉE RÉSISTANCE  
AU RAYONS UV**

**L'IMPERMÉABILITÉ DE MAGIKA  
EST GARANTIE PAR UNIPOL-SAI**


**LIQUID RESIN  
H.T.P.**

**Cimar**<sup>®</sup>

# MAGIKA

## LE FUTURE SE TOUCHE AVEC UNE MAIN

Système  
RESIN H.T.P.



Couleurs disponibles:



IMPERMÉABILITÉ  
GARANTIE  
avec UNIPOL-SAI\*

CE EN 1504-2

### 1. Support

### 2. Apprêt Magika diluée avec Ksol au 40%\*

de 150 à 300 gr/mq  
en une seule couche

### 3. MAGIKA

1<sup>ère</sup> couche, 1 kg/mq

### 4. Notre tissu POTENZIO

### 5. MAGIKA

2<sup>ème</sup> couche, 1 kg/mq

\*L'utilisation de l'apprêt est indispensable sur supports en ciment, métalliques, vieilles membranes bitume-polymère, bois, toiles en pvc, carreaux, toits verts.

CONSOMMATION  
au mq

PRIX  
au kg

TOTAL  
au mq

0,3 kg

7,43€

2,23€

1 mq

PRIX  
au mq

1,77€

1,77€

2 kg

8,45€

16,90€

AVANT L'APPLICATION  
CONSULTER OBLIGATOIREMENT LA FICHE TECHNIQUE

TOTAL PRIX par mq  
**20,90€**

\*Garantie valide pour toutes les application de plus de 400 mq qui rencontrent les spécifications d'installation

S Y S T È M E S D ' É T A N C H É I T É



ÉTANCHÉITÉ  
ACRYLIQUE

# Membrana<sup>®</sup> GOLD

**LE TOP DES  
GAINES LIQUIDES**

## POURQUOI MEMBRANA GOLD

**RÉSISTANT À LA STAGNATION DE  
L'EAU**

**RÉSISTANT AUX RAYONS ULTRA-  
VIOLETS**

**OFFRE UNE DURÉE MINIMALE DE  
5 ANS ET SANS ENTRETIEN**

**DONNE UNE FLEXIBILITÉ  
JUSQU'À -20°**

## POUR IMPERMÉABILISER


**SUPPORTS EN CIMENT,  
CARRELAGE, BOIS, GAINES  
BITUMINEUSES ET TÔLES  
MÉTALLIQUES**

**ÉGALEMENT POUR LES GRANDES  
SURFACES**


**Cimar<sup>®</sup>**

# MEMBRANA GOLD + POTENZIO: L'IMPERMÉABILISATION N'AURA PLUS DES POINTS FAIBLES

Système  
**ACRYLIQUE**  
Haut résistance



Couleurs disponibles:



IMPERMÉABILITÉ  
GARANTIE  
avec UNIPOL-SAI\*

CE EN 1504-2

gaine réfléchissante



CE EN 1504-2

## 1. Primer C\*

300 gr/mq en 2 couches  
de 150 gr/mq par couche

## 2. MEMBRANA GOLD

1ère couche, 1 kg/mq

## 3. Notre tissu POTENZIO

## 4. MEMBRANA GOLD ou STARGLOSS alternative réfléchissante

2ème couche, 1 kg/mq

\*ou Membrana Gold diluée au 30% d'eau  
(en une seule couche de 300 gr/mq)

Utiliser Ultragrip pour les substrats céramiques non absorbants.

CONSOMMATION  
au mq

PRIX  
au kg

TOTAL  
au mq

0,3 kg

6,91€

2,07€

1 mq

PRIX  
au mq

1,77€

1,77€

2 kg

6,10€

12,20€

1 kg

6,55€

6,55€

AVANT L'APPLICATION  
CONSULTER OBLIGATOIREMENT LA FICHE TECHNIQUE

\*Garantie valide pour toutes les application de plus de 400 mq qui rencontrent  
les spécifications d'installation

TOTAL PRIX par mq

**16,04€**

POUR LES TRAVAUX AVEC  
STARGLOSS GAINE RÉFLÉCHISSANTE

**> 16,49€**

S Y S T È M E S D ' É T A N C H É I T É



**Membrana<sup>®</sup>**  
*Gold*

**EFFICACE À VUE ET  
SOUS-PLANCHER**

**POURQUOI MEMBRANA GOLD FR**

**RÉSISTE À LA STAGNATION DE  
L'EAU**

**RÉSISTE AUX RAYONS  
ULTRAVIOLETS**

**OFFRE UNE DURÉE MINIMALE DE  
5 ANS ET SANS ENTRETIEN**

**DONNE UNE FLEXIBILITÉ  
JUSQU'À -20°**

**L'IMPERMÉABILITÉ  
SOUS-PLANCHER OU À VUE EST  
GARANTIT PAR UNIPOL-SAI**

**POUR IMPERMÉABILISER**

**SUPPORTS EN CIMENT,  
CARRELAGE, BOIS, TÔLES  
MÉTALLIQUES**

**IDÉAL POUR RECOUVRIR  
GRANDES SURFACES**

**SI VOUS VOLEZ AVOIR UNE  
BONNE MARCHABILITÉ EN  
ÉVITANT L'APPLICATION DU  
TISSU**


**SI VOUS VOLEZ CARRELER  
SANS INTERPOSER LE TISSU**

**ÉTANCHÉITÉ  
ACRYLIQUE**

**Cimar<sup>®</sup>**

# MEMBRANA GOLD L'ACRYLIQUE FIBRÉ POLYVALENT

Système  
**ACRYLIQUE**  
Oui fibre, non tissu



## 1. Primer C\*

300 gr/mq en 2 couches  
de 150 gr/mq par couche

## 2. MEMBRANA GOLD FR

1ère couche, 1 kg/mq

## 3. MEMBRANA GOLD FR

2ème couche, 1 kg/mq\*\*

## Super K glue for tiles\*\*\*

jusqu'à 5 kg/mq

\*ou Membrana Gold diluée au 30% d'eau  
(en une seule couche de 300gr/mq).

Utiliser Ultragrip pour les substrats céramiques non absorbants.

\*\* C'est nécessaire croiser les deux couches de Membrana Gold Fr

\*\*\* ou on a l'intention de paver.



CONSOMMATION  
au mq

PRIX  
au mq

TOTAL  
au mq


0,3 kg

6,91€

2,07€



Couleurs disponibles:



CE EN 14891

CE EN 1504-2



IMPERMÉABILITÉ  
GARANTIE  
avec UNIPOL-SAI\*  
applications sur  
400 mètres

2 kg

6,55€

13,10€



5 kg

0,94€

4,70€

AVANT L'APPLICATION  
CONSULTER OBLIGATOIREMENT LA FICHE TECHNIQUE

\*on conseille de renforcer les points de majeure sollicitation structurale  
(angles et jointures) avec Membrana Gold et Potenzio rabat


TOTAL PRIX par mq

**15,17€**

POUR LES TRAVAUX AVEC  
SUPER K, COLLÉ POUR CARREAUX

**> 19,87€**

S Y S T È M E S D ' É T A N C H É I T É



ÉTANCHEITÉ  
ACRYLIQUE

# Resin FIBRA

SYSTÈME D'ÉTANCHEITÉ INTÉGRÉ

**RÉSISTE À LA STAGNATION  
DE L'EAU ET RÉDUIT LES  
COÛTS ET LA MAIN D'ŒUVRE**

## POURQUOI PRIMER FIBRA + RESINFIBRA

POUR SUPPORTS DE COMPACTAGE  
DIFFICILE GRÂCE À LA SOLIDITÉ ET  
RÉSISTANCE DE LA FIBRE DE VERRE

RESINFIBRA GARANTIT UNE FIABILITÉ  
MÊME EN PRÉSENCE DE STAGNATION  
D'EAU

IL COMBINE LA RÉDUCTION DES  
COÛTS ET SIMPLICITÉ D'APPLICATION  
AVEC UN STANDARD DE QUALITÉ  
EXCEPTIONNELLE

## POUR IMPERMÉABILISER

LE SYSTÈME EST L'IDÉAL POUR  
SURFACES INÉGALES ET  
PLANCHERS ÉBOURIFFÉS


IN ALTERNATIVE À RESINFIBRA ON  
POURRA UTILISER:  
POLIGOLD, SI ON DÉSIRE MAJEURES  
PERFORMANCES, PIÉTINEMENT ET  
UNE ESTHÉTIQUE PLUS AGRÉABLE

MEMBRANA GOLD F.R., COMME  
DEUXIÈME, SI ON VEUT PAVER.

Cimar®

# POUR LES SUPPORTS PLUS DIFFICILES À ÊTRE IMPERMÉABILISER

Système  
**ACRYLIC**  
Supports difficiles



**1. Primer Fibra** dilué avec eau 1 à 5

\*conseillée

**2. POTENZIO Fibra** de 300 gr/mq

**3. Primer Fibra**

800 gr/mq

**4. RESINFIBRA**

1ère couche 750 gr/mq

**5. RESINFIBRA**

2ème couche 750 gr/mq

\*Application recommandée pour le nettoyage du support



**CONSOMMATION**  
au mq

**PRIX**  
au mq

**TOTAL**  
au mq

**0,800 kg**

**6,30€**

**5,04€**



**1 mq**

**PRIX**  
au mq

**3,79€**

**3,79€**



IMPERMÉABILITÉ  
GARANTIE  
avec UNIPOL-SAI\*

CE EN 1504-2

**1,5 kg**

**6,10€**

**9,15€**

AVANT L'APPLICATION  
CONSULTER OBLIGATOIREMENT LA FICHE TECHNIQUE

TOTAL PRIX par mq

**17,98€**

\*Garantie valide pour toutes les application de plus de 400 mq qui rencontrent les spécifications d'installation

S Y S T È M E S D ' É T A N C H É E I T T É

ÉTANCHEITÉ  
EN CIMENT

**bigum**<sup>®</sup>  
Mortier de ciment

**FLEXIBLE  
ET IMPERMÉABLE**

#### POURQUOI BIGUM

IL GARANTIT UNE  
IMPERMÉABILITÉ ÉLEVÉE,  
ÉLASTICITÉ ET FLEXIBILITÉ

PRÉPARATION FACILE: NÉCESSITE  
SEULEMENT LE MÉLANGE AVEC  
EAU

IMPERMÉABLE À L'EAU MÊME EN  
VERTICAL

SIMPLICITÉ D'APPLICATION ET  
AUTO-ÉVOLUTION

#### POUR IMPERMÉABILISER

TERRASSES, PISCINES ET BALCONS  
AVANT L'APPLICATION DU CARRE-  
LAGE


IL EST INDIQUÉ POUR LA  
PROTECTION DES STRUCTURES EN  
BÉTON ET MAÇONNERIE

LA TRÈS HAUTE TRANSPIRABILITÉ  
DU PRODUIT, REND IDÉAL L'UTILI-  
SATION POUR LES IMPERMÉABI-  
LISATIONS DE MAÇONNERIE EN  
VERTICAL

**Cimar**<sup>®</sup>

# BIGUM: MONO COMPOSANT EN SEAU PRÊT À ÊTRE UTILISÉ

Système  
**CEMENTITIUS**  
Imperméabilité  
sous-plancher



**GARANTIE 10 ANS**  
IMPERMÉABILITÉ  
GARANTIE  
avec UNIPOL-SAI\*

CE EN 14891

Le treillis, ayant un produit trouvable dans le commerce n'est pas inclus dans la fourniture.



**1. BIGUM**

1<sup>ère</sup> couche, 1,5 kg/mq

**2. Treillis 4x4**

de fibre de verre ou synthétique à maille carrée

**3. BIGUM**

2<sup>ème</sup> couche, 1,5 kg/mq

**4. Super K colle de sol**

jusqu'à 5 kg/mq

**5. Plancher**

La pente minimale ne devrait pas être inférieure à l'1,5%  
Où c'est nécessaire, les règles de l'art disciplinent l'application des joints de dilatation.

**CONSOMMATION**  
au mq

**PRIX**  
au mq

**TOTAL**  
au mq

**3 kg**

**3,56€**

**10,68€**

**5 kg**

**0,94€**

**4,70€**

AVANT L'APPLICATION  
CONSULTER OBLIGATOIREMENT LA FICHE TECHNIQUE

TOTAL PRIX par mq  
**10,68€**

\*Garantie valide pour toutes les application de plus de 400 mq qui rencontrent les spécifications d'installation

S Y S T È M E S D ' É T A N C H É I T É

ÉTANCHEITÉ  
POLYURETHANE

**POLi**  
Cimar  **GOLD**

## L'IMPERMÉABILISANT QUI RESPIRE

### POURQUOI POLIGOLD

LE POLYURÉTHANE EST RESPIRANT  
ET EST PIÉTINABLE

OFFRE MAJEURE RÉSISTANCE AUX  
ADVERSITÉS CLIMATIQUES ET AU  
CYCLE CHAUD/FROID

ASSURE UNE DURÉE MINIMALE DE  
7 ANS SANS AUCUN ENTRETIEN  
AVEC UNE COUCHE  
SUPPLÉMENTAIRE DE PRODUIT  
AUTRES 5 ANS SONT GARANTIS

### POUR IMPERMÉABILISER


TOUT SUPPORT QUI DOIT ÊTRE  
DÉFENDU PAR L'EAU, SOIT EN  
HORIZONTAL SOIT EN VERTICAL

SUR SUPPORTS TELS QUE CIMENT  
ET BOIS, IL FAVORISE  
LA TRANSPIRATION NATURELLE

 Cimar®

# L'IMPERMÉABILISANT BEAU À VOIR ET À VIVRE

Système  
**POLIURETHANE**  
Transpirant




(Dilué avec 20% d'eau)

CE EN 1504-2



Couleurs disponibles:



IMPERMÉABILITÉ  
GARANTIE  
avec UNIPOL-SAI\*

CE EN 1504-2

**1. POLIGOLD** (dilué avec 20%)

300 gr/mq pour une seule couche de produit\*

**2. POLIGOLD**

1<sup>ère</sup> couche, 800 gr/mq

**3. Notre tissu POTENZIO**

**4. POLIGOLD**

2<sup>ème</sup> couche, 800 gr/mq

\*l'utilisation d'apprêt bitumineux limiterait la respirabilité du substrat.

CONSOMMATION  
au mq

PRIX  
au mq

TOTAL  
au mq

**0,3 kg**

**7,17€**

**2,15€**

**1 mq**

PRIX  
au mq

**1,77€**

**1,77€**

**1,6 kg**

**8,61€**


**13,77€**

AVANT L'APPLICATION  
CONSULTER OBLIGATOIREMENT LA FICHE TECHNIQUE

TOTAL PRIX par mq  
**17,69€**

\*Garantie valide pour toutes les application de plus de 400 mq qui rencontrent les spécifications d'installation

S Y S T È M E S D ' É T A N C H É I T É



ÉTANCHEITÉ  
POLYURETHANE

**POLi**  
**SUPER**

**COUVRE ET PROTÈGE TOUT  
TYPE DE SURFACE**

#### POURQUOI POLISUPER

**POLISUPER SE APPLIQUE  
DIRECTEMENT SUR LE SUPPORT  
SOU MIS AUX INFILTRATIONS, EN  
ÉVITANT AINSI LA DESTITUTION**

**POLISUPER CRÉE UN FILM  
PEINTURE SUR TOUT TYPE DE  
SUPPORT EN GÉNÉRANT UNE  
BARRIÈRE IMPERMÉABLE À L'EAU**

**POLISUPER APPLIQUÉ SUR NOS  
SYSTÈMES D'ÉTANCHEITÉ  
GARANTIT L'ABSOLUE  
HABITABILITÉ DU MANTEAU EN LE  
PRÉSERVANT DE L'USURE  
ORDINAIRE**

#### POUR IMPERMÉABILISER


**TOUT SOUTIEN, Y COMPRIS  
FONTAINES ET BASSINS**

**LE SYSTÈME EST PARTICULIÈRE-  
MENT INDIQUÉ POUR LE REVÊTE-  
MENT DE GRANDES SURFACES  
COMMERCIALES SOUMISES À UNE  
USURE REMARQUABLE ET AU  
NETTOYAGE INDUSTRIEL**

**Cimar®**

# POLISUPER ÉVITE LA DESTITUTION

Système  
**POLYURETHANE**  
Transparent



**1. Carrelage / Support**

**2. POLIPRIMER\***

100/150 gr/mq

**3. POLISUPER**

1ère couche, 250 gr/mq

**4. POLISUPER**

2ème couche, 250 gr/mq

\*En cas on veut donner du couleur au support, avant le Polisuper, Cimar pourra conseiller plusieurs solutions.



**CONSOMMATION  
au mq**

**PRIX  
au mq**

**TOTAL  
au mq**

**0,1 kg**

**35,51€**

**3,55€**



IMPERMÉABILITÉ  
GARANTIE  
avec UNIPOL-SAI\*

CE EN 13813

**0,5 kg**


**44,52€**

**22,26€**

AVANT L'APPLICATION  
CONSULTER OBLIGATOIREMENT LA FICHE TECHNIQUE

TOTAL PRIX par mq  
**25,81€**

\*Garantie valide pour toutes les application de plus de 400 mq qui rencontrent les spécifications d'installation



Der. Rév. SEPTEMBRE 2021

*Cimar*<sup>®</sup>

CIMAR PRODUZIONE surl

• Établissement in via Mecio Gracco 8 • 84131 - Salerno

• tel. e fax: 089 302418 • [www.cimarproduzione.com](http://www.cimarproduzione.com) • [info@cimarproduzione.com](mailto:info@cimarproduzione.com)

