



SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN

BITUMINOSOS

EXTRALARGE + WHITEGLASS
EXTRALARGE + FREEWAY
EXTRALARGE BAJO-EL-PISO
EXTRALARGE SOPORTES DIFÍCILES
EXTRALARGE CIMENTACIÓN
EXTRALARGE ALUMINIZADO

RESINA HTP

MAGIKA

ACRÍLICOS

MEMBRANA GOLD
MEMBRANA GOLD DE FIBRA REFORZADA
RESINFIBRA
STARGLASS

CEMENTADOS

BIGUM

POLIURETANOS

POLIGOLD
POLISUPER

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN

LINEA PROTECTORA
Cimar®
Whiteglass



**PROTECTOR PARA VAINAS
EXCELENTE REFLECTANCIA**

EL SISTEMA:



**PROTEGE Y GARANTIZA
AHORRO DE ENERGÍA**

**¿POR QUÉ
EXTRALARGE+WHITEGLASS?**

EXTRALARGE

**ASEGURA LA PERFECTA
IMPERMEABILIDAD Y
ELASTICIDAD DE LA CAPA.**

WHITEGLASS

**EL ALTO PODER DE REFLECTANCIA
MEJORA EN GRAN MEDIDA EL
BLINDAJE CONTRA EL CALOR;
EL COMPARTIMENTO DEBAJO DEL
SOPORTE IMPERMEABILIZADO
TENDRÁ TEMPERATURAS MÁS
BAJAS EN PROMEDIO, HASTA
5/6°C**

PARA IMPERMEABILIZAR


**TODOS LOS SOPORTES, LO QUE
PERMITE AL COMPARTIMIENTO
INFERIOR EXTENDER LA "VIDA ÚTIL"
DEL MANTO IMPERMEABILIZANTE Y
REDUCIR EL FLUJO DE CALOR**

PROTECTORES

Cimar®

IMPERMEABILIZACIÓN, ISOLACION ET ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Sistema
BITUMINOSO
Reflectante



La Alternativa Ecológica



CE EN 1504-2



IMPERMEABILIDAD
GARANTIZADA
con UNIPOL-SAI*



CE EN 1504-2

1. Primer 70 metri

300 gr/mq en 2 capas
de 150 gr/mq por mano

2. EXTRALARGE

usado como pegamento
300 gr/mq

3. Nuestro tejido POTENZIO

4. EXTRALARGE

1era capa, 1 kg/mq

5. EXTRALARGE

2da capa, 1 kg/mq

6. WHITEGLASS*

500 gr/mq en 2 capas,
de 250g* cadauna

*diluer la primera capa con 20% pour obtenir une plus grande pénétration

CONSUMO
por mq

PRECIO
por kg

TOTAL
por mq

0,3 kg

2,33€

0,70€

1 mq

PRECIO
por mq

1,85€

1,85€

2,3 kg

6,58€

15,13€

0,5 kg

6,80€

3,40€

ANTES DE LA APLICACIÓN
CONSULTAR NECESARIAMENTE LA FICHA TÉCNICA

PRECIO TOTAL al mq
21,08€

*Garantía válida para todas las aplicaciones de más de 400 mq que cumplan con las especificaciones de implementación

SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN

Freeway®

VAINA TRANSITABLE

ALTAMENTE TRANSITABLE
ANTIDESLIZANTE

EL SISTEMA



VIVE LA CUBIERTA
IMPERMEABLE

¿POR QUÉ EXTRALARGE+FREEWAY

EXTRALARGE

VAINA BITUMINOSA
IMPERMEABILIZANTE

FREEWAY

VAINA ACRÍLICA
IMPERMEABILIZANTE CON ALTA
TRANSITABILIDAD
TAMBIÉN SE PUEDE UTILIZAR
COMO BASE PARA MESAS, SILLAS,
COLUMPIOS, PLANTAS, IDEAL
PARA TERRAZAS, MARQUESINAS
Y TECHOS.



SPORT & COLOR

SUELO DEPORTIVO
REVESTIMIENTO
TRANSITABLE

SUELO ACRÍLICO
RESISTENTE AL DESGASTE

¿POR QUÉ EXTRALARGE+SPORT&COLOR

EXTRALARGE

VAINA BITUMINOSA
IMPERMEABILIZANTE

SPORT&COLOR


SUELO ACRÍLICO MUY RESISTENTE AL
DESGASTE MECÁNICO.
ANTIDESLIZANTE INCLUSO EN
CONDICIONES HÚMEDAS.

PISOS
ACRÍLICOS

Cimar®

IMPERMEABILIZANTES Y CUBIERTAS HABITABLES

Sistema **BITUMINOSO**
Habitabilidad del soporte



La Alternativa Ecológica




CE EN 1504-2



GARANTÍA 10 años
IMPERMEABILIDAD GARANTIZADA con UNIPOL-SAI*



Colores disponibles:



1. Primer 70 metri	300 gr/mq en 2 capas de 150 gr/mq por mano
2. EXTRALARGE	usado como pegamento 300 gr/mq
3. Nuestro tejido POTENZIO	
4. EXTRALARGE	1era capa, 1 kg/mq
5. EXTRALARGE	2da capa, 1 kg/mq
6. FREEWAY / SPORT&COLOR*	2 kg/mq

*Extralarge debe estar completamente endurecido 10/15 días de la aplicación; perfectamente limpio (la suciedad y el polvo impiden una adhesión perfecta); para tener una mejor resistencia adhesiva use Primer "C".

CONSUMO por mq	PRECIO por kg	TOTAL por mq
----------------	---------------	--------------

0,3 kg

2,33€

0,70€

1 mq

PRECIO por mq

1,85€

1,85€

2,3 kg

6,58€

15,13€

2 kg

6,50€

13,00€

ANTES DE LA APLICACIÓN
CONSULTAR NECESARIAMENTE LA FICHA TÉCNICA

PRECIO TOTAL al mq
30,68€

*Garantía válida para todas las aplicaciones de más de 400 mq que cumplan con las especificaciones de implementación

S I S T E M A S D E I M P E R M E A B I L I Z A C I Ó N

IMPERMEABILIZACIÓN
BITUMINOSA


el impermeabilizante bituminoso
UNIVERSAL

**EL ENEMIGO NO.1
DE LAS INFILTRACIONES**

¿POR QUÉ
EXTRALARGE SOUS-PLANCHER

**ALTA PROTECCIÓN CONTRA EL
AGUA**

**GARANTÍA IMPERMEABLE DE DIEZ
AÑOS**

**ES EL IMPERMEABILIZANTE
LÍQUIDO POR EXCELENCIA,
RESISTE EL ESTANCAMIENTO DEL
AGUA Y ES PARTICULARMENTE
ELÁSTICO**

**PARA APLICACIONES DE MÁS DE
400 M² LA GARANTÍA ESTÁ
CUBIERTA POR UNIPOL - SAI
ASSICURAZIONI.**

PARA IMPERMEABILIZAR


**CUALQUIER SOPORTE QUE DEBA
DEFENDERSE DEL AGUA**

**TAMBIÉN SOPORTES QUE TIENEN
UNA PENDIENTE IRREGULAR**



TE DEFIENDE CON LA MÁXIMA EFECTIVIDAD DE INFILTRACIONES

Sistema
BITUMINOSO
Bajo-el-piso



1. Primer 70 metri	300 gr/mq en 2 capas de 150 gr/mq por mano
2. EXTRALARGE	1era capa, 1 kg/mq
3. EXTRALARGE	2da capa, 1 kg/mq
4. Nuestro tejido POTENZIO	pegado con EXTRALARGE 300 gr/mq
5. Super K Sugerimos nuestro pegamento para pisos	5 kg/mq
6. Piso	

Para superficies con un lado mayor de 3m, se debe insertar una capa adicional de nuestro tejido POTENZIO, entre el cebado y la 1ª capa de EXTRALARGE, unida con 300gr/m² de EXTRALARGE.

En condiciones climáticas adversas, Cimar recomienda usar el acelerador de secado SPEEDY

La Alternativa Ecológica



IMPERMEABILIDAD GARANTIZADA con UNIPOL-SAI*

CE EN 1504-2



CONSUMO por mq	PRECIO por kg	TOTAL por mq
0,3 kg	2,33€	0,70€
2,3 kg	6,58€	15,13€
1 mq	PRECIO por mq 1,85€	1,85€

ANTES DE LA APLICACIÓN
CONSULTAR NECESARIAMENTE LA FICHA TÉCNICA

*Garantía válida para todas las aplicaciones de más de 400 mq que cumplan con las especificaciones de implementación

PRECIO TOTAL al mq

17,68€

PARA SUPERFICIES
LADO SUPERIOR A 3M

> 21,51€

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN

IMPERMEABILIZACIÓN
BITUMINOSA


el impermeabilizante bituminoso
UNIVERSAL

**GARANTIZA LA
IMPERMEABILIDAD
DE TU FUNDACIÓN**

¿POR QUÉ EXTRALARGE

**PORCENTAJE MUY ALTO DE BETÓN:
PRODUCTO ELÁSTICO E
IMPERMEABLE**

**SE AJUSTA Y SE ADHIERE
PERFECTAMENTE AL SOPORTE.
ES MÁS SEGURO. NO NECESITA DE
LLAMAS ABIERTAS PARA LA
APLICACIÓN.**

**CONSTITUYE UN SISTEMA
MONOLÍTICO, LA APLICACIÓN ES
SIN SOLUCIÓN CONTINUA.**

**EL SISTEMA EXTRALARGE ES
EXTREMADAMENTE LIGERO CON
UN ESPESOR DE SOLO 2 MM.**

PARA IMPERMEABILIZAR


**FUNDACIÓN, MUROS, CONTRA
TIERRA, JARDINES COLGANTES Y
JARDINERAS.**

ES ANTI - RAÍZ


Cimar®

DEFIENDE TU FUNDACIÓN

Sistema
BITUMINOSO
para fundación



1. Primer 70 metri

300 gr/mq en 2 capas de 150 gr/mq por mano

2. Nuestro tejido POTENZIO

pegado con 300 gr/mq Extralarge

3. EXTRALARGE (anti-raíz)

1era capa, 1 kg/mq

4. EXTRALARGE (anti-raíz)

2da capa, 1 kg/mq

Vaina / lámina en pvc con gran espesor

La Alternativa Ecológica



CONSUMO por mq

PRECIO por kg

TOTAL por mq

0,3 kg

2,33€

0,70€



1 mq

PRECIO por mq

1,85€

1,85€



CE EN 1504-2



IMPERMEABILIDAD GARANTIZADA con UNIPOL-SAI*

2,3 kg

6,58€**

15,13€



MEMBRANA O LÁMINA EN PVC con gran espesor Para proteger la impermeabilización durante el trabajo de hierro (no incluido en la entrega)

ANTES DE LA APLICACIÓN CONSULTAR NECESARIAMENTE LA FICHA TÉCNICA

PRECIO TOTAL al mq

17,68€

*Garantía válida para todas las aplicaciones de más de 400 mq que cumplan con las especificaciones de implementación

**+ € 0,30/kg (descuento neto) para la versión anti-raíz

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN



IMPERMEABILIZACIÓN
BITUMINOSA

EXTRALARGE[®]
alluminato
UNIVERSAL

**EL BITUMINOSO NACE
YA COLOREADO**

**¿POR QUÉ
EXTRALARGE ALLUMINATO**

LOS PIGMENTOS DE ALUMINIO SE
FUSIONAN CON EL BETÓN
GENERANDO ASÍ UN PRODUCTO
COLOREADO QUE ELEVA SU CALIDAD.
PROLONGA LA VIDA ÚTIL Y ELIMINA
LOS COSTOS DE APLICACIÓN DE LA
PROTECCIÓN.

EL MANTENIMIENTO NO SERÁ
NECESARIO, POR AL MENOS CINCO O
DIEZ AÑOS EN CASO DE USO NO
INTENSIVO DEL SOPORTE.

PARA IMPERMEABILIZAR


CEMENTO, AZULEJOS, MADERA,
REVESTIMIENTOS BITUMINOS Y
SUSTRATOS DE METAL.

SOPORTES CON PENDIENTE
IRREGULAR

Cimar[®]

CON EL BETÓN ALUMINIZADO MANTENIMIENTO CADA CINCO AÑOS

Sistema
BITUMINOSO
Alluminato



La Alternativa Ecológica



CE EN 1504-2



IMPERMEABILIDAD
GARANTIZADA
con UNIPOL-SAI*



+



1. Primer 70 metri

300 gr/mq en 2 capas
en 150 gr/mq por mano

2. EXTRALARGE

usado como pegamento
300 gr/mq

3. Nuestro tejido POTENZIO

4. EXTRALARGE

1 kg/mq

5. EXTRALARGE Alluminato

1 kg/mq

CONSUMO
por mq

PRECIO
por kg

TOTAL
por mq

0,3 kg

2,33€

0,70€

1 mq

PRECIO
por mq

1,85€

1,85€

1,3 kg

6,58€

8,55€

1 kg

9,81€

9,81€

ANTES DE LA APLICACIÓN
CONSULTAR NECESARIAMENTE LA FICHA TÉCNICA

PRECIO TOTAL al mq

20,91€

*Garantía válida para todas las aplicaciones de más de 400 mq que cumplan con las especificaciones de implementación

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN

IMPERMEABILIZACIÓN
BITUMINOSA

EXTRALARGE
el impermeabilizante bituminoso
UNIVERSAL

**INMEJORABLE INCLUSO EN
SOPORTES DIFÍCILES**

¿POR QUÉ
EXTRALARGE SOPORTES DIFÍCILES

CON IMPRIMACIONES CIMAR,
GHOST Y 70 METRI GOLD,
EXTRALARGE SE ADHIERE
PERFECTAMENTE A CUALQUIER
SOPORTE.

INCLUSO EN SOPORTES DIFÍCILES,
LA COBERTURA DEL SEGURO
UNIPOL-SAI SIGUE SIENDO VÁLIDA
PARA APLICACIONES DE MÁS DE
400 MQ.


PARA IMPERMEABILIZAR

VAINAS Y HOJALATA

VAINAS DESGASTADAS
CON INFILTRACIONES

NO MÁS ÓXIDO EN LOS SOPORTES METÁLICOS

Sistema
BITUMINOSO
Soportes metálicos



1. Metal / Hojalata

2. GHOST

300 gr/mq en 2 capas de 150 gr/mq por mano

3. Nuestro tejido POTENZIO

pegado con 300 gr/mq of Extralarge

4. EXTRALARGE

1era capa 1 kg/mq

5. EXTRALARGE

2da capa 1 kg/mq

6. Protector Cimar

300 - 500 gr/mq

PRECIO TOTAL al mq

21,00€




CE EN1504-2



IMPERMEABILIDAD GARANTIZADA con UNIPOL-SAI*

PARA REPARAR INCLUSO LO QUE PARECE IRREPARABLE

Sistema
BITUMINOSO
Vainas desgastadas



1. Vainas desgastadas con infiltraciones

2. PRIMER 70METRI GOLD

300 gr/mq en 2 capas de 150 gr/mq por mano

3. Nuestro tejido POTENZIO

pegado con 300 gr/mq of Extralarge

4. EXTRALARGE

1era capa, 1 kg/mq

5. EXTRALARGE

2da capa, 1 kg/mq

6. Protector Cimar

300 - 500 gr/mq

PRECIO TOTAL al mq

19,83€



CE EN1504-2



IMPERMEABILIDAD GARANTIZADA con UNIPOL-SAI*

ANTES DE LA APLICACIÓN CONSULTAR NECESARIAMENTE LA FICHA TÉCNICA

*Garantía válida para todas las aplicaciones de más de 400 mq que cumplan con las especificaciones de implementación

SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN



magika[®]
Resina Impermeabilizante líquida al solvente

**RESINA LIQUIDA
High-Tech-Performance**

¿POR QUÉ MAGIKA?

MUY ALTA RESISTENCIA MECÁNICA Y FLEXIBILIDAD EXCEPCIONAL AL FRÍO.

TAMBIÉN SE APLICA EN CONDICIONES CLIMÁTICAS DIFÍCILES (HUMEDAD 85% Y TEMPERATURA -5 ° C).

EL PRODUCTO GARANTIZA UN ALTO RENDIMIENTO: CALIDAD, ELASTICIDAD, IMPERMEABILIDAD, DURABILIDAD Y RESISTENCIA, SECADO MUY RÁPIDO. EL CICLO DE APLICACIÓN SE COMPLETA EN UN SOLO DÍA DE TRABAJO

PARA IMPERMEABILIZAR

TODO TIPO DE SOPORTES OFRECIENDO UNA ALTA RESISTENCIA A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA.

LA IMPERMEABILIDAD DE MAGIKA ES GARANTIZADA POR UNIPOL-SAI


RESINA LIQUIDA
H.T.P.

Cimar[®]

MAGIKA

EL FUTURO SE TOCA CON LA MANO

Sistema
RESINA H.T.P.



Diluida al 40%

+



Colores disponibles:



IMPERMEABILIDAD
GARANTIZADA
con UNIPOL-SAI*

CE EN 1504-2

1. Soporte

2. Primer Magika diluida con Ksol au 40%*

de 150 à 300 gr/mq
en une seule capa

3. MAGIKA

1^{era} capa, 1,25 kg/mq

4. Nuestro tejido POTENZIO

5. MAGIKA

2^{da} capa, 1,25 kg/mq

*El uso del Primer es indispensable sobre soportes cementizos, metálicos, vainas viejas de betún - polímero, madera, láminas de pvc, azulejos, techos verdes

CONSUMO
por mq

PRECIO
por kg

TOTAL
por mq

0,3 kg

7,28€

2,34€

1 mq

PRECIO
por mq

1,85€

1,85€

2,5 kg

9,10€

22,75€

ANTES DE LA APLICACIÓN
CONSULTAR NECESARIAMENTE LA FICHA TÉCNICA

PRECIO TOTAL al mq
26,94€

*Garantía válida para todas las aplicaciones de más de 400 mq que cumplan con las especificaciones de implementación

S I S T E M A S D E I M P E R M E A B I L I Z A C I Ó N



IMPERMEABILIZACIÓN
ACRILICA

Membrana[®] GOLD

**EL TOP DE LAS
VAINAS LÍQUIDAS**

¿POR QUÉ MEMBRANA GOLD?

**RESISTE EL ESTANCAMIENTO DEL
AGUA**

**RESISTE A LOS RAYOS
ULTRAVIOLETA**

**OFRECE UNA VIDA ÚTIL MÍNIMA
DE 5 AÑOS Y SIN
MANTENIMIENTO**

**DA UNA FLEXIBILIDAD HASTA
-20°C**

PARA IMPERMEABILIZAR


**SOPORTES DE CEMENTO,
AZULEJOS, MADERA, VAINAS
BITUMINOSAS Y HOJALATAS
METÁLICAS.**

**INCLUSO PARA GRANDES
SUPERFICIES.**


Cimar[®]

MEMBRANA GOLD + POTENZIO: LA IMPERMEABILIZACIÓN YA NO TENDRÁ PUNTOS DÉBILES

Sistema
ACRILICO
Alta Resistencia



Colores disponibles:



IMPERMEABILIDAD
GARANTIZADA
con UNIPOL-SAI*

CE EN 1504-2

alternativa reflectante



CE EN 1504-2

1. Primer C*

300 gr/mq en 2 capas
de 150 gr/mq por mano

2. MEMBRANA GOLD

1era capa, 1 kg/mq

3. Nuestro tejido POTENZIO

4. MEMBRANA GOLD o STARGLASS alternativa reflectante

2da capa, 1 kg/mq

*o Membrana Gold diluida con 30% de agua
(en una sola capa de 300 gr/mq)

Utilice Ultragrip para sustratos cerámicos no absorbentes.

CONSUMO
por mq

PRECIO
por kg

TOTAL
por mq

0,3 kg

6,91€

2,07€

1 mq

PRECIO
por mq

1,85€

1,85€

2 kg

6,48€

12,96€

1 kg

7,00€

7,00€

ANTES DE LA APLICACIÓN
CONSULTAR NECESARIAMENTE LA FICHA TÉCNICA

*Garantía válida para todas las aplicaciones de más de 400MQ
que cumplan con las especificaciones de colocación

PRECIO TOTAL al mq

16,88€

PARA TRABAJOS CON

STARGLASS MEMBRANA RIFLECTANTE >

17,40€

SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN



Membrana
Gold

**EFICAZ A LA VISTA
Y BAJO-EL-PISO**

¿POR QUÉ MEMBRANA GOLD FR?

**RESISTE AL ESTANCAMIENTO
DEL AGUA**

**RESISTE A LOS RAYOS
ULTRAVIOLETA**

**OFRECE UNA VIDA ÚTIL MÍNIMA
SIN MANTENIMIENTO POR 5
AÑOS**

**DA UNA FLEXIBILIDAD DE HASTA
-20°C**

**LA IMPERMEABILIDAD VISIBLE O
BAJO-EL-PISO ESTÁ
GARANTIZADA POR
UNIPOL-SAI**

PARA IMPERMEABILIZAR

**SOPORTES EN CEMENTO,
AZULEJOS, MADERA, HOJALATAS
DE METAL**

**IDEAL CUANDO SE QUIERE
REVESTIR GRANDES SUPERFICIES**

**SI QUIERES TENER UNA
EXCELENTE TRANSITABILIDAD
EVITANDO LA APLICACIÓN DEL
TEJIDO**


**SI QUIERES AZULEJAR SIN
INTERPONER EL TEJIDO**

**IMPERMEABILIZATION
ACRÍLICA**

Cimar

MEMBRANA GOLD LEL ACRÍLICO FIBRATO MULTIUSOS

Sistema
ACRÍLICO
Sí Fibra, No Tejido



1. Primer C*

300 gr/mq en 2 capas
de 150 gr/mq por mano

2. MEMBRANA GOLD FR

1era capa, 1 kg/mq

3. MEMBRANA GOLD FR

2da capa, 1 kg/mq**

Super K Pegamento para piso***

Hasta 5 kg/mq

**o MEMBRANA GOLD diluida al 30% de agua
(en una sola mano de 300 gr/m²).

Utilice ULTRAGRIP para soportes cerámicos no absorbentes

**Es necesario cruzar las dos manos de MEMBRANA GOLD FR

*** Donde se quiera pavimentar.



CONSUMO
por mq

PRECIO
por mq

TOTAL
por mq


0,3 kg

6,91€

2,07€



Colores disponibles:



CE EN 14891

CE EN 1504-2



IMPERMEABILIDAD
GARANTIZADA
con UNIPOL-SAI*
aplicaciones
superiores a 400m

2 kg

7,00€

14,00€



5 kg

1,11€

5,55€

ANTES DE LA APLICACIÓN
CONSULTAR NECESARIAMENTE LA FICHA TÉCNICA

*Es recomendable reforzar los puntos de mayor tensión estructural
(esquinas y juntas) con Membrana Gold y Potenzio bandella

PARA TRABAJOS CON
USO DEL PEGAMENTO SUPER K

PRECIO TOTAL al mq

16,07€

> **21,62€**

SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN



IMPERMEABILIZACIÓN
ACRILICA

Resin FIBRA

SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRADO

**RESISTE EL ESTANCAMIENTO
DEL AGUA. REDUCE
LOS COSTOS Y EL TRABAJO**

¿POR QUÉ PRIMER FIBRA + RESINFIBRA?

PARA COMPACTAR SOPORTES
DIFÍCILES GRACIAS A LA SOLIDEZ Y
RESISTENCIA DE LA FIBRA DE
VIDRIO.

RESINFIBRA GARANTIZA LA
MÁXIMA FIABILIDAD INCLUSO EN
PRESENCIA DE ESTANCAMIENTO
DEL AGUA.

COMBINA LA REDUCCIÓN DE
COSTOS Y LA SIMPLICIDAD DE
APLICACIÓN CON UNA EXCELENTE
CALIDAD.

PARA IMPERMEABILIZAR

EL SISTEMA ES IDEAL PARA
SUPERFICIES IRREGULARES Y
SUELOS RUGOSOS.


COMO ALTERNATIVA A RESINFIBRA
PUEDES UTILIZAR:
POLIGOLD, SI QUIERES MÁS
RENDIMIENTO, TRANSITABILIDAD
Y UNA ESTÉTICA MÁS AGRADABLE.

MEMBRANA GOLD FR, SI TIENE LA
INTENCIÓN DE PAVIMENTAR.

Cimar®

PARA LOS SOPORTES MÁS DIFÍCILES DE IMPERMEABILIZAR

Sistema **ACRILICO**
Soportes difíciles



1. Primer Fibra diluido con agua 1 à 5 ***Recomendado**

2. POTENZIO Fibra de 300 gr/mq

3. Primer Fibra 800 gr/mq

4. RESINFIBRA 1era capa 750 gr/mq

5. RESINFIBRA 2da capa 750 gr/mq

*Aplicación recomendada para la limpieza del soporte



CONSUMO
por mq

PRECIO
por mq

TOTAL
por mq

0,800 kg

6,30€

5,04€



1 mq

PRECIO
por mq

3,84€

3,84€



IMPERMEABILIDAD
GARANTIZADA
con UNIPOL-SAI*

CE EN 1504-2

1,5 kg

6,10€

9,15€

ANTES DE LA APLICACIÓN
CONSULTAR NECESARIAMENTE LA FICHA TÉCNICA

PRECIO TOTAL al mq

18,03€

*Garantía válida para todas las aplicaciones de más de 400 mq que cumplan con las especificaciones de implementación

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN

IMPERMEABILIZACIÓN
DE CEMENTO

bigum[®]
Mortier de ciment

**FLEXIBLE Y A PRUEBA
DE AGUA**

¿POR QUÉ BIGUM?

**GARANTIZA UNA ELEVADA
IMPERMEABILIDAD, ELASTICIDAD
Y FLEXIBILIDAD.**

**FÁCIL PREPARACIÓN: REQUIERE
MEZCLAR CON AGUA.**

**IMPERMEABILIDAD INCLUSO
VERTICALMENTE.**

**SIMPLICIDAD APLICACIÓN Y AUTO
NIVELACIÓN.**

PARA IMPERMEABILIZAR

**TERRAZAS, PISCINAS Y BALCONES
ANTES DE APLICAR LOS AZULEJOS.**


**ES ADECUADO PARA LA
PROTECCIÓN DE ESTRUCTURAS DE
HORMIGÓN Y MUROS.**

**LA MUY ALTA TRANSPIRABILIDAD
DEL PRODUCTO, LO HACE IDEAL
PARA SU USO EN LA
IMPERMEABILIZACIÓN
DE PAREDES VERTICALES.**

Cimar[®]

BIGUM: UN COMPONENTE EN CUBO LISTO PARA USAR

Sistema
CEMENTICIO
Impermeabilidad
Bajo-El-Piso



IMPERMEABILIDAD
GARANTIZADA
con UNIPOL-SAI*

CE EN 14891

La Malla de alambre, al ser un producto disponible en el mercado, no está incluida en el suministro.



1. BIGUM

1era capa, 1,5 kg/mq

2. Treillis 4x4

De fibra de vidrio o malla cuadrada sintética

3. BIGUM

2da capa, 1,5 kg/mq

4. Super K colle de sol

Hasta 5 kg/mq

5. Plancher

La pendiente mínima debe ser del 1,5%. Cuando sea necesario, la norma de arte regula la aplicación de juntas de expansión.

CONSUMO
por mq

PRECIO
por mq

TOTAL
por mq

3 kg

4,10€

12,30€

5 kg

1,11€

5,55€

ANTES DE LA APLICACIÓN
CONSULTAR NECESARIAMENTE LA FICHA TÉCNICA

PRECIO TOTAL al mq

17,85€

*Garantía válida para todas las aplicaciones de más de 400 mq que cumplan con las especificaciones de implementación

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN

IMPERMEABILIZACIÓN
DE POLIURETANO

POLi GOLD
Cimar

EL IMPERMEABLE QUE RESPIRA

¿POR QUÉ POLIGOLD?

EL POLIURETANO ES
TRANSPIRANTE Y TRANSITABLE

OFRECE UNA RESISTENCIA MAYOR
A LAS ADVERSIDADES
CLIMÁTICAS Y AL CICLO
CALIENTE/FRÍO

ASEGURA DURACIÓN MÍNIMA DE
7 AÑOS SIN MANTENIMIENTO
CON UNA CAPA ADICIONAL DE
PRODUCTO SE GARANTIZAN
OTROS 5 AÑOS

PARA IMPERMEABILIZAR


CUALQUIER SOPORTE QUE DEBE
SER DEFENDIDO DEL AGUA, SEA
EN HORIZONTAL QUE EN VERTICAL.

SOBRE SUSTRATOS TALES COMO
CEMENTO Y MADERA, PROMUEVE
LA TRANSPIRACIÓN NATURAL.

Cimar®

L'IMPERMÉABILISANT BEAU À VOIR ET À VIVRE

Sistema
POLIURETANO
Transpirante



1. POLIGOLD (diluido 20%)

300 gr/mq para una capa de producto*

2. POLIGOLD

1era capa, 800 gr/mq

3. Nuestro tejido POTENZIO

4. POLIGOLD

2da capa, 800 gr/mq

*El uso de primer bituminoso limita la transpirabilidad del sustrato.



(20% diluido en agua)

CE EN 1504-2

CONSUMO
por mq

PRECIO
por mq

TOTAL
por mq

0,3 kg

7,33€

2,20€



1 mq


PRECIO
por mq

1,85€

1,85€



Colores disponibles:



IMPERMEABILIDAD GARANTIZADA con UNIPOL-SAI*

CE EN 1504-2

1,6 kg

9,16€

14,66€

ANTES DE LA APLICACIÓN
CONSULTAR NECESARIAMENTE LA FICHA TÉCNICA

PRECIO TOTAL al mq
18,71€

*Garantía válida para todas las aplicaciones de más de 400 mq que cumplan con las especificaciones de implementación

S i s t e m a s d e t a n c h é i t é

IMPERMEABILIZACIÓN
DE POLIURETANO

POLi
SUPER

**CUBRE Y PROTEGE
CUALQUIER SUPERFICIE**

¿POR QUÉ POLISUPER?

POLISUPER SE APLICA
DIRECTAMENTE SOBRE EL
SOPORTE AFECTADO POR EL
FENÓMENO INFILTRATIVO,
EVITANDO ASÍ SU ELIMINACIÓN

POLISUPER FILMA EN CUALQUIER
SOPORTE CREANDO UNA
BARRERA RESISTENTE AL AGUA.

POLISUPER APLICADO EN
NUESTROS SISTEMAS DE
IMPERMEABILIZACIÓN
GARANTIZA LA VIVACIDAD
ABSOLUTA DEL MANTO Y LO
PRESERVA DEL DESGASTE
ORDINARIO.

PARA IMPERMEABILIZAR


TODO TIPO DE SOPORTE

EL SISTEMA ES PARTICULARMENTE
ADECUADO PARA RECUBRIR
SUPERFICIES COMERCIALES
SUJETAS A DESGASTE
DESMONTABLE Y A LIMPIEZA
INDUSTRIAL.

Cimar[®]

POLISUPER EVITA LA ELIMINACIÓN

Sistema
POLIURETANO
Transparente



1. AZULEJOS / SOPORTE

2. POLIPRIMER*

100/150 gr/mq

3. POLISUPER

1era capa, 250 gr/mq

4. POLISUPER

2da capa, 250 gr/mq

*En caso de que se quiera dar color al soporte, antes de dar el Polisuper, Cimarr puede recomendar varias soluciones.



**CONSUMO
por mq**

**PRECIO
por mq**

**TOTAL
por mq**

0,1 kg

39,06€

3,91€



IMPERMEABILIDAD
GARANTIZADA
con UNIPOL-SAI*

CE EN 13813

0,5 kg


50,00€

25,00€

ANTES DE LA APLICACIÓN
CONSULTAR NECESARIAMENTE LA FICHA TÉCNICA

PRECIO TOTAL al mq
28,91€

*Garantía válida para todas las aplicaciones de más de 400 mq que cumplan con las especificaciones de implementación



Rév. ABRIL 2022

Cimar[®]

CIMAR PRODUZIONE surl

• Establecimiento in via Mecio Gracco 8 • 84131 - Salerno
• tel. e fax: 089 302418 • www.cimarproduzione.com • info@cimarproduzione.com

