



SISTEMI D'IMPERMEABILIZZAZIONE

BITUMINOSI

EXTRALARGE + WHITEGLASS

EXTRALARGE + FREEWAY

EXTRALARGE SOTTO-PAVIMENTO

EXTRALARGE SUPPORTI DIFFICILI

EXTRALARGE FONDAMENTA

EXTRALARGE ALLUMINATO

RESINA HTP

MAGIKA

ACRILICI

MEMBRANA GOLD

MEMBRANA GOLD FIBRO-RINFORZATA

RESINFIBRA

STARGLASS

CEMENTIZI

BIGUM

POLIURETANICI

POLIGOLD

POLISUPER

Whiteglass

LINEA PROTETTIVI
Cimar®



**PROTETTIVO PER GUAINA
ECCELLENTE RIFLETTANZA**

IL SISTEMA:



**PROTEGGE E GARANTISCE
RISPARMIO ENERGETICO**

**PERCHÉ
EXTRALARGE+WHITEGLASS**

EXTRALARGE

**ASSICURA PERFETTA
IMPERMEABILITÀ ED ELASTICITÀ
DEL MANTO**

WHITEGLASS

**L'ALTO POTERE DI RIFLETTANZA
MIGLIORA NOTEVOLMENTE LA
SCHERMATURA DAL CALORE;
IL VANO SOTTOSTANTE AL
SUPPORTO IMPERMEABILIZZATO
AVRÀ MEDIAMENTE
TEMPERATURE PIÙ BASSE,
FINO A 5/6°C**

PER IMPERMEABILIZZARE


**TUTTI I SUPPORTI, CONSENTENDO DI
ALLUNGARE "LA VITA" DEL MANTO
IMPERMEABILIZZANTE E RIDURRE IL
FLUSSO TERMICO VERSO IL VANO
SOTTOSTANTE**

PROTETTIVI

Cimar®

IMPERMEABILIZZAZIONE, ISOLAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO

sistema
BITUMINOSO
riflettente



l'alternativa ecologica



CE EN 1504-2



IMPERMEABILITÀ
GARANITITA
con UNIPOL-SAI*



CE EN 1504-2

1. Primer 70 metri

300 gr/mq in 2 stese
da 150 gr/mq per mano

2. EXTRALARGE

usato come collante
300 gr/mq

3. Il nostro tessuto POTENZIO

4. EXTRALARGE

1° mano, 1 kg/mq

5. EXTRALARGE

2° mano, 1 kg/mq

6. WHITEGLASS*

500 gr/mq in 2 mani
da 250 gr ciascuna*

*La prima mano andrà diluita al 20% d'acqua per ottenere maggiore penetrazione

CONSUMO
al mq

PREZZO
al kg

TOTALE
al mq

0,3 kg

2,33€

0,70€

1 mq

PREZZO
al mq

1,85€

1,85€

2,3 kg

6,58€

15,13€

0,5 kg

6,80€

3,40€

PRIMA DELL'APPLICAZIONE
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA

*garanzia valida per tutte le applicazioni superiori ai 400 mq che rispettino le specifiche di posa

PREZZO TOTALE al mq
21,08€

Freeway®

GUAINA CALPESTABILE

**ALTAMENTE PEDONABILE
ANTISDRUCCIOLO**

SPORT & COLOR

Pavimentazione Sportiva
Rivestimento Pedonabile

**PAVIMENTAZIONE ACRILICA
RESISTENTE ALL'USURA**

**PAVIMENTAZIONI
ACRILICHE**

IL SISTEMA:



+



**VIVI
IL MANTO IMPERMEABILE**

**PERCHÉ
EXTRALARGE+FREEWAY**

EXTRALARGE

**GUAINA BITUMINOSA
IMPERMEABILIZZANTE**

FREEWAY

**GUAINA ACRILICA
IMPERMEABILIZZANTE AD
ELEVATA PEDONABILITÀ**

**UTILIZZABILE ANCHE QUALE BASE
PER TAVOLI, SEDIE, ALTALENE,
PIANTE. IDEALE PER TERRAZZE,
TETTOIE E COPERTURE**



+



**PERCHÉ
EXTRALARGE+SPORT&COLOR**

EXTRALARGE

**GUAINA BITUMINOSA
IMPERMEABILIZZANTE**


SPORT&COLOR

**PAVIMENTAZIONE ACRILICA MOLTO
RESISTENTE ALL'USURA MECCANICA.
ANTISDRUCCIOLO ANCHE IN
CONDIZIONI DI BAGNATO**

Cimar®

MANTI IMPERMEABILIZZANTI E VIVIBILI

sistema
BITUMINOSO
vivibilità del supporto



l'alternativa ecologica




CE EN 1504-2



**IMPERMEABILITÀ
GARANTITA
con UNIPOL-SAI***



Colori disponibili:



1. Primer 70 metri

300 gr/mq in 2 stese
da 150 gr/mq per mano

2. EXTRALARGE

usato come collante
300 gr/mq

3. Il nostro tessuto POTENZIO

4. EXTRALARGE

1° mano, 1 kg/mq

5. EXTRALARGE

2° mano, 1 kg/mq

6. FREEWAY / SPORT&COLOR*

2 kg/mq

*Extralarge deve essere completamente stagionato 10/15 giorni dall'applicazione; perfettamente pulito (sporco e polvere impediscono la perfetta adesione); per avere migliore forza adesiva utilizza Primer "C"

**CONSUMO
al mq**

**PREZZO
al kg**

**TOTALE
al mq**

0,3 kg

2,33€

0,70€

1 mq

**PREZZO
al mq**

1,85€

1,85€

2,3 kg

6,58€

15,13€

2 kg

6,50€

13,00€

**PRIMA DELL'APPLICAZIONE
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA**

**PREZZO TOTALE al mq
30,68€**

*garanzia valida per tutte le applicazioni superiori ai 400 mq che rispettino le specifiche di posa

SISTEMI D'IMPERMEABILIZZAZIONE

IMPERMEABILIZZANTI
BITUMINOSI


EXTRALARGE[®]
l'impermeabilizzante bituminoso
UNIVERSALE

**IL NEMICO N.1
DELLE INFILTRAZIONI**

**PERCHÉ
EXTRALARGE SOTTOPAVIMENTO**

**ELEVATA PROTEZIONE
DALL'ACQUA**

**GARANZIA DECENNALE DI
IMPERMEABILITÀ**

**È L'IMPERMEABILIZZANTE LIQUIDO
PER ECCELLENZA, RESISTE AI
RISTAGNI D'ACQUA ED È
PARTICOLARMENTE ELASTICO**

**PER APPLICAZIONI SUPERIORI A
400 MQ LA GARANZIA È COPERTA
DA UNIPOL-SAI ASSICURAZIONI**

PER IMPERMEABILIZZARE


**QUALSIASI SUPPORTO CHE DEVE
ESSERE DIFESO DALL'ACQUA**

**ANCHE SUPPORTI CHE
PRESENTANO UNA PENDENZA
IRREGOLARE**


Cimar[®]

TI DIFENDE CON LA MASSIMA EFFICACIA DALLE INFILTRAZIONI

sistema
BITUMINOSO
sottopavimento



l'alternativa ecologica



IMPERMEABILITÀ
GARANTITA
con UNIPOL-SAI*

CE EN 1504-2



1. Primer 70 metri

300 gr/mq in 2 stese
da 150 gr/mq per mano

2. EXTRALARGE

1° mano, 1 kg/mq

3. EXTRALARGE

2° mano, 1 kg/mq

4. Il nostro tessuto POTENZIO

incollato con
EXTRALARGE 300 gr/mq

5. Super K consigliamo il nostro colla per pavimento

5 kg/mq

6. Pavimento

Per le superfici di lato superiore a 3m va inserito un ulteriore strato del nostro tessuto POTENZIO, tra il primer e la 1° mano di EXTRALARGE, incollato con 300 gr/mq di EXTRALARGE.

In condizioni atmosferiche avverse Cimar consiglia di utilizzare **SPEEDY**, l'accelerante d'asciugatura.

CONSUMO
al mq

PREZZO
al kg

TOTALE
al mq

0,3 kg

2,33€

0,70€

2,3 kg

6,58€

15,13€

1 mq

PREZZO
al mq

1,85€

1,85€

**PRIMA DELL'APPLICAZIONE
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA**

*garanzia valida per tutte le applicazioni superiori ai 400 mq che rispettino le specifiche di posa

PREZZO TOTALE al mq

17,68€

PER SUPERFICI CON
LATO SUPERIORE A 3 METRI

> 21,51€

SISTEMI D'IMPERMEABILIZZAZIONE

IMPERMEABILIZZANTI
BITUMINOSI


EXTRALARGE
l'impermeabilizzante bituminoso
UNIVERSALE

**GARANTISCE L'IMPERMEABILITÀ
DELLE TUE FONDAMENTA**

PERCHÉ EXTRALARGE

ALTISSIMA PERCENTUALE DI
BITUME: PRODOTTO ELASTICO ED
IMPERMEABILE

SI CONFORMA ED ADERISCE
PERFETTAMENTE AL SUPPORTO.
E' PIÙ SICURO, NON NECESSITA DI
FIAMME LIBERE PER
L'APPLICAZIONE

COSTITUISCE UN SISTEMA
MONOLITICO, L'APPLICAZIONE È
SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITÀ
IL SISTEMA EXTRALARGE È
ESTREMAMENTE LEGGERO CON
SPESSORE DI 2 SOLI MM.

PER IMPERMEABILIZZARE


FONDAMENTA, MURI CONTRO
TERRA, GIARDINI PENSILI E
FIORIERE

È ANTI-RADICE


Cimar®

A DIFESA DELLE FONDAMENTA

sistema
BITUMINOSO
per fondamenta



l'alternativa ecologica



CE EN1504-2



**IMPERMEABILITÀ
GARANTITA
con UNIPOL-SAI***



GUAINA BUGNATA/Telo in PVC
Per proteggere l'impermeabilizzazione
durante il lavoro di rinterro
(non ricompresa nella fornitura)

1. Primer 70 metri

300 gr/mq in 2 stese
da 150 gr/mq per mano

2. Il nostro tessuto POTENZIO

incollaggio con
300 gr/mq di Extralarge

3. EXTRALARGE (anti-radice)

1 Kg/mq
prima mano

4. EXTRALARGE (anti-radice)

1 Kg/mq
seconda mano

**Membrana Bugnata o telo in
PVC con grammatura pesante**

**CONSUMO
al mq**

**PREZZO
al kg**

**TOTALE
al mq**

0,3 kg

2,33€

0,70€

1 mq

**PREZZO
al mq
1,85€**

1,85€

2,3 kg

6,58€**

15,13€


**PRIMA DELL'APPLICAZIONE
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA**

*garanzia valida per tutte le applicazioni superiori ai 400 mq che rispettino le specifiche di posa

**+ € 0,30/kg (al netto dello sconto) per versione antiradice

**PREZZO TOTALE al mq
17,68€**

S I S T E M I D ' I M P E R M E A B I L I Z Z A Z I O N E



IMPERMEABILIZZANTI
BITUMINOSI


EXTRALARGE[®]
alluminato
UNIVERSALE

**IL BITUMINOSO
NASCE GIÀ ALLUMINATO**

**PERCHÉ
EXTRALARGE ALLUMINATO**

I PIGMENTI DI ALLUMINIO SI
FONDONO CON IL BITUME
GENERANDO COSÌ UN PRODOTTO GIÀ
COLORATO CHE NE ELEVA LA QUALITÀ.
SI ALLUNGA LA DURATA NEL TEMPO
E SI ELIMINANO I COSTI DI
APPLICAZIONE DEL PROTETTIVO

LA MANUTENZIONE NON SARÀ
NECESSARIA PER ALMENO CINQUE
ANNI O DIECI ANNI IN CASO DI
UTILIZZO NON INTENSO DEL
SUPPORTO

PER IMPERMEABILIZZARE


SUPPORTI IN CEMENTO,
PIASTRELLE, LEGNO, GUAINA
BITUMINOSA E LAMIERE
METALLICHE

SUPPORTI CHE PRESENTANO UNA
PENDENZA IRREGOLARE


Cimar[®]

CON IL BITUME ALLUMINATO MANUTENZIONE QUINQUENNALE

sistema
BITUMINOSO
alluminato



l'alternativa ecologica



CE EN 1504-2



IMPERMEABILITÀ
GARANITITA
con UNIPOL-SAI*



+



1. Primer 70 metri

300 gr/mq in 2 stese
da 150 gr/mq per mano

2. EXTRALARGE

usato come collante
300 gr/mq

3. Il nostro tessuto POTENZIO

4. EXTRALARGE

1 kg/mq

5. EXTRALARGE Alluminato

1 kg/mq

CONSUMO
al mq

PREZZO
al kg

TOTALE
al mq

0,3 kg

2,33€

0,70€

1 mq

PREZZO
al mq
1,85€

1,85€

1,3 kg

6,58€

8,55€

1 kg

9,81€

9,81€

PRIMA DELL'APPLICAZIONE
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA

*garanzia valida per tutte le applicazioni superiori ai 400 mq che rispettino le specifiche di posa

PREZZO TOTALE al mq
20,91€

S I S T E M I D ' I M P E R M E A B I L I Z Z A Z I O N E

IMPERMEABILIZZANTI
BITUMINOSI

**EXTRALARGE**[®]
l'impermeabilizzante bituminoso
UNIVERSALE

**IMBATTIBILE ANCHE SU
SUPPORTI DIFFICILI**

**PERCHÉ
EXTRALARGE SU SUPPORTI DIFFICILI**

CON I PRIMER CIMAR ,GHOST E 70
METRI GOLD, EXTRALARGE
ADERISCE ALLA PERFEZIONE SU
QUALSIASI SUPPORTO

ANCHE SU SUPPORTI DIFFICILI
RESTA VALIDA LA COPERTURA
ASSICURATIVA UNIPOL-SAI PER LE
APPLICAZIONI SUPERIORI AI 400 MQ


PER IMPERMEABILIZZARE

GUAINE E LAMIERE

GUAINE USURATE CON INFILTRAZIONI

MAI PIÙ RUGGINE SUI SUPPORTI METALLICI

sistema
BITUMINOSO
supporti metallici



1. Metallo / Lamiera

2. GHOST

300 gr/mq in 2 stese
da 150 gr/mq per mano

3. Il nostro tessuto POTENZIO

Incollato con
300 gr/mq di Extralarge

4. EXTRALARGE

1° mano, 1 kg/mq

5. EXTRALARGE

2° mano, 1 kg/mq

6. Protettivo Cimar

300 - 500 gr/mq

PREZZO TOTALE al mq

21,00€




CE EN1504-2



IMPERMEABILITÀ
GARANTITA
con UNIPOL-SAI*

PER RIPARARE ANCHE CIÒ CHE SEMBRAVA IRREPARABILE

sistema
BITUMINOSO
per guaine usurate



1. Guaina usurata con infiltrazioni

2. PRIMER 70METRI GOLD

300 gr/mq in 2 stese
da 150 gr/mq per mano

3. Il nostro tessuto POTENZIO

Incollato con
300 gr/mq di Extralarge

4. EXTRALARGE

1° mano, 1 kg/mq

5. EXTRALARGE

2° mano, 1 kg/mq

6. Protettivo Cimar

300 - 500 gr/mq

PREZZO TOTALE al mq

19,83€



CE EN1504-2



IMPERMEABILITÀ
GARANTITA
con UNIPOL-SAI*

PRIMA DELL'APPLICAZIONE
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA

*garanzia valida per tutte le applicazioni superiori ai 400 mq che rispettino le specifiche di posa

S I S T E M I D ' I M P E R M E A B I L I Z Z A Z I O N E



magika®
Resina impermeabilizzante liquida al solvente

**RESINA LIQUIDA
High-Tech-Performance**

PERCHÉ MAGIKA?

ELEVATISSIMA RESISTENZA
MECCANICA ED ECCEZIONALE
FLESSIBILITÀ A FREDDO

SI APPLICA ANCHE IN CONDIZIONI
METEO DIFFICILI
(UMIDITÀ 85% E TEMPERATURA -5°C)

IL PRODOTTO ASSICURA ALTE
PERFORMANCE: QUALITÀ, ELASTICITÀ,
IMPERMEABILITÀ, DURATA E
RESISTENZA
ASCIUGATURA RAPIDISSIMA
IL CICLO APPLICATIVO VIENE
CONCLUSO IN UNA SOLA GIORNATA
LAVORATIVA

PER IMPERMEABILIZZARE

TUTTI I TIPI DI SUPPORTO
OFFRENDO
ELEVATA RESISTENZA
AI RAGGI UV


L'IMPERMEABILITÀ DI MAGIKA È
GARANTITA DA UNIPOLSAI

RESINA LIQUIDA
H.T.P.

Cimar®

MAGIKA IL FUTURO SI TOCCA CON MANO

sistema
RESINA H.T.P.



diluizione al 40%

+



Colori disponibili:



IMPERMEABILITÀ
GARANITA
con UNIPOL-SAI*

CE EN 1504-2

1. Supporto

2. Primer MAGIKA diluita con KSOL al 40%*

da 150 a 300 gr/mq
in una solo mano

3. MAGIKA

1° mano, 1,250 kg/mq

4. Il nostro tessuto POTENZIO

5. MAGIKA

2° mano, 1,250 kg/mq

*L'utilizzo del primer è indispensabile su supporti cementizi, metallici, vecchie membrane bitume-polimero, legno, teli in pvc, piastrelle, tetti verdi.

CONSUMO
al mq

PREZZO
al kg

TOTALE
al mq

0,3 kg

7,82€

2,34€

1 mq

PREZZO
al mq

1,85€

1,85€

2,5 kg

9,10€

22,75€

PRIMA DELL'APPLICAZIONE
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA

*garanzia valida per tutte le applicazioni superiori ai 400 mq che rispettino le specifiche di posa

PREZZO TOTALE al mq
26,94€

S I S T E M I D ' I M P E R M E A B I L I Z Z A Z I O N E

IMPERMEABILIZZANTI
ACRILICI

Membrana[®]
GOLD

**IL TOP
DELLE GUAINE LIQUIDE**

PERCHÉ MEMBRANA GOLD

RESISTE AI RISTAGNI D'ACQUA

**RESISTE AI RAGGI
ULTRAVIOLETTI**

**OFFRE UNA DURATA MINIMA
PER 5 ANNI E SENZA
MANUTENZIONE**

**DÀ UNA FLESSIBILITÀ
FINO A -20 C°**

PER IMPERMEABILIZZARE


**SUPPORTI IN CEMENTO,
PIASTRELLE, LEGNO, GUAINA
BITUMINOSE E LAMIERE
METALLICHE**

ANCHE PER GRANDI SUPERFICI


Cimar[®]

MEMBRANA GOLD + POTENZIO: L'IMPERMEABILIZZAZIONE NON AVRÀ PIÙ PUNTI DEBOLI

sistema
ACRILICO
alta resistenza



Colori disponibili:



CE EN 1504-2



IMPERMEABILITÀ
GARANITITA
con UNIPOL-SAI*

l'alternativa riflettente



CE EN 1504-2

1. Primer C*

300 gr/mq in 2 stese
da 150 gr/mq per mano

2. MEMBRANA GOLD

1° mano, 1 kg/mq

3. Il nostro tessuto POTENZIO

4. MEMBRANA GOLD oppure STARGLASS alternativa riflettente

2° mano, 1 kg/mq

*oppure MEMBRANA GOLD diluita al 30% di acqua
(in una sola mano da 300 gr/mq).
Utilizzare ULTRAGRIP per supporti ceramici non assorbenti.

CONSUMO
al mq

PREZZO
al kg

TOTALE
al mq

0,3 kg

6,91€

2,07€

1 mq

PREZZO
al mq

1,85€

1,85€

2 kg

6,48€

12,96€

1 kg

7,00€

7,00€

PRIMA DELL'APPLICAZIONE
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA

*garanzia valida per tutte le applicazioni superiori ai 400 mq che rispettino le specifiche di posa

PREZZO TOTALE al mq

16,88€

PER I LAVORI CON
STARGLASS GUAINA RIFLETTENTE **> 17,40€**

S I S T E M I D ' I M P E R M E A B I L I Z Z A Z I O N E



**Membrana[®]
Gold**

**EFFICACE A VISTA
E SOTTOPAVIMENTO**

PERCHÉ MEMBRANA GOLD FR

RESISTE AI RISTAGNI D'ACQUA

**RESISTE AI RAGGI
ULTRAVIOLETTI**

**OFFRE UNA DURATA
MINIMA SENZA
MANUTENZIONE PER 5 ANNI**

**DÀ UNA FLESSIBILITÀ
FINO A -20 C°**

**L'IMPERMEABILITÀ
SOTTOPAVIMENTO O A VISTA È
GARANTITA DA UNIPOL-SAI**

PER IMPERMEABILIZZARE

**SUPPORTI IN CEMENTO,
PIASTRELLE, LEGNO, LAMIERE
METALLICHE**

**IDEALE QUANDO
SI VOGLIONO RIVESTIRE
GRANDI SUPERFICI**

**SE VUOI AVERE OTTIMA
CALPESTABILITÀ EVITANDO
L'APPLICAZIONE DEL TESSUTO**


**SE VUOI PIASTRELLARE SENZA
INTERPORRE IL TESSUTO**

**IMPERMEABILIZZANTI
ACRILICI**


Cimar[®]

MEMBRANA GOLD FR L'ACRILICO FIBRATO POLIVALENTE

sistema
ACRILICO
Si fibra, No tessuto



Colori disponibili:



CE EN 14891

CE EN 1504-2



**IMPERMEABILITÀ
GARANTITA
con UNIPOL-SAI*
lavori oltre 400mq**



1. Primer C*

300 gr/mq in 2 stese
da 150 gr/mq per mano

2. MEMBRANA GOLD FR

1° mano, 1 kg/mq

3. MEMBRANA GOLD FR

2° mano, 1 kg/mq**

Super K colla per pavimento***

fino a 5 kg/mq

*oppure MEMBRANA GOLD diluita al 30% di acqua
(in una sola mano da 300 gr/mq).

Utilizzare ULTRAGRIP per supporti ceramici non assorbenti.

**È necessario incrociare le due mani di MEMBRANA GOLD FR.

***Laddove si intenda pavimentare.

**CONSUMO
al mq**

**PREZZO
al kg**

**TOTALE
al mq**

0,3 kg

6,91€

2,07€

2 kg

7,00€

14,00€

5 kg

1,11€

5,55€

**PRIMA DELL'APPLICAZIONE
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA**

*si consiglia di rinforzare i punti di maggiore sollecitazione strutturale
(angoli e giunti) con Membrana Gold e Potenzio bandella

PER I LAVORI CON
UTILIZZO DELLA COLLA SUPER K

PREZZO TOTALE al mq

16,07€

> 21,62€

S I S T E M I D ' I M P E R M E A B I L I Z Z A Z I O N E



IMPERMEABILIZZANTI
ACRILICI

Resin
FIBRA
SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE INTEGRATO

**RESISTE AI RISTAGNI D'ACQUA
RIDUCE COSTI E LAVORO**

**PERCHÉ
PRIMER FIBRA + RESINFIBRA**

**PER COMPATTARE SUPPORTI
DIFFICILI GRAZIE ALLA SOLIDITÀ
ED ALLA RESISTENZA
DELLA FIBRA DI VETRO**

**RESINFIBRA GARANTISCE LA
MASSIMA AFFIDABILITÀ ANCHE IN
PRESENZA DI RISTAGNI D'ACQUA**

**CONIUGA RIDUZIONE DEI COSTI E
SEMPLICITÀ DI APPLICAZIONE AD
UNA QUALITÀ ECCELLENTE**

PER IMPERMEABILIZZARE

**IL SISTEMA È L'IDEALE PER
SUPERFICI IRREGOLARI E
PAVIMENTI DISSESTATI**

**IN ALTERNATIVA A RESINFIBRA SI
POTRÀ UTILIZZARE:**


**POLIGOLD, SE SI DESIDERANO
MAGGIORI PERFORMANCE,
CALPESTABILITÀ E UN'ESTETICA
PIÙ GRADEVOLE**

**MEMBRANA GOLD F.R., COME
SECONDA MANO, SE SI INTENDE
PAVIMENTARE.**

Cimar[®]

PER I SUPPORTI PIÙ DIFFICILI DA IMPERMEABILIZZARE

sistema
ACRILICO
supporti difficili



IMPERMEABILITÀ
GARANZITA
con UNIPOL-SAI*

CE EN 1504-2

1. Primer Fibra diluito con acqua 1 a 5	consigliato*
2. POTENZIO Fibra da 300 gr/mq	
3. Primer Fibra	800 gr/mq
4. RESINFIBRA	1° mano 750 gr/mq
5. RESINFIBRA	2° mano 750 gr/mq

*Applicazione consigliata per la pulizia del supporto

CONSUMO al mq	PREZZO al kg	TOTALE al mq
0,800 kg	6,30€	5,04€
1 mq	PREZZO al mq 3,84€	3,84€
1,5 kg	6,10€	9,15€

PRIMA DELL'APPLICAZIONE
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA

*garanzia valida per tutte le appliazioni superiori ai 400 mq che rispettino le specifiche di posa

PREZZO TOTALE al mq
18,03€

bigum[®]
malta cementizia

**FLESSIBILE E
IMPERMEABILE**

**IL MONOCOMPONENTE CHE PUÓ
TRASFORMARSI IN BICOMPONENTE**

NOLIMITS
ADDITIVO PER BIGUM

IMPERMEABILIZZANTI
CEMENTIZI

PERCHÉ BIGUM

**GARANTISCE ELEVATA
IMPERMEABILITÀ, ELASTICITÀ E
FLESSIBILITÀ**

**FACILE PREPARAZIONE: RICHIEDE
SOLO LA MISCELAZIONE CON
ACQUA**

**IMPERMEABILITÀ ALL'ACQUA
ANCHE IN VERTICALE**

**SEMPLICITÀ DI APPLICAZIONE
È AUTOLIVELLANTE**

PERCHÉ BIGUM NOLIMITS

**NOTEVOLE AUMENTO DELLA
FLESSIBILITÀ ANCHE ALLE BASSE
TEMPERATURE**

RESISTE AL GELO

ACQUISISCE PEDONABILITÀ

**SOPPORTA SOLLECITAZIONI
STRUTTURALI ANCHE DI
PARTICOLARE RILIEVO**

**RESISTE MAGGIORMENTE AI
RAGGI UV**

PER IMPERMEABILIZZARE

**TERRAZZI, PISCINE E BALCONI,
PRIMA DELL'APPLICAZIONE DELLE
PIASTRELLE**


**È INDICATO PER LA PROTEZIONE
DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO
E MURATURA**

**L'ALTISSIMA TRASPIRABILITÀ DEL
PRODOTTO, RENDE IDEALE
L'UTILIZZO PER LE
IMPERMEABILIZZAZIONI MURARIE
IN VERTICALE**

Cimar[®]

BIGUM: MONOCOMPONENTE BIGUM NOLIMITS: BICOMPONENTE

sistema
CEMENTIZIO



IMPERMEABILITÀ
GARANTITA
con UNIPOL-SAI*

CE EN 14891

La rete, essendo prodotto reperibile in commercio,
non è compresa nella fornitura.



IMPERMEABILITÀ
GARANTITA
con UNIPOL-SAI*

NOLIMITS
ADDITIVO PER BIGUM



1. BIGUM o BIGUM NoLimits

1,5 kg/mq
(prima mano)

2. Rete 4x4

di fibra di vetro o
sintetica a maglia quadrata

3. BIGUM o BIGUM NoLimits

1,5 kg/mq
(seconda mano)

4. Super K colla per pavimento

fino a 5 kg/mq

5. Pavimento

La pendenza minima non deve essere inferiore all'1,5%.
Laddove è necessario, la regola d'arte disciplina l'applicazione
di giunti di dilatazione.

**CONSUMO
al mq**

**PREZZO
al kg**

**TOTALE
al mq**

3 kg

4,10€

12,30€

3 kg

6,90€

20,70€

5 kg

1,11€

5,55€

**PRIMA DELL'APPLICAZIONE
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA**

*garanzia valida per tutte le applicazioni superiori ai 400 mq che rispettino le specifiche di posa

PREZZO TOTALE al mq

MONOCOMPONENTE BIGUM > 17,85€

BICOMPONENTE BIGUM NOLIMITS > 26,25€

S I S T E M I D ' I M P E R M E A B I L I Z Z A Z I O N E

IMPERMEABILIZZANTI
POLIURETANICI

POLi
Cimar  **Gold**

**L'IMPERMEABILIZZANTE
CHE RESPIRA**

PERCHÉ POLIGOLD

**IL POLIURETANO È TRASPIRANTE
ED È CALPESTABILE**

**OFFRE UNA MAGGIORE
RESISTENZA ALLE AVVERSITÀ
CLIMATICHE E AL CICLO
CALDO/FREDDO**

**ASSICURA UNA DURATA MINIMA
DI 7 ANNI SENZA ALCUNA
MANUTENZIONE
CON UN'ULTERIORE STESA DI
PRODOTTO SONO GARANTITI
ALTRI 5 ANNI**

PER IMPERMEABILIZZARE


**QUALSIASI SUPPORTO CHE DEVE
ESSERE DIFESO DALL'ACQUA,
SIA IN ORIZZONTALE
CHE IN VERTICALE**

**SU SUPPORTI QUALI CEMENTO E
LEGNO, FAVORISCE
LA NATURALE TRASPIRAZIONE**

 **Cimar**[®]

L'IMPERMEABILIZZANTE BELLO DA VEDERE E DA VIVERE

sistema
POLIURETANICO
Traspirante




(diluito al 20% di acqua)

CE EN 1504-2



Colori disponibili:



IMPERMEABILITÀ
GARANITITA
con UNIPOL-SAI*

CE EN 1504-2

1. POLIGOLD (diluito al 20%)

300 gr/mq per mano
in 1 stesa*

2. POLIGOLD

1° mano, 800 gr/mq

3. Il nostro tessuto POTENZIO

4. POLIGOLD

2° mano, 800 gr/mq

*L'utilizzo di un primer bituminoso inibisce la traspirabilità del supporto.

CONSUMO
al mq

PREZZO
al kg

TOTALE
al mq

0,3 kg

7,33€

2,20€

1 mq

PREZZO
al mq

1,85€

1,85€

1,6 kg

9,16€

14,66€

PRIMA DELL'APPLICAZIONE
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA

*garanzia valida per tutte le applicazioni superiori ai 400 mq che rispettino le specifiche di posa

PREZZO TOTALE al mq
18,71€

S I S T E M I D ' I M P E R M E A B I L I Z Z A Z I O N E

POLi
S U P E R

**RIVESTE E PROTEGGE
QUALSIASI SUPERFICIE**

PERCHÉ POLISUPER

POLISUPER SI APPLICA
DIRETTAMENTE SUL SUPPORTO
AFFLITTO DAL FENOMENO
INFILTRATIVO, EVITANDONE COSÌ
LA RIMOZIONE

POLISUPER FILMA SU QUALSIASI
SUPPORTO CREANDO UNA
BARRIERA RESISTENTE ALL'ACQUA

POLISUPER APPLICATO SUI NOSTRI
SISTEMI IMPERMEABILIZZANTI
GARANTISCE L'ASSOLUTA
VIVIBILITÀ DEL MANTO E LO
PRESERVA DALL'USURA
ORDINARIA

PER IMPERMEABILIZZARE

QUALSIASI SUPPORTO, ANCHE
FONTANE E VASCHE


IL SISTEMA È PARTICOLARMENTE
INDICATO PER PAVIMENTARE
SUPERFICI COMMERCIALI SOTTO-
POSTE A NOTEVOLE USURA E A
PULIZIA INDUSTRIALE

IMPERMEABILIZZANTI
POLIURETANICI

Cimar®

POLISUPER EVITA LA RIMOZIONE

sistema
POLIURETANICO
Trasparente



1. PIASTRELLE/SUPPORTO

2. POLIPRIMER*

100/150 gr/mq

3. POLISUPER

1° mano, 250 gr/mq

4. POLISUPER

2° mano, 250 gr/mq

*Nel caso si voglia dare colore al supporto, prima di dare il Polisuper, Cimar potrà consigliare varie soluzioni.



CONSUMO
al mq

PREZZO
al kg

TOTALE
al mq

0,1 kg

39,06€

3,91€



IMPERMEABILITÀ
GARANTITA
con UNIPOL-SAI*

CE EN 13813

0,5 kg


50,00€

25,00€

PRIMA DELL'APPLICAZIONE
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA

*garanzia valida per tutte le applicazioni superiori ai 400 mq che rispettino le specifiche di posa

PREZZO TOTALE al mq
28,91€



Ult. Rev. APRILE 2022

Cimar[®]

CIMAR PRODUZIONE surl

• Stabilimento in via Mecio Gracco 8 (zona ind.) • 84131 - Salerno
• tel. e fax: 089 302418 • www.cimarproduzione.com • info@cimarproduzione.com

