



Cimmar[®]

IMPERMEABILIZZANTI LIQUIDI

**CATALOGO
RIASSUNTIVO**
Prezzi di listino
Aprile 2023
ITALIANO

maglika
L'illusione è diventata realtà!
RESINA H.T.P.



WORK IN PROGRESS... SONO IN ARRIVO DUE GRANDI NOVITÀ

MAT300

**IMPERMEABILIZZANTE LIQUIDO
AL SOLVENTE**

- ✓ *Prodotto al Solvente.*
- ✓ *Ideale per supporti difficili.*
- ✓ *Asciugatura rapidissima.*
- ✓ *Evita la rimozione di supporti afflitti da infiltrazioni.*
- ✓ *Solidità e flessibilità.*

POLYMER ULTRA

- ✓ *A base di silani igroindurenti.*
- ✓ *Traspirante.*
- ✓ *Funziona in spinta ed in controspinta.*
- ✓ *Asciugatura rapidissima.*
- ✓ *Ha il 100% di residuo secco.*



LA NOSTRA ESPERIENZA A SERVIZIO DEL FUTURO

Nata nel 1992, dopo più di un ventennio di intensa attività rivolta alla ricerca sugli impermeabilizzanti liquidi: bituminosi, acrilici e cementizi, Cimar ha completato la sua gamma di prodotti con la linea poliuretanic. Oltre al core business degli impermeabilizzanti liquidi Cimar offre ai suoi clienti una vasta gamma di protettivi e primer che garantiscono la massima efficacia di ogni sistema d'impermeabilizzazione, su qualsiasi tipo di supporto.

Cimar, con un occhio al passato ed uno al futuro, offre al cliente:

- **La stabilità produttiva, collaudata ormai nel tempo.**
- **La costante innovazione, che consente d'approcciare e risolvere i delicati problemi legati alla protezione dall'acqua.**

Cimar per l'ambiente

Il 90% dei prodotti Cimar è ottenuto in emulsione acquosa e non impatta l'ambiente. Rispetto ai tradizionali prodotti al solvente, i prodotti all'acqua presentano notevoli vantaggi, sia sotto il profilo ecologico, sia in termini di trasporto e stoccaggio.



Cimar[®]

EXTRALARGE®

l'impermeabilizzante bituminoso



CON UNIPOL-SAI
oltre i 400 m²

L'ALTERNATIVA ALLE GUAINE IN ROTOLI

Guaina impermeabilizzante liquida bituminosa. Rispetto alle consuete guaine in rotoli presenta notevoli vantaggi: non richiede fiamme libere per l'applicazione, costituisce un sistema monolitico, garantisce maggiore elasticità e resistenza, azzerà i costi di rimozione e smaltimento di vecchie guaine ripristinandone l'impermeabilità. La responsabilità civile connessa a vizi del prodotto potrà essere garantita 10 anni con polizza Unipol-Sai, previa richiesta dell'applicatore, per le applicazioni superiori ai 400 m².
Primer: primer bituminoso all'acqua o al solvente.

Supporti
qualsiasi tipo

Consumo
2 - 2,3 Kg/m² applicati in due stese

Attrezzi
pennello, spatola, rullo e airless

Diluizione
con acqua: massimo 5%

Disponibile anche in cartuccia.

Colori
nero
**nuova formula
XXL**
doppia elasticità!



diluizione 5%

DIFENDE ANCHE LE TUE FONDAMENTA


La Guaina impermeabilizzante liquida bituminosa all'acqua Extralarge può essere arricchita con particolari granuli di gomma (**versione Strong**) che rendono il prodotto, maggiormente idoneo alle sollecitazioni, al punzonamento, al taglio ed alla compressione, rispetto alla sua versione standard. Inoltre è possibile richiedere Extralarge in **versione Anti-radice**, particolarmente indicato per la protezione di fondamenta, muri contro terra, giardini e fioriere.

SISTEMI IMPERMEABILIZZATI INTEGRATI

Grazie alla sinergia tra Extralarge e gli altri prodotti della gamma Cimar è possibile dar vita a sistemi impermeabilizzanti **Riflettenti, Calpestabili e Sottopavimento**.

Standard Applicativo:

- 1... Primer 70 Metri
- 2... Extralarge (usato come collante del tessuto)
- 3... Potenzio (il nostro tessuto di armatura)
- 4... Extralarge (prima mano)
- 5... Extralarge (seconda mano)
- 6... Protettivo/Rivestimento Cimar



Listino Prezzi

18 Kg.....€ 6,58/Kg 10 Kg.....€ 7,80/Kg 5 Kg.....€ 8,50/Kg
1,5 Kg.....€ 15,90/Pz Cartuccia.....€ 10,00/Pz
Versione Anti-Radice + € 0,30/Kg al netto della scontistica

Espositore 01/2020



36 Idrogenius
40 Extralarge 1,5 Kg

Espositore 02/2020



48 Cartucce 24 Idrogenius
40 Extralarge 1,5 Kg

EXTRALARGE®

alluminato



IL BITUMINOSO NASCE COLORATO

Membrana impermeabilizzante liquida bituminosa bicomponente, arricchita con pigmenti di alluminio che, fondendosi con il bitume, danno vita ad un prodotto già colorato con proprietà riflettenti. Sostituisce la seconda mano di Extralarge e la successiva mano di protettivo contenendo i costi di applicazione e manutenzione. Con il nostro Extralarge costituisce un sistema impermeabilizzante integrato.

Supporti
esclusivamente Extralarge

Consumo
1 Kg/m²

Attrezzi
pennello, spatola, rullo e airless

Listino Prezzi
Kit da 13,5 Kg.....€ 132,50/Pz

Colori
alluminio



diluizione max 5%

I M P E R M E A B I L I Z Z A N T I B I T U M I N O S I

BLACK Cimar KOTE

PASTA BITUMINOSA IMPERMEABILIZZANTE



ANCHE IN VERSIONE **ANTIRADICE** E **FR**

IL BITUMINOSO UNIVERSALE

Dotato di minor flessibilità rispetto a Extralarge, ma molto più conveniente, conserva comunque le medesime qualità d'impermeabilizzante per qualsiasi supporto. Il suo alto potere adesivo lo rende particolarmente idoneo all'incollaggio di pannelli isolanti.

Primer: primer bituminoso all'acqua o al solvente.

Disponibile anche in versione **ANTI-RADICE** versione Anti-Radice + € 0,30/Kg al netto della scontistica

Disponibile anche in versione **FR fibrorinforzata** versione FR + € 0,20/Kg al netto della scontistica

Supporti
qualsiasi tipo

Consumo
2 - 2,3 Kg/m² applicati in due stese

Attrezzi
pennello, spatola, rullo e airless

Listino Prezzi

18 Kg.....€ 4,14/Kg	10 Kg.....€ 4,98/Kg
5 Kg.....€ 5,90/Kg	1,5 Kg.....€ 11,50/Pz



Colori
nero



diluizione max 5%

Asfalto a freddo

PASTA BITUMINOSA ALL'ACQUA



PASTA BITUMINOSA MULTIUSO

Si presta ad una moltitudine di usi. Asfalto a freddo è comunemente utilizzato per la riparazione di guaine bituminose che presentano delle micro-fessurazioni. Può altresì essere impiegato come impermeabilizzante per pareti, coperture, vasche e serbatoi (non destinate a contenere acqua potabile), barriera al vapore nell'isolamento termico; idoneo per la verniciatura antiumida di pareti esterne.

Primer: primer bituminoso all'acqua o al solvente.

Supporti
qualsiasi tipo

Consumo
0,5 - 1 Kg/m² applicati in due stese

Attrezzi
pennello, spatola, rullo e airless

Listino Prezzi

18 Kg.....€ 2,15/Kg	10 Kg.....€ 2,64/Kg
5 Kg.....€ 3,00/Kg	1,2 Kg.....€ 7,30/Pz

Colori
nero



pronto all'uso

CE Membrana

EN 1504-2



IMPERMEABILIZZA E COLORA

Guaina impermeabilizzante liquida a base di resine, elastica e colorata. È un prodotto all'acqua, a rapida essiccazione, utilizzato per vari supporti quali: lamiere, intonaci, muri contro terra e supporti cementizi. Può essere utilizzata per riparare e rivitalizzare vecchie guaine bituminose.

Primer: Primer C o Membrana diluita al 20-25% con acqua.

Disponibile anche in versione **FR fibrorinforzata** versione FR + € 0,20/Kg al netto della scontistica

Supporti
qualsiasi tipo

Consumo
2 Kg/m² applicati in due stese

Attrezzi
pennello, spatola, rullo e airless

Listino Prezzi

- 20 Kg.....€ 4,64/Kg - Verde € 5,50/Kg
- 10 Kg.....€ 5,50/Kg - Verde € 6,49/Kg
- 5 Kg.....€ 6,30/Kg - Verde € 7,44/Kg
- 1,5 Kg.....€ 12,00/Pz - Verde € 14,16/Pz

Colori
nero, verde, grigio, rosso, bianco



pronto all'uso

CE Membrana GOLD

EN 1504-2



GARANTISCE L'IMPERMEABILITÀ NEL TEMPO

Guaina liquida impermeabilizzante, arricchita con resine ed additivi che le conferiscono impermeabilità e durata. È utilizzata per impermeabilizzare: terrazzi, viadotti, lamiere, intonaci e per il ripristino dell'impermeabilità di guaine usurate. Resiste ai ristagni d'acqua ed ai raggi ultravioletti. Non teme le basse temperature, garantisce flessibilità e durata fino a -20 °C. È certificata per l'incapsulamento dell'amianto (rapporto n° 127344 Istituto Giordano).

Primer: Primer C o Membrana Gold diluita al 30-35% con acqua

Supporti
qualsiasi tipo

Consumo
2 Kg/m² applicati in due stese

Attrezzi
pennello, spatola, rullo e airless

Listino Prezzi

- 20 Kg.....€ 6,48/Kg - Bianco € 6,97/Kg - Verde € 7,46/Kg
- 10 Kg.....€ 7,78/Kg - Bianco € 8,37/Kg - Verde € 8,95/Kg
- 5 Kg.....€ 9,00/Kg - Bianco € 9,68/Kg - Verde € 10,35/Kg
- 1,5 Kg.....€ 15,40/Pz - Bianco € 16,56/Kg - Verde € 17,71/Kg



Colori
verde, grigio, rosso, bianco, giallo, azzurro



pronto all'uso

CE Membrana GOLD

EN 1504-2 EN 14891



EFFICACE A VISTA E SOTTOPAVIMENTO

Guaina impermeabilizzante colorata e rinforzata con particolari fibre di polipropilene. Garantisce resistenza alle sollecitazioni e calpestabilità del manto. Permette di **pavimentare senza l'applicazione del tessuto**. Resiste ai ristagni d'acqua. Non teme le basse temperature. La responsabilità civile può essere garantita 10 anni con polizza Unipol-Sai, previa richiesta, per tutti i lavori superiori ai 400 m². Per l'incollaggio della pavimentazione su Membrana Gold FR Cimar consiglia il suo specifico collante **Super K** (vedi pag. 14).

Primer: Primer C o Membrana Gold diluita al 30-35% con acqua

Supporti
qualsiasi tipo

Consumo
2 Kg/m² applicati in due stese

Attrezzi
pennello, spatola, racla gommata

Listino Prezzi

- 20 Kg.....€ 7,00/Kg - Bianco € 8,05/Kg - Verde € 8,05/Kg
- 10 Kg.....€ 8,16/Kg - Bianco € 8,78/Kg - Verde € 9,39/Kg
- 5 Kg.....€ 9,15/Kg - Bianco € 9,84/Kg - Verde € 10,53/Kg
- 1,5 Kg.....€ 15,40/Pz - Bianco € 16,56/Kg - Verde € 17,71/Kg



Colori
verde, grigio, rosso, bianco, giallo, azzurro



pronto all'uso

magika



CON UNIPOL-SAI
oltre i 400 m²



MASSIMA RESISTENZA E FLESSIBILITÀ

MAGIKA è un prodotto innovativo che permette di realizzare impermeabilizzazioni ad elevata resistenza meccanica. Può essere applicato anche in condizioni meteorologiche avverse grazie al suo rapidissimo processo d'asciugatura. È **resistente anche alle bassissime temperature**, sino a **-40 °C**. Resistente al ristagno dell'acqua, è applicabile anche su superfici piane. **Primer:** su cemento, legno, metallo, pvc, ardesia e piastrelle applicare una prima mano di prodotto da 2-300 gr/m² diluita con il solvente specifico **KSOL**.

Solvente KSOL 4 Kg.....€ 5,88/Kg

KSOL 800 gr.....€ 8,50/Pz

Supporti

qualsiasi tipo, idonea come protezione contro il degrado del calcestruzzo armato

Consumo

2,5 Kg/m² applicati in due stese

Attrezzi

pennello, spatola, rullo e airless

Listino Prezzi

18 Kg.....€ 9,10/Kg - Bianco € 13,00/Kg - Alluminio € 10,30/Kg

4 Kg.....€ 12,00/Kg - Bianco € 17,60/Kg - Alluminio € 13,60/Kg

Colori

bianco, grigio, rosso, alluminio



pronto all'uso

Starglass

guaina impermeabilizzante riflettente



IMPENETRABILE ALL'ACQUA, RIFLETTENTE AL SOLE

Impermeabilizzante liquido acrilico dall'elevato indice di riflettanza ai raggi solari (maggiore di 105 SRI). L'elevato indice di riflettanza contribuisce alla riduzione del calore assorbito dal supporto e mitiga la temperatura all'interno degli edifici abbassandola in media di 5-6°C, favorisce così un notevole risparmio energetico. STARGLASS è autopulente.

Primer: Primer C o Starglass diluito al 20-25% con acqua.

formulato con: **3M** Glass Bubbles

Supporti

qualsiasi tipo

Consumo

2 Kg/m² applicati in due stese

Attrezzi

pennello, spatola, rullo e airless

Listino Prezzi

20 Kg.....€ 7,00/Kg

10 Kg.....€ 8,10/Kg

5 Kg.....€ 9,80/Kg



pronto all'uso

Resin FIBRA



CON UNIPOL-SAI
oltre i 400 m²



L'IMPERMEABILIZZANTE ACRILICO PRATICO ED ECONOMICO

Impermeabilizzante acrilico all'acqua, elastico e resistente alla sollecitazioni. In combinazione con i nostri Primer fibra e Potenzio Fibra è il sistema ideale per impermeabilizzare supporti difficili e sconnessi: pavimenti dissestati, irregolari e sconnessi. Il nostro sistema d'impermeabilizzazione Primer Fibra + Potenzio Fibra + Resinfibra è di facile posa e semplice manutenzione.

Primer: Primer Fibra.

Supporti

qualsiasi tipo

Consumo

1,4 Kg/m² in due o più stese

Attrezzi

pennello, spatola, rullo, spruzzo

Listino Prezzi

20 Kg.....€ 6,10/Kg

5 Kg.....€ 7,40/Kg

Colori

grigio chiaro (altri colori su richiesta)



pronto all'uso

I
M
P
E
R
M
E
A
B
I
L
I
Z
Z
A
N
T
I
A
C
R
I
L
I
C
I

POLi GOLD

Cimar



CON UNIPOL-SAI
oltre i 400 m²



L'IMPERMEABILIZZANTE CHE RESPIRA

IL FUTURO È GIÀ QUI!

Guaina impermeabilizzante poliuretanic, elastica e colorata. Il nostro Poligold è un prodotto **traspirante e calpestabile**, offre maggiore resistenza alle avversità climatiche ed al ciclo caldo/freddo. Mantiene inalterate le sue proprietà dai +80°C fino ai -20°C. Resiste ai ristagni d'acqua. Assicura una durata minima di 7 anni; con un'ulteriore stesa di prodotto sono garantiti altri 5 anni. Su supporti quali legno e cemento garantisce la naturale traspirazione.

Primer: Poligold diluito al 30-35% con acqua.

Supporti

guaine bituminose, cemento, piastrelle, legno

Consumo

1,6 Kg/m² applicati in due stese

Attrezzi

pennello, spatola, rullo e airless

Listino Prezzi

20 Kg.....€ 9,16/Kg 5 Kg.....€ 11,16/Kg
altri colori quotabili su richiesta



EN 1504-2

Colori
bianco, grigio, rosso,
altri colori su richiesta



pronto all'uso

POLi SUPER



CON UNIPOL-SAI
oltre i 400 m²



IL TRASPARENTE CHE FERMA L'ACQUA

Prodotto poliuretanic monocomponente trasparente. Polisuper crea una pellicola sul pavimento realizzando una barriera lucida, impermeabile all'acqua e pedonabile. Facile da pulire e lavare. Resiste alla sostanze alcaline ed agli agenti chimici.

Primer: POLIPRIMER, promotore d'adesione poliuretanic specifico per il nostro POLISUPER; consumo di 100 - 200 gr/m². Solo in caso di superfici porose, come il cemento, se ne sconsiglia utilizzo, in tali casistiche è opportuno diluire le prime due mani di Polisuper rispettivamente al 40% ed al 20% con POLISOLV.

Supporti

ceramica, cemento, piastrelle

Consumo

500 gr/m² applicati in due stese

POLISUPER

4 Kg.....€ 50,00/Kg

POLIPRIMER

4 Kg.....€ 39,06/Lt 1 Kg.....€ 59,24/Pz

POLISOLV

5 Lt.....€ 12,93/Lt 1 Lt.....€ 16,60/Pz

Attrezzi

pennello, rullo



EN 13813



pronto all'uso

POLi GHOST

PENETRA E PROTEGGE IL PAVIMENTO

LA PROTEZIONE INVISIBILE

Guaina liquida silconica trasparente. È una soluzione concentrata di resine silconiche usata per impermeabilizzare superfici orizzontali con macroporosità e cavillature, elimina le infiltrazioni d'acqua senza dover ricorrere a radicali rifacimenti di pavimentazioni, balconi, terrazze e superfici calpestabili. Il prodotto permea la malta delle fughe e tra le piastrelle agendo direttamente sul substrato del supporto, difendendolo così dalle future infiltrazioni.

Supporti

ceramica, piastrelle

Consumo

150 - 300 gr/m²

Attrezzi

pennello, rullo

Listino Prezzi

5 Lt.....€ 95,00/Lt

Colori
trasparente non pellicolare



pronto all'uso

bigum[®]
malta cementizia



CON UNIPOL-SAI
oltre i 400 m²



ANCHE IN VERSIONE **NO LIMITS**



FLESSIBILE ED IMPERMEABILE

Malta monocomponente impermeabile di facile preparazione: richiede solo la miscelazione con acqua. È ideale, prima dell'applicazione del rivestimento, per terrazze, piscine, balconi; è indicato per la protezione di strutture in calcestruzzo ed in muratura. Per superfici deformabili o sottoposte a movimenti strutturali va inserita dopo la prima mano di prodotto una rete in fibra di vetro o sintetica di 4x4 mm.

Supporti

cemento, calcestruzzo, muratura

Consumo

3 Kg/m² applicati in due stese

Attrezzi

spatola, racla gommata

Listino Prezzi

15 Kg.....€ 4,10/Kg

Additivo No Limits - 8 Kg.....€ 12,96/Kg

Colori

grigio



Miscelare al 16-20% con acqua.

IL MONOCOMPONENTE CHE PUÒ TRASFORMARSI IN BICOMPONENTE

bigum[®] *Cimac*
NO LIMITS
ADDITIVO PER BIGUM

No Limits è l'additivo con cui è possibile trasformare Bigum in un bicomponente di elevatissima elasticità con ancora più qualità:

- *Notevole aumento dell'elasticità anche a basse temperature*
- *Indifferenza al gelo*
- *Pedonabilità*
- *Resistenza ai raggi UV*
- *Maggiore resistenza alle sollecitazioni strutturali, anche se di notevole entità*



IDROSTOP[®]
IMPERMEABILIZZANTE
per malte cementizie



L'IDROFUGO

Additivo utilizzato per impermeabilizzare e flessibilizzare malte cementizie e calcestruzzi. Il supporto sarà così protetto dall'attacco di acque aggressive ed inquinanti, così come il ferro di armatura. Miscelato con intonaci e malte ne migliora la traspirabilità e blocca la migrazione delle efflorescenze, eliminandole dalla superficie. Idrostop non modifica i tempi di presa ed asciugatura delle malte.

Additivo per

malte cementizie e calcestruzzo

Dosaggio

1 - 3% rispetto al peso del cemento

Listino Prezzi

18 Lt.....€ 8,00/Lt **5 Lt**.....€ 9,00/Lt

Colori

bianco



pronto all'uso

I
M
P
E
R
M
E
A
B
I
L
I
Z
Z
A
N
T
I
C
E
M
E
N
T
I
Z
I

Whiteglass



PROTEGGE DISSIPANDO IL CALORE

Whiteglass è una vernice acrilica bianca con un alto **indice di riflettanza** dei raggi solari, particolarmente resistente agli agenti atmosferici. Le sue caratteristiche di isolamento termico allungano la vita e l'efficienza dei sistemi impermeabilizzanti. L'applicazione di Whiteglass determinerà una riduzione delle temperature interne, nel vano sottostante, di 5/6°C: ciò **garantisce un notevole risparmio energetico**.

Primer: Primer C o Whiteglass diluito al 20-25% con acqua.

formulato con: **3M** Glass Bubbles

Supporti

membrane bituminose, calcestruzzo

Consumo

500 gr/m² applicati in due stese

Attrezzi

pennello, rullo e airless

Listino Prezzi

20 Kg€ 6,80/Kg

WHITESOL (al solvente) **20 Kg**€ 9,96/Kg
Vernice Bianca Super Riflettente

Colori

bianco



pronto all'uso

covergold

IDROPITTURA AL QUARZO

TRASFORMA LA PIOGGIA IN ARCOBALENO

Vernice acrilica protettiva colorata, con elevato potere coprente, grazie al suo contenuto di resina e pigmenti. Utilizzata per proteggere dai raggi ultravioletti i manti bituminosi impermeabilizzanti, ne allunga la vita e li preserva dall'usura. Il prodotto viene utilizzato con buoni risultati anche sul calcestruzzo.

Primer: Primer C o Covergold diluito al 20-25% con acqua.

Listino Prezzi

Bianco 20 Kg€ 6,80/Kg

Grigio 20 Kg€ 6,20/Kg

Supporti

membrane bituminose, calcestruzzo

Consumo

500 gr/m² applicati in due stese

Attrezzi

pennello, rullo e airless

Rosso 20 Kg€ 5,40/Kg

Verde, giallo, azzurro 20 Kg€ 7,80/Kg

Colori

verde, grigio, rosso,
bianco, giallo, azzurro



pronto all'uso

Gammacolor

CONIUGA PREZZO E QUALITÀ

Vernice protettiva a base di resine stirolo acriliche in emulsione acquosa utilizzata per proteggere dai raggi ultravioletti le membrane impermeabilizzanti bituminose, sia prefabbricate che liquide. Viene utilizzato con buoni risultati anche sul calcestruzzo. Il prodotto offre una buona coprenza ed una buona durata ad un prezzo vantaggioso.

Primer: Primer C o Gammacolor diluito al 20-25% con acqua.

Supporti

membrane bituminose, calcestruzzo

Consumo

500 gr/m² applicati in due stese

Attrezzi

pennello, rullo e airless

Listino Prezzi

20 Kg€ 3,30/Kg

Verde 20 Kg€ 4,00/Kg

Colori

verde, grigio, rosso, bianco



pronto all'uso



BRILLA E DURA NEL TEMPO

Brillo è una vernice a base alluminio e solvente, a rapida essiccazione e con alte qualità riflettenti. Alle sue elevate prestazioni contribuisce la notevole percentuale di pasta d'alluminio impiegata, la notevole qualità della stessa, nonché l'utilizzo di solventi puri. Protegge i manti bituminosi, prefabbricati e non, dall'azione deteriorante dei raggi ultravioletti e degli altri agenti atmosferici, allungandone la vita e le performance. È valido anche come protettivo di serbatoi e tubazioni esterne.

Supporti
membrane bituminose

Consumo
300 - 400 gr/m² applicati in due stese

Attrezzi
pennello, rullo, airless

Listino Prezzi
Grande.....€ 147,96/Pz Piccolo.....€ 51,10/Pz



Colori
alluminio



pronto all'uso

Silvertop

L'ALLUMINIO PROTETTIVO

Protettivo color alluminio, a base di resine sintetiche, al solvente, con buone qualità riflettenti. La sua principale funzione è quella di proteggere i manti impermeabilizzanti bituminosi dall'azione deteriorante degli agenti atmosferici, in particolare dai raggi ultravioletti ed assicurare all'impermeabilizzazione una lunga vita.

Supporti
membrane bituminose

Consumo
300 - 400 gr/m² applicati in due stese

Attrezzi
pennello, rullo, airless

Listino Prezzi
Grande.....€ 97,92/Pz Piccolo.....€ 37,20/Pz



Colori
alluminio



pronto all'uso



L'ECOLOGICO BRILLANTE

Alluminio eco è una vernice alluminio protettiva ecologica, prodotta in emulsione acquosa, con ottime capacità coprenti e riflettenti. Resiste agli agenti atmosferici ed ai raggi ultravioletti, proteggendo e donando lunga vita alle membrane impermeabilizzanti bituminose.

Primer: Primer C o Alluminio eco diluito al 20-25% con acqua.

COPPER versione color rame, anch'essa ecologica e riflettente; non necessita di primer.

Supporti
membrane bituminose

Consumo
300 - 400 gr/m² applicati in due stese

Attrezzi
pennello, rullo, airless

ALLUMINIO ECO
Grande.....€ 135,00/Pz Medio.....€ 86,40/Pz

COPPER (alternativa color rame)
18 Lt.....€ 13,64/Lt 10 Lt.....€ 15,50/Lt



Colori
alluminio
(Copper alternativa color rame)



pronto all'uso

P
R
O
T
E
T
T
I
V
I
A
B
A
S
E
A
L
L
U
M
I
N
I
O



CHI BEN COMINCIA È A METÀ DELL'OPERA!

Primer 70 metri è un primer bituminoso, ottimo promotore d'adesione per qualsiasi successiva applicazione, sia di prodotti liquidi, sia di prodotti prefabbricati: guaine bituminose in rotoli. È costituito da bitumi ossidati e solventi rigenerati ad alta penetrazione, privi di clorurati. Il prodotto può essere utilizzato anche come impermeabilizzante di superfici murarie, strutture in legno e in metallo.

Supporti
qualsiasi tipo

Consumo
150 - 300 gr/m² applicati in due stese

Attrezzi
pennello, rullo e airless

Listino Prezzi
Grande.....€ 42,00/Pz Medio.....€ 30,00/Pz
Piccolo.....€ 21,10/Pz

Colori
nero



pronto all'uso



ALTA PENETRAZIONE, RAPIDA ESSICCAZIONE

Primer 70 metri Gold è una vernice bituminosa ad alte prestazioni, ottenuta con solventi puri di prima scelta (non rigenerati) e con bitumi ossidati selezionati. Utilizzata prevalentemente per l'applicazione delle guaine impermeabilizzanti bituminose, sia liquide che in rotoli, aderisce rapidamente su ogni superficie. Può essere utilizzato anche come vernice idrorepellente di superfici murarie, in legno o in metallo.

Supporti
qualsiasi tipo

Consumo
150 - 300 gr/m² applicati in due stese

Attrezzi
pennello, rullo e airless

Listino Prezzi
70 metri Gold.....€ 72,00/Pz

Colori
nero



pronto all'uso



L'ECOLOGICO A RAPIDA ASCIUGATURA

Primer 70 metri Eco è un primer bituminoso ecologico, ottenuto in emulsione acquosa, indicato per favorire l'adesione al supporto di guaine bituminose sia liquide che in rotoli. Il prodotto è costituito da bitumi emulsionabili selezionati, acqua e additivi che ne consentono una rapida essiccazione.

Supporti
qualsiasi tipo

Consumo
150 - 300 gr/m² applicati in due stese

Attrezzi
pennello, rullo e airless

Listino Prezzi
70 metri Eco.....€ 43,92/Pz

Colori
nero



pronto all'uso



Primer



L'ALTERNATIVA AI PRIMER BITUMINOSI

Primer C è un collante acrilico, a base di resine stirolo, ottenuto in emulsione acquosa, ideale per l'incollaggio di pannelli isolanti in polistirolo e polistirene su cartongesso. Utilissimo per prevenire il distacco, ovvero procedere all'ancoraggio, delle scaglie di ardesia dalle guaine prefabbricate. Può anche essere utilizzato come primer su superfici cementizie prima dell'utilizzo sulle stesse di prodotti cementizi (pareti in calcestruzzo di getto e prefabbricate), ovvero prima dell'applicazione di finiture a base di gesso. È il promotore d'adesione ideale di tutte le membrane acriliche Cimar.

Supporti
qualsiasi tipo

Consumo
300 gr/m² applicati in due stese

Attrezzi
pennello, rullo, airless

Listino Prezzi
18 Lt.....€ 6,91/Lt 5 Lt.....€ 8,20/Lt

Colori
trasparente



pronto all'uso

Primer FIBRA



IL NEMICO DEI SUPPORTI DIFFICILI

L'applicazione combinata del Primer Fibra e del nostro Potenzio Fibra, grammi 300/m², dà una solida base d'ancoraggio alle successive applicazioni.

Primer Fibra + Potenzio Fibra + ResinFibra, costituisce il nostro sistema impermeabilizzante ideale sia per supporti difficili, sia per normali impermeabilizzazioni; consultare i sistemi d'impermeabilizzazione sul nostro sito.

Supporti
qualsiasi tipo

Consumo
600 - 800 gr/m²

Attrezzi
pennello, rullo, airless

Listino Prezzi
18 Lt.....€ 6,30/Lt

Colori
verde chiaro



pronto all'uso

la quinta **S** primer antiumido stagione



IL PRIMER PER SUPPORTI UMIDI

Quinta Stagione consente l'applicazione delle guaine liquide della Cimar su supporti leggermente umidi evitando la formazione di bolle. È quindi un legante alternativo al primer, laddove occorra predisporre una barriera all'umidità del supporto.

Ad asciugatura completa del prodotto si potrà applicare l'impermeabilizzante liquido Cimar.

Applicare su substrati puliti e leggermente umidi.

Supporti
qualsiasi tipo, leggermente umidi

Consumo
200 - 250 gr/m²

Attrezzi
pennello, rullo, airless

Listino Prezzi
18 Lt.....€ 10,50/Lt

Colori
trasparente



pronto all'uso

ULTRAGrip®

Aggrappante universale

a base di resine elastiche in emulsione acquosa



FAVORISCE L'APPLICAZIONE

Ultragrip viene impiegato per esterno ed interno su superfici in legno, pannelli isolanti, pitture murali, mattoni, ceramica, laterizi, superfici in calcestruzzo, metallo, gesso e cemento cellulare, per favorire l'aderenza di intonaci, rasature, malte per ripristini o premiscelati per cappotti. Attendere circa 6/8 ore prima dell'applicazione della seconda mano; il tempo di asciugatura, prima di proseguire con il lavoro, è di 18/24 ore. Non applicare intonaci con spessore superiore a 2 cm.

Supporti
qualsiasi tipo

Consumo
200 - 300 gr/m² applicati in due stese

Attrezzi
pennello, rullo

Listino Prezzi
20 Kg.....€ 5,56/Kg **10 Kg**.....€ 6,40/Kg
5 Kg.....€ 7,00/Kg

Colori
rosa



pronto all'uso

FINGrip®

Fondo fissativo isolante per muri

a base di resine sintetiche in emulsione



CONSOLIDA PRIMA DELLE FINITURE

Fissativo e consolidante per superfici murali esterne ed interne a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa. Adatto all'impiego su intonaci di malta cementizia, calce, malta bastarda o equivalente, intonaco a gesso per interni, vecchie pitture o rivestimenti.

Supporti
malta, calce, intonaci, gesso

Consumo
100 ml/m²

Attrezzi
pennello, rullo e airless

Listino Prezzi
5 Lt.....€ 6,10/Lt **2 Lt**.....€ 7,46/Lt

Colori
trasparente



pronto all'uso



PRIMER E VERNICE IDROREPELENTE

Ghost è un promotore d'adesione per **supporti metallici** ed un ottimo **idrorepellente per supporti porosi**. Contribuisce al consolidamento del supporto, favorendo l'applicazione delle idropitture o dei rivestimenti murali, migliorando le loro prestazioni nel tempo. Viene utilizzato come primer della nostra MEMBRANA GOLD per il protocollo di incapsulamento dell'amianto.

Supporti
qualsiasi tipo

Consumo
150 - 300 gr/m² applicati in due stese

Attrezzi
pennello, rullo e airless

Listino Prezzi
18 Lt.....€ 7,90/Lt **5 Lt**.....€ 10,00/Lt

Colori
trasparente



pronto all'uso

Forcément

DISARMANTE PER CASSEFORMI IN LEGNO

Forcément è un disarmante ad alta concentrazione, emulsionabile, per casseri in legno. Il prodotto viene impiegato come sformante per tutte le tipologie di casseforme sia orizzontali che verticali, lisce o scabre. Diluire con acqua in rapporto 1:10 fino a 1:20.

Supporti
legno

Consumo
1 Lt/30-50 m² di casseforme

Attrezzi
pennello o airless

Listino Prezzi
25 Lt.....€ 5,70/Lt 10 Lt.....€ 6,45/Lt

Colori
giallo paglierino



diluire con acqua

Ferrostac

DISARMANTE PER CASSEFORMI IN METALLO

Olio disarmante ad alta concentrazione, impiegato per effettuare il distacco delle casseforme in metallo dal calcestruzzo o dai manufatti cementizi in genere: permette il rapido distacco delle casseforme dall'impasto cementizio indurito. Con l'uso di Ferrostac si evita di effettuare la pulizia delle casseforme, garantendone così una maggiore durata.

Supporti
metallo

Consumo
10 - 15 gr/m²

Attrezzi
pennello o airless

Listino Prezzi
25 Lt.....€ 8,44/Lt

Colori
giallo paglierino



pronto all'uso

Bellostac

DISARMANTE PER CASSEFORMI IN POLISTIROLO ESPANSO

Bellostac è un disarmante gelatinoso utilizzato come sformante o distaccante delle casseforme in polistirolo espanso.

Supporti
polistirolo

Consumo
160 - 170 gr/m²

Attrezzi
pennello

Listino Prezzi
5 Lt.....€ 7,78/Lt

Colori
giallo paglierino



pronto all'uso

Freeway®

GUAINA CALPESTABILE



FA VIVERE IL MANTO IMPERMEABILE

Guaina impermeabilizzante **pedonabile** a base acrilica, in emulsione acquosa, elastica e resistente. FREEWAY, pedonabile ed anti-sdrucchiolo, è il prodotto ideale per rivestire terrazze, tetti, tettoie e coperture in genere. Darà vita al supporto su cui è applicato, rendendolo idoneo alla calpestabilità; è utilizzabile quale base per tavoli, sedie, altalene, piante, etc..

Primer: Primer C.

Supporti continui

guaine bituminose, cemento, piastrelle, legno

Consumo

3 Kg/m² applicati in due stese

Attrezzi

spatola, racla gommata

Listino Prezzi

20 Kg.....€ 6,50/Kg

Verde 20 Kg.....€ 7,00/Kg

Colori
verde, grigio, rosso,
giallo, azzurro



pronto all'uso



Pavimentazione Sportiva
Rivestimento Pedonabile



RIVESTE LE SUPERFICI E DÀ COLORE

Sport&Color è un rivestimento a spessore a base di resine stirolo acriliche in emulsione acquosa, particolarmente resistente all'usura meccanica ed agli agenti atmosferici. Utilizzato per la **rifinitura di campi da tennis, basket e calcetto**, su supporti in conglomerati bituminosi e cementizi. È **antisdrucchiolo** anche in condizioni di bagnato.

Road&Color: versione specifica per la realizzazione di piste ciclabili.

Primer: Primer C o Sport&Color diluito al 20-25% con acqua.

Supporti

conglomerati bituminosi e cementizi

Consumo

3 Kg/m² in due stese di prodotto

Attrezzi

spatola e racla gommata

Listino Prezzi

25 Kg.....€ 5,49/Kg

Altri Colori 25 Kg.....€ 6,60/Kg

Colori
rosso, verde, grigio
(altri colori su richiesta)



pronto all'uso



VERNICE SPARTITRAFFICO RIFRANGENTE

Traffic è la soluzione ideale per qualsiasi tipo di segnaletica orizzontale. Costituita da microsferi di vetro, la vernice presenta ottime caratteristiche di rifrangenza. Prodotto destinato ad applicatori professionali.

Supporti

qualsiasi tipo di supporto

Consumo

1 m²/Kg

Attrezzi

macchina traccialinee

Listino Prezzi

30 Kg.....€ 6,60/Kg **8 Kg**.....€ 8,00/Kg

per i colori su richiesta i prezzi sono da concordarsi

Colori
bianco
(altri colori su richiesta)



diluire max 5% con nitro

SUPERK

LINEA COLLANTI

COLLANTE PER PAVIMENTAZIONI

SUPER K è un adesivo speciale a base di legati misti (cemento e resine) classificato C2 TE S1 MAXI progettato e realizzato per la posa in opera di piastrelle sulla guaina liquida fibrorinforzata, nome commerciale MEMBRANA GOLD FR, e sulla guaina cementizia, BIGUM, prodotti dalla CIMAR. Super K garantisce medesime performance su qualsiasi altro supporto, anche su pavimenti radianti e pannelli isolanti.

Supporti

guaine impermeabilizzanti e guaine cementizie pavimenti radianti e pannelli isolanti

Consumo

5 Kg/m²

Attrezzi

spatola dentata

Listino Prezzi

25 Kg.....€ 30,00/Pz

Colori
grigio



impastare con acqua



COLLANTE BITUMINOSO AL SOLVENTE

Ottimo per l'applicazione a freddo delle guaine bituminose prefabbricate. Il sistema d'applicazione a freddo elimina l'inconveniente dell'utilizzo delle fiamme libere ed inoltre rende possibile interventi specifici di riparazione. Riduce gli effetti negativi di eventuali fessurazioni del supporto creando uno strato impermeabile intermedio fra il supporto stesso e la membrana impermeabilizzante, facilitando così l'individuazione delle eventuali perdite d'acqua. L'utilizzo riduce il tensionamento generato dagli sbalzi termici sui manti a vista e la formazione delle pieghe.

Supporti

calcestruzzo, guaina bituminosa, legno, poliuretano espanso, lana di roccia, perlite espansa

Consumo

1- 1,2 Kg/m²

Attrezzi

spatola dentata o racla a manico lungo

Listino Prezzi

18 Kg.....€ 4,60/Kg

Colori
nero



pronto all'uso

IDROGENIUS

SALVA IL TUO PAVIMENTO, NON RIMUOVERLO

Agisce penetrando nelle porosità del supporto con la formazione di una membrana microporosa idrorepellente, invisibile, permeabile al vapore. Tale barriera sigillando i macropori determina l'idrorepellenza del supporto alle acque meteoriche; giacché non occlude i micropori, consente il passaggio del vapore.

Specifico per pavimenti in ceramica, grés, pietra, klinker, cotto, cemento battuto, cemento armato e legno, permea il supporto creando, nel suo substrato, una barriera traspirante, impermeabile all'acqua.

Supporti

pavimenti in ceramica, grés, pietra, klinker, cotto, cemento battuto, cemento armato e legno.

Consumo

valori su diverse superfici per 1 Lt di prodotto
superfici molto porose ca. 10 m² (cemento, cls, etc.)
superfici mediamente porose ca. 15 m² (piastrelle, grés, etc.)
superfici poco porose ca. 25 m² (klinker, etc.)

Attrezzi

pennello, rullo o airless

Listino Prezzi

1 Lt.....€ 47,00/Pz

Colori
trasparente



pronto all'uso

Potenzio

È un telo 100% in fibre speciali di poliestere:

- anallergico
- imputrescibile
- resistente agli agenti atmosferici
- ottima adattabilità a tutte le superfici.

POTENZIO è in grado di fornire un valido aiuto come armatura per le impermeabilizzazioni liquide. Grazie alla sua flessibilità, assicura un ottimo adattamento alle superfici da trattare, mentre per l'estrema permeabilità forma unico corpo con il liquido impermeabile.

È un tessuto di rinforzo universale per le guaine liquide prodotte dalla Cimar Produzione srl.

Può essere applicato sia come rinforzo delle nostre guaine liquide, sia come protezione e supporto poroso per agevolare l'adesione del collante della nuova pavimentazione sul sistema di impermeabilizzazione applicato.

Viene fornito in rotoli di altezza 1 m per 100m di lunghezza e 20 cm di altezza per 50 m di lunghezza.

		UM		
PESO		ISO 9073-1	70	g/m ²
SPESSORE		ISO 9073	0,55	mm
CARICO A ROTTURA	L T	EN 12311-1	250 80	N/5 cm
ALLUNGAMENTO A ROTTURA	L T	EN12311-1	15 30	%

POTENZIO BANDELLA ELASTICA

Caratteristiche:

Nastro speciale di elastomero rinforzato con tessuto - Molto elastico, resistente all'invecchiamento e allo strappo
Compatibile con gli adesivi per piastrelle disponibili in commercio e con tutti gli impermeabilizzanti liquidi Cimar.

Campi di applicazione: Rinforzo di spigoli, di angoli e di giunti di dilatazione.

Dati tecnici:

Ampiezza complessiva [mm] ~ 120
Ampiezza rivestimento [mm] ~ 70
Spessore complessivo [mm] ~ 0,6
Pressione di scoppio [bar] ~ 3
Trazione max. longitudinale con una lunghezza di prova di 15 mm [N] ~ 115
Trazione max. trasversale con una lunghezza di prova di 15 mm [N] ~ 30
Allungamento a rottura, longitudinale [%] ~ 25
Allungamento a rottura, trasversale [%] ~ 140
Resistenza termica da/a [°C] - 30 / + 90

POTENZIO FIBRA

Agugliato in fibra di vetro da 300 gr/m². Il nostro Potenzio Fibra, applicato con il Primer Fibra, grazie alla solidità della fibra di vetro ed alle qualità di adesione del Primer Fibra, costituisce la base ideale per consolidare supporti difficili, preparando così il supporto alla successiva posa dell'impermeabilizzante.

Performance:

- ottima compatibilità con guaine all'acqua a base acrilica o poliuretanica;
- buona resistenza alla trazione con flessibilità;
- legante a base di resina altamente solubile;
- eccellente distribuzione delle fibre;
- uniformità di peso;
- eccellente traslucidità.

LISTINO

POTENZIO 20 cm x 50 m € 55,00/rotolo
1 m x 100 m € 185,00/rotolo

POTENZIO FIBRA € 12,80/Kg

POTENZIO BANDELLA € 102,00/Pz
1Pz=7cm/50m

Speedy

SCONGIURA IL DILAVAMENTO

Speedy è un accelerante utilizzato per permettere l'applicazione delle guaine impermeabilizzanti Cimar anche in condizioni metereologiche avverse: con temperature inferiori ai 5°C e con umidità relativa fino al 95%. Il prodotto crea un film protettivo sulla superficie della guaina in modo da proteggerlo dalla pioggia e dagli agenti atmosferici, nelle prime delicate ore successive all'applicazione.

Utilizzare come additivo per
EXTRALARGE (solo con dicitura "accetto Speedy")
STARGLASS
FREEWAY
MEMBRANA GOLD
MEMBRANA GOLD FR
POLIGOLD

1 confezione per latta da 18 o 20Kg

Listino Prezzi

1 Pz.....	€ 13,34	10 Pz.....	€ 133,00
20 Pz.....	€ 250,00	30 Pz.....	€ 360,00

Colori
beige



pronto all'uso

DISPONIBILI SU RICHESTÀ



Guaina per piccole riparazioni
nero, rosso, bianco, grigio, verde
conf. da 20 Kg.....€ 3,67/Kg
verde 20 Kg.....€ 4,12/Kg



Protettivo acrilico colorato
rosso, bianco, grigio, verde
conf. da 20 Kg.....€ 2,45/Kg
verde 20 Kg.....€ 2,77/Kg



Vernice protettiva economica
rosso, bianco, grigio, verde
conf. da 20 Kg.....€ 1,67/Kg
verde 20 Kg.....€ 1,89/Kg



CIMAR PRODUZIONE surl

- **Stabilimento: via Mecio Gracco n°8 (zona ind.)**
- **84131 - Salerno**
- **tel. e fax: 089 302418**
- **www.cimarproduzione.com**
- **info@cimarproduzione.com**