Cimar®

SISTEMI D'IMPERMEABILIZZAZIONE

BITUMINOSI

EXTRALARGE + WHITEGLASS
EXTRALARGE + FREEWAY
EXTRALARGE SUPPORTI DIFFICILI
EXTRALARGE FONDAMENTA

SPECIALI

MAGIKA
POLYMER ULTRA
MAT300

ACRILICI

MEMBRANA GOLD
MEMBRANA GOLD FIBRO-RINFORZATA
RESINFIBRA
STARGLASS

CEMENTIZI

BIGUM

POLIURETANICI

POLIGOLD
POLISUPER

SISTEMI D'IMPERMEABILIZZAZIONE

LINEA PROTETTIVI

Cimar®

Whiteglass

RIFLETTANZA MASSIMA · RIFLETTANA MASSIMA

SRI 105

PROTETTIVO PER GUAINA
ECCELLENTE RIFLETTANZA

PROTETTIVI

IL SISTEMA:

+

PROTEGGE E GARANTISCE RISPARMIO ENERGETICO

PERCHÉ EXTRALARGE+WHITEGLASS

EXTRALARGE

ASSICURA PERFETTA IMPERMEABILITÀ ED ELASTICITÀ DEL MANTO

WHITEGLASS

L'ALTO POTERE DI RIFLETTANZA MIGLIORA NOTEVOLMENTE LA SCHERMATURA DAL CALORE; IL VANO SOTTOSTANTE AL SUPPORTO IMPERMEABILIZZATO AVRÀ MEDIAMENTE TEMPERATURE PIÙ BASSE, FINO A 5/6°C

PER IMPERMEABILIZZARE

TUTTI I SUPPORTI, CONSENTENDO DI ALLUNGARE "LA VITA" DEL MANTO IMPERMEABILIZZANTE E RIDURRE IL FLUSSO TERMICO VERSO IL VANO SOTTOSTANTE

Cimar®

IMPERMEABILIZZAZIONE, ISOLAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO

sistema **BITUMINOSO** riflettente



1. Primer 70 metri	300 gr/mq in 2 stese da 150 gr/mq per mano
2. EXTRALARGE	usato come collante 300 gr/mq
3. Il nostro tessuto POTENZIO	
4. EXTRALARGE	1° mano, 1 kg/mq
5. EXTRALARGE	2° mano, 1 kg/mq
6. WHITEGLASS*	500 gr/mq in 2 mani da 250 gr ciascuna*

*La prima mano andrà diluita al 20% d'acqua per ottenere maggiore penetrazione

l'alternativa ecologica

GARANTITO 10 anni

IMPERMEABILITÀ GARANTITA con UNIPOL-SAI*

CE EN 1504-2

CE EN 1504-2

CONSUMO al mq	PREZZO al kg	TOTALE al mq
0,3 kg	2,33€	0,70€
1 mq	PREZZO al mq 2,25€	2,25€
2,3 kg	7,10€	16,33€
0,5 kg	6,80€	3,40€

PRIMA DELL'APPLICAZIONE
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA

PREZZO TOTALE al mq
22,68€

*garanzia valida per tutte le appliazioni superiori ai 400 mq che rispettino le specifiche di posa

SISTEMI D'IMPERMEABILIZZAZIONE

Freeway®

GUAINA CALPESTABILE

ALTAMENTE PEDONABILE
ANTISDRUCCIOLO

SPORT & COLOR

Pavimentazione Sportiva
Rivestimento Pedonabile

PAVIMENTAZIONE ACRILICA
RESISTENTE ALL'USURA

PAVIMENTAZIONI ACRILICHE

IL SISTEMA:

+

VIVI
IL MANTO IMPERMEABILE

PERCHÉ EXTRALARGE+FREEWAY

EXTRALARGE

GUAINA BITUMINOSA IMPERMEABILIZZANTE

FREEWAY

GUAINA ACRILICA IMPERMEABILIZZANTE AD ELEVATA PEDONABILITÁ

UTILIZZABILE ANCHE QUALE BASE PER TAVOLI, SEDIE, ALTALENE, PIANTE. IDEALE PER TERRAZZE, TETTOIE E COPERTURE

+

PERCHÉ EXTRALARGE+SPORT&COLOR

EXTRALARGE

GUAINA BITUMINOSA IMPERMEABILIZZANTE

SPORT&COLOR

PAVIMENTAZIONE ACRILICA MOLTO RESISTENTE ALL'USURA MECCANICA. ANTISDRUCCIOLO ANCHE IN CONDIZIONI DI BAGNATO

Cimar®

MANTI IMPERMEABILIZZANTI E VIVIBILI

sistema **BITUMINOSO** vivibilità del supporto



1. Primer 70 metri	300 gr/mq in 2 stese da 150 gr/mq per mano
2. EXTRALARGE	usato come collante 300 gr/mq
3. Il nostro tessuto POTENZIO	
4. EXTRALARGE	1° mano, 1 kg/mq
5. EXTRALARGE	2° mano, 1 kg/mq
6. FREEWAY / SPORT&COLOR*	2 kg/mq

*Extralarge deve essere completamente stagionato 10/15 giorni dall'applicazione; perfettamente pulito (sporco e polvere impediscono la perfetta adesione); per avere migliore forza adesiva utilizza Primer "C"

	CONSUMO al mq	PREZZO al kg	TOTALE al mq
l'alternativa ecologica	0,3 kg	2,33€	0,70€
	1 mq	PREZZO al mq 2,25€	2,25€
GARANTITO 10 anni — IMPERMEABILITÀ GARANTITA con UNIPOL-SAI* — CE EN 1504-2	2,3 kg	7,10€	16,33€
Colori disponibili: 	2 kg	6,50€	13,00€

PRIMA DELL'APPLICAZIONE
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA

PREZZO TOTALE al mq
32,28€

*garanzia valida per tutte le appliazioni superiori ai 400 mq che rispettino le specifiche di posa

SISTEMI D'IMPERMEABILIZZAZIONE

EXTRALARGE

l'impermeabilizzante bituminoso
UNIVERSALE

GARANTISCE L'IMPERMEABILITÀ DELLE TUE FONDAMENTA

PERCHÉ EXTRALARGE

ALTISSIMA PERCENTUALE DI BITUME: PRODOTTO ELASTICO ED IMPERMEABILE

SI CONFORMA ED ADERISCE PERFETTAMENTE AL SUPPORTO. E' PIÙ SICURO, NON NECESSITA DI FIAMME LIBERE PER L'APPLICAZIONE

COSTITUISCE UN SISTEMA MONOLITICO, L'APPLICAZIONE È SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITÀ IL SISTEMA EXTRALARGE È ESTREMAMENTE LEGGERO CON SPESSORE DI 2 SOLI MM.

PER IMPERMEABILIZZARE

FONDAMENTA, MURI CONTRO TERRA, GIARDINI PENSILI E FIORIERE

È ANTI-RADICE

Cimar®

A DIFESA DELLE FONDAMENTA

sistema **BITUMINOSO** per fondamenta



1. Primer 70 metri	300 gr/mq in 2 stese da 150 gr/mq per mano
2. Il nostro tessuto POTENZIO	incollaggio con 300 gr/mq di Extralarge
3. EXTRALARGE (anti-radice)	1 Kg/mq prima mano
4. EXTRALARGE (anti-radice)	1 Kg/mq seconda mano
Membrana Bugnata o telo in PVC con grammatura pesante	

	CONSUMO al mq	PREZZO al kg	TOTALE al mq
l'alternativa ecologica	0,3 kg	2,33€	0,70€
	1 mq	PREZZO al mq 2,25€	2,25€
GARANTITO 10 anni — IMPERMEABILITÀ GARANTITA con UNIPOL-SAI* — CE EN 1504-2	2,3 kg	7,40€**	17,02€
GUAINA BUGNATA/Telo in PVC Per proteggere l'impermeabilizzazione durante il lavoro di rinterro (non ricompresa nella fornitura)			

PRIMA DELL'APPLICAZIONE
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA

*garanzia valida per tutte le appliazioni superiori ai 400 mq che rispettino le specifiche di posa
**versione antiradice

PREZZO TOTALE al mq
19,97€

SISTEMI D'IMPERMEABILIZZAZIONE

EXTRALARGE®
l'impermeabilizzante bituminoso
UNIVERSALE

IMBATTIBILE ANCHE SU SUPPORTI DIFFICILI

PERCHÉ EXTRALARGE SU SUPPORTI DIFFICILI

CON I PRIMER CIMAR ,GHOST E 70 METRI GOLD, EXTRALARGE ADERISCE ALLA PERFEZIONE SU QUALSIASI SUPPORTO

ANCHE SU SUPPORTI DIFFICILI RESTA VALIDA LA COPERTURA ASSICURATIVA UNIPOL-SAI PER LE APPLICAZIONI SUPERIORI AI 400 MQ

PER IMPERMEABILIZZARE

GUAINE E LAMIERE

GUAINE USURATE CON INFILTRAZIONI

MAI PIÙ RUGGINE SUI SUPPORTI METALLICI

sistema **BITUMINOSO** supporti metallici



1. Metallo / Lamiera	
2. GHOST	300 gr/mq in 2 stese da 150 gr/mq per mano
3. Il nostro tessuto POTENZIO	Incollato con 300 gr/mq di Extralarge
4. EXTRALARGE	1° mano, 1 kg/mq
5. EXTRALARGE	2° mano, 1 kg/mq
6. Protettivo Cimar	300 - 500 gr/mq

PREZZO TOTALE al mq
22,60€

CE EN 1504-2

GARANTITO 10 anni

IMPERMEABILITÀ GARANTITA con UNIPOL-SAI*

PER RIPARARE ANCHE CIÒ CHE SEMBRAVA IRREPARABILE

sistema **BITUMINOSO** per guaine usurate



1. Guaina usurata con infiltrazioni	
2. PRIMER 70METRI GOLD	300 gr/mq in 2 stese da 150 gr/mq per mano
3. Il nostro tessuto POTENZIO	Incollato con 300 gr/mq di Extralarge
4. EXTRALARGE	1° mano, 1 kg/mq
5. EXTRALARGE	2° mano, 1 kg/mq
6. Protettivo Cimar	300 - 500 gr/mq

PREZZO TOTALE al mq
21,43€

CE EN 1504-2

GARANTITO 10 anni

IMPERMEABILITÀ GARANTITA con UNIPOL-SAI*

PRIMA DELL'APPLICAZIONE
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA

*garanzia valida per tutte le appliazioni superiori ai 400 mq che rispettino le specifiche di posa

SISTEMI D'IMPERMEABILIZZAZIONE

RESISTENTE AI RAGGI UV · RESISTENTE AI RAGGI UV · RESISTENTE AI RAGGI UV

magika®

Resina impermeabilizzante liquida al solvente

RESINA LIQUIDA
High-Tech-Performance

PERCHÉ MAGIKA?

ELEVATISSIMA RESISTENZA
MECCANICA ED ECCEZIONALE
FLESSIBILITÁ A FREDDO

SI APPLICA ANCHE IN CONDIZIONI
METEO DIFFICILI
(UMIDITÁ 85% E TEMPERATURA-5°C)

IL PRODOTTO ASSICURA ALTE
PERFORMANCE: QUALITÁ, ELASTICITÁ,
IMPERMEABILITÁ, DURATA E
RESISTENZA
ASCIUGATURA RAPIDISSIMA
IL CICLO APPLICATIVO VIENE
CONCLUSO IN UNA SOLA GIORNATA
LAVORATIVA

PER IMPERMEABILIZZARE

TUTTI I TIPI DI SUPPORTO
OFFRENDO
ELEVATA RESISTENZA
AI RAGGI UV

L'IMPERMEABILITÁ DI MAGIKA È
GARANTITA DA UNIPOLSAI

RESINA LIQUIDA
H.T.P.

Cimar®

MAGIKA
IL FUTURO SI TOCCA CON MANO

sistema RESINA H.T.P.



1. Supporto	
2. Primer MAGIKA diluita con KSOL al 40%*	da 150 a 300 gr/mq in una solo mano
3. MAGIKA	1° mano, 1,250 kg/mq**
4. Il nostro tessuto POTENZIO	
5. MAGIKA	2° mano, 1,250 kg/mq**

*L'utilizzo del primer è indispensabile su supporti cementizi, metallici, vecchie membrane bitume-polimero, legno, teli in pvc, piastrelle, tetti verdi.

**In caso di applicazione con temperature molto elevate, per facilitarne l'applicazione è possibile diluire il prodotto con il solvente KSol al 5%.

	CONSUMO al mq	PREZZO al kg	TOTALE al mq
	0,3 kg	7,82€	2,34€
	1 mq	PREZZO al mq 2,25€	2,25€
	2,5 kg	9,10€	22,75€

PRIMA DELL'APPLICAZIONE
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA

PREZZO TOTALE al mq
27,34€

*garanzia valida per tutte le appliazioni superiori ai 400 mq che rispettino le specifiche di posa

SISTEMI D'IMPERMEABILIZZAZIONE

POLYMER ULTRA®

LA NUOVA FRONTIERA DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE LIQUIDA

PERCHÉ POLYMER ULTRA?

- PUÒ ESSERE APPLICATO ANCHE SU SUPPORTI BAGNATI
- RIVESTIMENTO VIVIBILE A 360° ED ANCHE CARRABILE (A RICHIESTA)
- IMPERMEABILIZZA IN SPINTA POSITIVA ED IN CONTROSPINTA
- ASCIUGATURA RAPIDISSIMA
- DI FACILE POSA

PER IMPERMEABILIZZARE

QUALSIASI TIPO DI SUPPORTO ANCHE SE BAGNATO E PRIVO DI PENDENZA

Cimar®

POLYMER ULTRA
APPLICABILE ANCHE SUL BAGNATO

sistema
POLYMER ULTRA
Rapido ed Ecologico



Supporto	
1. POLYMER ULTRA*	1° mano, 900 gr/mq*
2. Il nostro tessuto POTENZIO	
3. POLYMER ULTRA	2° mano, 900 gr/mq*
POLYMER ULTRA*	600 gr/mq*

*SOLO SU SUPPORTI POCO ASSORBENTI
La prima mano deve essere data con un consumo di circa 500 gr/mq
È prevista anche l'applicazione di una terza mano da 600 gr/mq

	CONSUMO al mq	PREZZO al kg	TOTALE al mq
GARANTITO 10 anni — IMPERMEABILITÀ GARANTITA con UNIPOL-SAI* — CE EN 1504-2 EN 13892-4	0,9 kg	33,33€	30,00€
	1 mq	PREZZO al mq 2,25€	2,25€
GARANTITO 10 anni — IMPERMEABILITÀ GARANTITA con UNIPOL-SAI* — CE EN 1504-2 EN 13892-4	0,9 kg	33,33€	30,00€

PRIMA DELL'APPLICAZIONE
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA

*garanzia valida per tutte le appliazioni superiori ai 400 mq che rispettino le specifiche di posa

PREZZO TOTALE al mq
62,25€

SISTEMA SU SUPPORTI POCO ASSORBENTI **> 68,91€**

SISTEMI D'IMPERMEABILIZZAZIONE

MAT300®

SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE
AL SOLVENTE

IMPERMEABILIZZA SU SUPPORTI DIFFICILI ANCHE D'INVERNO

PERCHÉ MAT300?

- CONSENTE D'IMPERMEABILIZZARE SUPPORTI IRREGOLARI E MOLTO DISSESTATI CONSOLIDANDOLI CON IL FISSATIVO
- ELASTICO FINO A -40°C
- ASCIUGATURA RAPIDISSIMA
- DI FACILE APPLICAZIONE: CONSENTE DI FINIRE IL LAVORO IN UNA GIORNATA
- APPLICABILE ANCHE IN CONDIZIONI ATMOSFERICHE PROIBITIVE

PER IMPERMEABILIZZARE

QUALSIASI TIPO DI SUPPORTO ANCHE SE SCONNESSO EVITANDONE LA RIMOZIONE

SISTEMA SPECIALE MAT 300

Cimar®

MAT 300
APPLICABILE ANCHE IN CONDIZIONE METEO AVVERSE

sistema
MAT 300
Supporti Dissestati



Supporto	
1. COMPONENTE A	900 gr/mq
2. POTENZIO Fibra da 300 gr/mq	
3. COMPONENTE B	1° mano, 750 gr/mq
4. COMPONENTE B	2° mano, 750 gr/mq

	CONSUMO al mq	PREZZO al kg	TOTALE al mq
COMPONENTE A	0,8 kg	13,44€	10,75€
	1 mq	PREZZO al kg 8,25€	2,48€
COMPONENTE B	1,5 kg	9,10€	13,65€

GARANTITO 10 anni
IMPERMEABILITÀ GARANTITA con UNIPOL-SAI*

CE
EN 1504-2

PRIMA DELL'APPLICAZIONE
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA

PREZZO TOTALE al mq
26,88€

*garanzia valida per tutte le appliazioni superiori ai 400 mq che rispettino le specifiche di posa

SISTEMI D'IMPERMEABILIZZAZIONE



Membrana® GOLD

IL TOP DELLE GUAINE LIQUIDE

PERCHÉ MEMBRANA GOLD

RESISTE AI RISTAGNI D'ACQUA

RESISTE AI RAGGI ULTRAVIOLETTI

OFFRE UNA DURATA MINIMA PER 5 ANNI E SENZA MANUTENZIONE

DÀ UNA FLESSIBILITÀ FINO A -20 C°

PER IMPERMEABILIZZARE

SUPPORTI IN CEMENTO, PIASTRELLE, LEGNO, GUAINE BITUMINOSE E LAMIERE METALLICHE

ANCHE PER GRANDI SUPERFICI

Cimar®

MEMBRANA GOLD + POTENZIO: L'IMPERMEABILIZZAZIONE NON AVRÀ PIÙ PUNTI DEBOLI

sistema **ACRILICO** alta resistenza



1. Primer C*	300 gr/mq in 2 stese da 150 gr/mq per mano
2. MEMBRANA GOLD	1° mano, 1 kg/mq
3. Il nostro tessuto POTENZIO	
4. MEMBRANA GOLD oppure STARGLASS alternativa riflettente	2° mano, 1 kg/mq

*oppure MEMBRANA GOLD diluita al 30% di acqua (in una sola mano da 300 gr/mq).
Utilizzare ULTRAGRIP per supporti ceramici non assorbenti.

Colori disponibili:



CE EN 1504-2

GARANTITO 10 anni

IMPERMEABILITÀ GARANTITA con UNIPOL-SAI*

	CONSUMO al mq	PREZZO al kg	TOTALE al mq
Primer C	0,3 kg	6,91€	2,07€
Potenzio	1 mq	PREZZO al mq 2,25€	2,25€
Membrana GOLD GO	2 kg	6,48€	12,96€

PREZZO TOTALE al mq **17,28€**

PRIMA DELL'APPLICAZIONE
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA

*garanzia valida per tutte le appliazioni superiori ai 400 mq che rispettino le specifiche di posa

SISTEMI D'IMPERMEABILIZZAZIONE

FR · FIBRO · RINFORZATA · FIBRO · RINFORZATA

Membrana® Gold

EFFICACE A VISTA E SOTTOPAVIMENTO

PERCHÉ MEMBRANA GOLD FR

- RESISTE AI RISTAGNI D'ACQUA
- RESISTE AI RAGGI ULTRAVIOLETTI
- OFFRE UNA DURATA MINIMA SENZA MANUTENZIONE PER 5 ANNI
- DÀ UNA FLESSIBILITÀ FINO A -20 C°
- L'IMPERMEABILITÀ SOTTOPAVIMENTO O A VISTA È GARANTITA DA UNIPOL-SAI

PER IMPERMEABILIZZARE

- SUPPORTI IN CEMENTO, PIASTRELLE, LEGNO, LAMIERE METALLICHE
- IDEALE QUANDO SI VOGLIONO RIVESTIRE GRANDI SUPERFICI
- SE VUOI AVERE OTTIMA CALPESTABILITÁ EVITANDO L'APPLICAZIONE DEL TESSUTO
- SE VUOI PIASTRELLARE SENZA INTERPORRE IL TESSUTO

Cimar®

MEMBRANA GOLD FR
L'ACRILICO FIBRATO POLIVALENTE

sistema **ACRILICO**
Sì fibra, No tessuto



1. Primer C*	300 gr/mq in 2 stese da 150 gr/mq per mano
2. MEMBRANA GOLD FR	1° mano, 1 kg/mq
3. MEMBRANA GOLD FR	2° mano, 1 kg/mq**
Super K colla per pavimento***	fino a 5 kg/mq

*oppure MEMBRANA GOLD diluita al 30% di acqua (in una sola mano da 300 gr/mq).
Utilizzare ULTRAGRIP per supporti ceramici non assorbenti.
**È necessario incrociare le due mani di MEMBRANA GOLD FR.
***Laddove si intenda pavimentare.

	CONSUMO al mq	PREZZO al kg	TOTALE al mq
	0,3 kg	6,91€	2,07€
Colori disponibili:  GARANTITO 10 anni IMPERMEABILITÀ GARANTITA con UNIPOL-SAI* lavori oltre 400mq CE EN 14891 CE EN 1504-2	2 kg	7,00€	14,00€
	5 kg	1,20€	6,00€

PRIMA DELL'APPLICAZIONE
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA

*si consiglia di rinforzare i punti di maggiore sollecitazione strutturale (angoli e giunti) con Membrana Gold e Potenzio bandella

PREZZO TOTALE al mq
16,07€

PER I LAVORI CON UTILIZZO DELLA COLLA SUPER K > **22,07€**

SISTEMI D'IMPERMEABILIZZAZIONE

Resin FIBRA

SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE INTEGRATO

RESISTE AI RISTAGNI D'ACQUA
RIDUCE COSTI E LAVORO

PERCHÉ PRIMER FIBRA + RESINFIBRA

PER COMPATTARE SUPPORTI DIFFICILI GRAZIE ALLA SOLIDITÁ ED ALLA RESISTENZA DELLA FIBRA DI VETRO

RESINFIBRA GARANTISCE LA MASSIMA AFFIDABILITÁ ANCHE IN PRESENZA DI RISTAGNI D'ACQUA

CONIUGA RIDUZIONE DEI COSTI E SEMPLICITÁ DI APPLICAZIONE AD UNA QUALITÁ ECCELLENTE

PER IMPERMEABILIZZARE

IL SISTEMA È L'IDEALE PER SUPERFICI IRREGOLARI E PAVIMENTI DISSESTATI

UTILIZZA POLIGOLD, SE DESIDERI MAGGIORI PERFORMANCE, CALPESTABILITÀ E UN'ESTETICA PIÙ GRADEVOLE

SE S'INTENDE PAVIMENTARE

PER FACILITARE L'INCOLLAGGIO DELLE MATTONELLE SI CONSIGLIA DI SOSTITUIRE LA SECONDA MANO DI RESINFIBRA CON LA NOSTRA MEMBRANA GOLD FR

PER L'INCOLLAGGIO DELLE MATTONELLE SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE LA NOSTRA COLLA SUPER K

Cimar®

PER I SUPPORTI PIÙ DIFFICILI DA IMPERMEABILIZZARE

sistema **ACRILICO** supporti difficili



1. Primer Fibra diluito con acqua 1 a 5	consigliato*
2. POTENZIO Fibra da 300 gr/mq	
3. Primer Fibra	800 gr/mq
4. RESINFIBRA	1° mano 750 gr/mq
5. RESINFIBRA	2° mano 750 gr/mq

*Applicazione consigliata per la pulizia del supporto

	CONSUMO al mq	PREZZO al kg	TOTALE al mq
	0,800 kg	6,30€	5,04€
	1 mq	PREZZO al kg 8,25€	2,48€
GARANTITO 10 anni — IMPERMEABILITÀ GARANTITA con UNIPOL-SAI* — CE EN 1504-2	1,5 kg	6,10€	9,15€

PRIMA DELL'APPLICAZIONE
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA

*garanzia valida per tutte le appliazioni superiori ai 400 mq che rispettino le specifiche di posa

PREZZO TOTALE al mq
16,67€

SISTEMI D'IMPERMEABILIZZAZIONE

bigum®

malta cementizia

FLESSIBILE E IMPERMEABILE

IL MONOCOMPONENTE CHE PUÓ TRASFORMARSI IN BICOMPONENTE

IL SISTEMA CEMENTIZIO NON NECESSITA DI GIUNTI DI DILATAZIONE

NOLIMITS

ADDITIVO PER BIGUM

IMPERMEABILIZZANTI CEMENTIZI

PERCHÉ BIGUM

GARANTISCE ELEVATA IMPERMEABILITÀ, ELASTICITÀ E FLESSIBILITÀ

FACILE PREPARAZIONE: RICHIEDE SOLO LA MISCELAZIONE CON ACQUA

IMPERMEABILITÀ ALL'ACQUA ANCHE IN VERTICALE

SEMPLICITÀ DI APPLICAZIONE È AUTOLIVELLANTE

PERCHÉ BIGUM NOLIMITS

NOTEVOLE AUMENTO DELLA FLESSIBILITÀ ANCHE ALLE BASSE TEMPERATURE

RESISTE AL GELO

ACQUISISCE PEDONABILITÀ

SOPPORTA SOLLECITAZIONI STRUTTURALI ANCHE DI PARTICOLARE RILIEVO

RESISTE MAGGIORMENTE AI RAGGI UV

PER IMPERMEABILIZZARE

TERRAZZI, PISCINE E BALCONI, PRIMA DELL'APPLICAZIONE DELLE PIASTRELLE

È INDICATO PER LA PROTEZIONE DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO E MURATURA

L'ALTISSIMA TRASPIRABILITÀ DEL PRODOTTO, RENDE IDEALE L'UTILIZZO PER LE IMPERMEABILIZZAZIONI MURARIE IN VERTICALE

Cimar®

BIGUM: MONOCOMPONENTE
BIGUM NOLIMITS: BICOMPONENTE

sistema CEMENTIZIO



1. BIGUM o BIGUM NoLimits	1,5 kg/mq (prima mano)
2. Rete 4x4	di fibra di vetro o sintetica a maglia quadrata
3. BIGUM o BIGUM NoLimits	1,5 kg/mq (seconda mano)
4. Super K colla per pavimento	fino a 5 kg/mq
5. Pavimento	

La pendenza minima non deve essere inferiore all'1,5%. Laddove è necessario, la regola d'arte disciplina l'applicazione di giunti di dilatazione.

	CONSUMO al mq	PREZZO al kg	TOTALE al mq
GARANTITO 10 anni IMPERMEABILITÀ GARANTITA con UNIPOL-SAI* CE EN 14891	3 kg	4,10€	12,30€
GARANTITO 10 anni IMPERMEABILITÀ GARANTITA con UNIPOL-SAI* NOLIMITS ADDITIVO PER BIGUM	Malta Bigum + No Limits 2,5 kg	Malta Bigum + No Limits 7,18€ No Limits 8Kg 12,96€/Kg	17,95€
	5 kg	1,20€	6,00€

La rete, essendo prodotto reperibile in commercio, non è compresa nella fornitura.

PRIMA DELL'APPLICAZIONE
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA

*garanzia valida per tutte le appliazioni superiori ai 400 mq che rispettino le specifiche di posa

PREZZO TOTALE al mq

MONOCOMPONENTE BIGUM > 18,30€

BICOMPONENTE BIGUM NOLIMITS > 23,95€

SISTEMI D'IMPERMEABILIZZAZIONE



POLIGOLD

Cimar

L'IMPERMEABILIZZANTE CHE RESPIRA

PERCHÉ POLIGOLD

IL POLIURETANO È TRASPIRANTE ED È CALPESTABILE

OFFRE UNA MAGGIORE RESISTENZA ALLE AVVERSITÀ CLIMATICHE E AL CICLO CALDO/FREDDO

ASSICURA UNA DURATA MINIMA DI 7 ANNI SENZA ALCUNA MANUTENZIONE
CON UN'ULTERIORE STESA DI PRODOTTO SONO GARANTITI ALTRI 5 ANNI

PER IMPERMEABILIZZARE

QUALSIASI SUPPORTO CHE DEVE ESSERE DIFESO DALL'ACQUA, SIA IN ORIZZONTALE CHE IN VERTICALE

SU SUPPORTI QUALI CEMENTO E LEGNO, FAVORISCE LA NATURALE TRASPIRAZIONE

Cimar®

L'IMPERMEABILIZZANTE BELLO DA VEDERE E DA VIVERE

sistema **POLIURETANICO** Traspirante



1. POLIGOLD (diluito al 20%)	300 gr/mq per mano in 1 stesa*
2. POLIGOLD	1° mano, 800 gr/mq
3. Il nostro tessuto POTENZIO	
4. POLIGOLD	2° mano, 800 gr/mq

*L'utilizzo di un primer bituminoso inibisce la traspirabilità del supporto.

	CONSUMO al mq	PREZZO al kg	TOTALE al mq
(diluito al 20% di acqua) CE EN 1504-2	0,3 kg	7,33€	2,20€
	1 mq	PREZZO al mq 2,25€	2,25€
Colori disponibili:  GARANTITO 10 anni IMPERMEABILITÀ GARANTITA con UNIPOL-SAI* CE EN 1504-2	1,6 kg	9,16€	14,66€

PRIMA DELL'APPLICAZIONE
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA

PREZZO TOTALE al mq
19,11€

*garanzia valida per tutte le appliazioni superiori ai 400 mq che rispettino le specifiche di posa

SISTEMI D'IMPERMEABILIZZAZIONE



POLI SUPER

RIVESTE E PROTEGGE QUALSIASI SUPERFICIE

PERCHÉ POLISUPER

POLISUPER SI APPLICA DIRETTAMENTE SUL SUPPORTO AFFLITTO DAL FENOMENO INFILTRATIVO, EVITANDONE COSI LA RIMOZIONE

POLISUPER FILMA SU QUALSIASI SUPPORTO CREANDO UNA BARRIERA RESISTENTE ALL'ACQUA

POLISUPER APPLICATO SUI NOSTRI SISTEMI IMPERMEABILIZZANTI GARANTISCE L'ASSOLUTA VIVIBILITÀ DEL MANTO E LO PRESERVA DALL'USURA ORDINARIA

PER IMPERMEABILIZZARE

QUALSIASI SUPPORTO, ANCHE FONTANE E VASCHE

IL SISTEMA È PARTICOLARMENTE INDICATO PER PAVIMENTARE SUPERFICI COMMERCIALI SOTTOPOSTE A NOTEVOLE USURA E A PULIZIA INDUSTRIALE

Cimar®

POLISUPER
EVITA LA RIMOZIONE

sistema POLIURETANICO SuperProtettivo



1. PIASTRELLE/SUPPORTO	
2. POLIPRIMER*	100/150 gr/mq
3. POLISUPER	1° mano, 250 gr/mq
4. POLISUPER	2° mano, 250 gr/mq

*Nel caso si voglia dare colore al supporto, prima di dare il Polisuper, Cimar potrà consigliare varie soluzioni.

	CONSUMO al mq	PREZZO al kg	TOTALE al mq
	0,1 kg	39,06€	3,91€
GARANTITO 10 anni IMPERMEABILITÀ GARANTITA con UNIPOL-SAI* CE EN 13813	0,5 kg	50,00€	25,00€

PRIMA DELL'APPLICAZIONE
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA

PREZZO TOTALE al mq
28,91€

*garanzia valida per tutte le appliazioni superiori ai 400 mq che rispettino le specifiche di posa

Ult. Rev. OTTOBRE 2023

CIMAR PRODUZIONE surl
▪ Stabilimento in via Mecio Gracco 8 (zona ind.) ▪ 84131 - Salerno
▪ tel. e fax: 089 302418 ▪ www.cimarproduzione.com ▪ info@cimarproduzione.com