



SISTEMI D'IMPERMEABILIZZAZIONE

BITUMINOSI

EXTRALARGE + WHITEGLASS
EXTRALARGE + FREEWAY
EXTRALARGE SUPPORTI DIFFICILI
EXTRALARGE FONDAMENTA

SPECIALI

MAGIKA
POLYMER ULTRA
MAT300

ACRILICI

MEMBRANA GOLD
MEMBRANA GOLD FIBRO-RINFORZATA
RESINFIBRA
STARGLASS

CEMENTIZI

BIGUM

POLIURETANICI

POLIGOLD
POLISUPER

Whiteglass

LINEA PROTETTIVI
Cimar®



**PROTETTIVO PER GUAINA
ECCELLENTE RIFLETTANZA**

IL SISTEMA:



**PROTEGGE E GARANTISCE
RISPARMIO ENERGETICO**

**PERCHÉ
EXTRALARGE+WHITEGLASS**

EXTRALARGE

**ASSICURA PERFETTA
IMPERMEABILITÀ ED ELASTICITÀ
DEL MANTO**

WHITEGLASS

**L'ALTO POTERE DI RIFLETTANZA
MIGLIORA NOTEVOLMENTE LA
SCHERMATURA DAL CALORE;
IL VANO SOTTOSTANTE AL
SUPPORTO IMPERMEABILIZZATO
AVRÀ MEDIAMENTE
TEMPERATURE PIÙ BASSE,
FINO A 5/6°C**

PER IMPERMEABILIZZARE


**TUTTI I SUPPORTI, CONSENTENDO DI
ALLUNGARE "LA VITA" DEL MANTO
IMPERMEABILIZZANTE E RIDURRE IL
FLUSSO TERMICO VERSO IL VANO
SOTTOSTANTE**

PROTETTIVI

Cimar®

IMPERMEABILIZZAZIONE, ISOLAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO

sistema
BITUMINOSO
riflettente



l'alternativa ecologica



CE EN 1504-2



IMPERMEABILITÀ
GARANITITA
con UNIPOL-SAI*



CE EN 1504-2

1. Primer 70 metri

300 gr/mq in 2 stese
da 150 gr/mq per mano

2. EXTRALARGE

usato come collante
300 gr/mq

3. Il nostro tessuto POTENZIO

4. EXTRALARGE

1° mano, 1 kg/mq

5. EXTRALARGE

2° mano, 1 kg/mq

6. WHITEGLASS*

500 gr/mq in 2 mani
da 250 gr ciascuna*

*La prima mano andrà diluita al 20% d'acqua per ottenere maggiore penetrazione

CONSUMO
al mq

PREZZO
al kg

TOTALE
al mq

0,3 kg

2,33€

0,70€

1 mq

PREZZO
al mq

2,25€

2,25€

2,3 kg

7,10€

16,33€

0,5 kg

6,80€

3,40€

PRIMA DELL'APPLICAZIONE
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA

*garanzia valida per tutte le applicazioni superiori ai 400 mq che rispettino le specifiche di posa

PREZZO TOTALE al mq

22,68€

Freeway®

GUAINA CALPESTABILE

**ALTAMENTE PEDONABILE
ANTISDRUCCIOLO**

SPORT & COLOR

Pavimentazione Sportiva
Rivestimento Pedonabile

**PAVIMENTAZIONE ACRILICA
RESISTENTE ALL'USURA**

**PAVIMENTAZIONI
ACRILICHE**

IL SISTEMA:



**VIVI
IL MANTO IMPERMEABILE**

**PERCHÉ
EXTRALARGE+FREEWAY**

EXTRALARGE

**GUAINA BITUMINOSA
IMPERMEABILIZZANTE**

FREEWAY

**GUAINA ACRILICA
IMPERMEABILIZZANTE AD
ELEVATA PEDONABILITÀ**

**UTILIZZABILE ANCHE QUALE BASE
PER TAVOLI, SEDIE, ALTALENE,
PIANTE. IDEALE PER TERRAZZE,
TETTOIE E COPERTURE**



**PERCHÉ
EXTRALARGE+SPORT&COLOR**

EXTRALARGE

**GUAINA BITUMINOSA
IMPERMEABILIZZANTE**


SPORT&COLOR

**PAVIMENTAZIONE ACRILICA MOLTO
RESISTENTE ALL'USURA MECCANICA.
ANTISDRUCCIOLO ANCHE IN
CONDIZIONI DI BAGNATO**

Cimar®

MANTI IMPERMEABILIZZANTI E VIVIBILI

sistema
BITUMINOSO
vivibilità del supporto



l'alternativa ecologica




CE EN 1504-2



IMPERMEABILITÀ
GARANITITA
con UNIPOL-SAI*



Colori disponibili:



1. Primer 70 metri

300 gr/mq in 2 stese
da 150 gr/mq per mano

2. EXTRALARGE

usato come collante
300 gr/mq

3. Il nostro tessuto POTENZIO

4. EXTRALARGE

1° mano, 1 kg/mq

5. EXTRALARGE

2° mano, 1 kg/mq

6. FREEWAY / SPORT&COLOR*

2 kg/mq

*Extralarge deve essere completamente stagionato 10/15 giorni dall'applicazione; perfettamente pulito (sporco e polvere impediscono la perfetta adesione); per avere migliore forza adesiva utilizza Primer "C"

CONSUMO
al mq

PREZZO
al kg

TOTALE
al mq

0,3 kg

2,33€

0,70€

1 mq

PREZZO
al mq

2,25€

2,25€

2,3 kg

7,10€

16,33€

2 kg

6,50€

13,00€

PRIMA DELL'APPLICAZIONE
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA

*garanzia valida per tutte le applicazioni superiori ai 400 mq che rispettino le specifiche di posa

PREZZO TOTALE al mq
32,28€

SISTEMI D'IMPERMEABILIZZAZIONE

IMPERMEABILIZZANTI
BITUMINOSI


EXTRALARGE
l'impermeabilizzante bituminoso
UNIVERSALE

**GARANTISCE L'IMPERMEABILITÀ
DELLE TUE FONDAMENTA**

PERCHÉ EXTRALARGE

ALTISSIMA PERCENTUALE DI
BITUME: PRODOTTO ELASTICO ED
IMPERMEABILE

SI CONFORMA ED ADERISCE
PERFETTAMENTE AL SUPPORTO.
E' PIÙ SICURO, NON NECESSITA DI
FIAMME LIBERE PER
L'APPLICAZIONE

COSTITUISCE UN SISTEMA
MONOLITICO, L'APPLICAZIONE È
SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITÀ
IL SISTEMA EXTRALARGE È
ESTREMAMENTE LEGGERO CON
SPESSORE DI 2 SOLI MM.

PER IMPERMEABILIZZARE


FONDAMENTA, MURI CONTRO
TERRA, GIARDINI PENSILI E
FIORIERE

È ANTI-RADICE


Cimar®

A DIFESA DELLE FONDAMENTA

sistema
BITUMINOSO
per fondamenta



l'alternativa ecologica



CE EN1504-2



**IMPERMEABILITÀ
GARANITTA
con UNIPOL-SAI***



GUAINA BUGNATA/Telo in PVC
Per proteggere l'impermeabilizzazione
durante il lavoro di rinterro
(non ricompresa nella fornitura)

1. Primer 70 metri

300 gr/mq in 2 stese
da 150 gr/mq per mano

2. Il nostro tessuto POTENZIO

incollaggio con
300 gr/mq di Extralarge

3. EXTRALARGE (anti-radice)

1 Kg/mq
prima mano

4. EXTRALARGE (anti-radice)

1 Kg/mq
seconda mano

**Membrana Bugnata o telo in
PVC con grammatura pesante**

**CONSUMO
al mq**

**PREZZO
al kg**

**TOTALE
al mq**

0,3 kg

2,33€

0,70€

1 mq

**PREZZO
al mq
2,25€**

2,25€

2,3 kg

7,40€**

17,02€

**PRIMA DELL'APPLICAZIONE
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA**

*garanzia valida per tutte le applicazioni superiori ai 400 mq che rispettino le specifiche di posa

**versione antiradice

**PREZZO TOTALE al mq
19,97€**

S I S T E M I D ' I M P E R M E A B I L I Z Z A Z I O N E

IMPERMEABILIZZANTI
BITUMINOSI


EXTRALARGE[®]
l'impermeabilizzante bituminoso
UNIVERSALE

**IMBATTIBILE ANCHE SU
SUPPORTI DIFFICILI**

**PERCHÉ
EXTRALARGE SU SUPPORTI DIFFICILI**

CON I PRIMER CIMAR, GHOST E 70
METRI GOLD, EXTRALARGE
ADERISCE ALLA PERFEZIONE SU
QUALSIASI SUPPORTO

ANCHE SU SUPPORTI DIFFICILI
RESTA VALIDA LA COPERTURA
ASSICURATIVA UNIPOL-SAI PER LE
APPLICAZIONI SUPERIORI AI 400 MQ


PER IMPERMEABILIZZARE

GUAINE E LAMIERE

GUAINE USURATE CON INFILTRAZIONI

MAI PIÙ RUGGINE SUI SUPPORTI METALLICI

sistema
BITUMINOSO
supporti metallici



1. Metallo / Lamiera

2. GHOST

300 gr/mq in 2 stese
da 150 gr/mq per mano

3. Il nostro tessuto POTENZIO

Incollato con
300 gr/mq di Extralarge

4. EXTRALARGE

1° mano, 1 kg/mq

5. EXTRALARGE

2° mano, 1 kg/mq

6. Protettivo Cimar

300 - 500 gr/mq

PREZZO TOTALE al mq

22,60€




CE EN1504-2



IMPERMEABILITÀ
GARANTITA
con UNIPOL-SAI*

PER RIPARARE ANCHE CIÒ CHE SEMBRAVA IRREPARABILE

sistema
BITUMINOSO
per guaine usurate



1. Guaina usurata con infiltrazioni

2. PRIMER 70METRI GOLD

300 gr/mq in 2 stese
da 150 gr/mq per mano

3. Il nostro tessuto POTENZIO

Incollato con
300 gr/mq di Extralarge

4. EXTRALARGE

1° mano, 1 kg/mq

5. EXTRALARGE

2° mano, 1 kg/mq

6. Protettivo Cimar

300 - 500 gr/mq

PREZZO TOTALE al mq

21,43€



CE EN1504-2



IMPERMEABILITÀ
GARANTITA
con UNIPOL-SAI*

PRIMA DELL'APPLICAZIONE
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA

*garanzia valida per tutte le applicazioni superiori ai 400 mq che rispettino le specifiche di posa

S I S T E M I D ' I M P E R M E A B I L I Z Z A Z I O N E



magika®
Resina impermeabilizzante liquida al solvente

**RESINA LIQUIDA
High-Tech-Performance**

PERCHÉ MAGIKA?

ELEVATISSIMA RESISTENZA
MECCANICA ED ECCEZIONALE
FLESSIBILITÀ A FREDDO

SI APPLICA ANCHE IN CONDIZIONI
METEO DIFFICILI
(UMIDITÀ 85% E TEMPERATURA -5°C)

IL PRODOTTO ASSICURA ALTE
PERFORMANCE: QUALITÀ, ELASTICITÀ,
IMPERMEABILITÀ, DURATA E
RESISTENZA
ASCIUGATURA RAPIDISSIMA
IL CICLO APPLICATIVO VIENE
CONCLUSO IN UNA SOLA GIORNATA
LAVORATIVA

PER IMPERMEABILIZZARE

TUTTI I TIPI DI SUPPORTO
OFFRENDO
ELEVATA RESISTENZA
AI RAGGI UV


L'IMPERMEABILITÀ DI MAGIKA È
GARANTITA DA UNIPOLSAI

RESINA LIQUIDA
H.T.P.

Cimar®

MAGIKA IL FUTURO SI TOCCA CON MANO

sistema
RESINA H.T.P.



diluizione al 40%

+



Colori disponibili:



IMPERMEABILITÀ
GARANITA
con UNIPOL-SAI*

CE EN 1504-2

1. Supporto

2. Primer MAGIKA diluita con KSOL al 40%*

da 150 a 300 gr/mq
in una solo mano

3. MAGIKA

1° mano, 1,250 kg/mq**

4. Il nostro tessuto POTENZIO

5. MAGIKA

2° mano, 1,250 kg/mq**

*L'utilizzo del primer è indispensabile su supporti cementizi, metallici, vecchie membrane bitume-polimero, legno, teli in pvc, piastrelle, tetti verdi.

**In caso di applicazione con temperature molto elevate, per facilitarne l'applicazione è possibile diluire il prodotto con il solvente KSol al 5%.

CONSUMO
al mq

PREZZO
al kg

TOTALE
al mq

0,3 kg

7,82€

2,34€

1 mq

PREZZO
al mq

2,25€

2,25€

2,5 kg

9,10€

22,75€

PRIMA DELL'APPLICAZIONE
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA

*garanzia valida per tutte le appliazioni superiori ai 400 mq che rispettino le specifiche di posa

PREZZO TOTALE al mq
27,34€

S I S T E M I D ' I M P E R M E A B I L I Z Z A Z I O N E

SISTEMA SPECIALE
POLYMER ULTRA

POLYMER[®] ULTRA

**LA NUOVA FRONTIERA
DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE
LIQUIDA**

PERCHÉ POLYMER ULTRA?

**PUÒ ESSERE APPLICATO ANCHE SU
SUPPORTI BAGNATI**

**RIVESTIMENTO VIVIBILE A 360° ED
ANCHE CARRABILE (A RICHIESTA)**

**IMPERMEABILIZZA IN SPINTA
POSITIVA ED IN CONTROSPINTA**

**ASCIUGATURA RAPIDISSIMA
DI FACILE POSA**


PER IMPERMEABILIZZARE

**QUALSIASI TIPO DI SUPPORTO
ANCHE SE BAGNATO E PRIVO
DI PENDENZA**

Cimar[®]

POLYMER ULTRA APPLICABILE ANCHE SUL BAGNATO

sistema
POLYMER ULTRA
Rapido ed Ecologico



CE
EN 1504-2
EN 13892-4



IMPERMEABILITÀ
GARANTITA
con UNIPOL-SAI*



CE
EN 1504-2
EN 13892-4



IMPERMEABILITÀ
GARANTITA
con UNIPOL-SAI*

Supporto

1. POLYMER ULTRA*

1° mano, 900 gr/mq*

2. Il nostro tessuto POTENZIO

3. POLYMER ULTRA

2° mano, 900 gr/mq*

POLYMER ULTRA*

600 gr/mq*

***SOLO SU SUPPORTI POCO ASSORBENTI**

La prima mano deve essere data con un consumo di circa 500 gr/mq
È prevista anche l'applicazione di una terza mano da 600 gr/mq

**CONSUMO
al mq**

**PREZZO
al kg**

**TOTALE
al mq**

0,9 kg

33,33€

30,00€

1 mq

**PREZZO
al mq**

2,25€

2,25€

0,9 kg

33,33€

30,00€

**PRIMA DELL'APPLICAZIONE
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA**

*garanzia valida per tutte le applicazioni superiori ai 400 mq che rispettino le specifiche di posa

PREZZO TOTALE al mq

62,25€

**SISTEMA SU SUPPORTI
POCO ASSORBENTI**

> 68,91€

S I S T E M I D ' I M P E R M E A B I L I Z Z A Z I O N E

MAT300[®]

SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE
AL SOLVENTE

**IMPERMEABILIZZA
SU SUPPORTI DIFFICILI
ANCHE D'INVERNO**

PERCHÉ MAT300?

CONSENTE D'IMPERMEABILIZZARE
SUPPORTI IRREGOLARI E MOLTO
DISSESTATI CONSOLIDANDOLI CON IL
FISSATIVO

ELASTICO FINO A -40°C

ASCIUGATURA RAPIDISSIMA

DI FACILE APPLICAZIONE: CONSENTE
DI FINIRE IL LAVORO IN UNA
GIORNATA

APPLICABILE ANCHE IN CONDIZIONI
ATMOSFERICHE PROIBITIVE

PER IMPERMEABILIZZARE

QUALSIASI TIPO DI SUPPORTO
ANCHE SE SCONNESSO
EVITANDONE LA RIMOZIONE


SISTEMA SPECIALE
MAT 300

 **Cimar[®]**

MAT 300

APPLICABILE ANCHE IN CONDIZIONE METEO AVVERSE

sistema
MAT 300
Supporti Dissestati



EN 1504-2



**IMPERMEABILITÀ
GARANITTA
con UNIPOL-SAI***

Supporto

1. FISSATIVO al Solvente	900 gr/mq
2. POTENZIO Fibra da 300 gr/mq	
3. RESINA al Solvente	1° mano, 750 gr/mq
4. RESINA al Solvente	2° mano, 750 gr/mq

CONSUMO
al mq

PREZZO
al kg

TOTALE
al mq

0,8 kg

13,44€

10,75€

1 mq

PREZZO
al kg

8,25€

2,48€

1,5 kg

9,10€


13,65€

**PRIMA DELL'APPLICAZIONE
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA**

*garanzia valida per tutte le appliazioni superiori ai 400 mq che rispettino le specifiche di posa

PREZZO TOTALE al mq
26,88€

S I S T E M I D ' I M P E R M E A B I L I Z Z A Z I O N E



IMPERMEABILIZZANTI
ACRILICI

Membrana
GOLD

**IL TOP
DELLE GUAINE LIQUIDE**

PERCHÉ MEMBRANA GOLD

RESISTE AI RISTAGNI D'ACQUA

**RESISTE AI RAGGI
ULTRAVIOLETTI**

**OFFRE UNA DURATA MINIMA
PER 5 ANNI E SENZA
MANUTENZIONE**

**DÀ UNA FLESSIBILITÀ
FINO A -20 C°**

PER IMPERMEABILIZZARE


**SUPPORTI IN CEMENTO,
PIASTRELLE, LEGNO, GUAINE
BITUMINOSE E LAMIERE
METALLICHE**

ANCHE PER GRANDI SUPERFICI

Cimar[®]

MEMBRANA GOLD + POTENZIO: L'IMPERMEABILIZZAZIONE NON AVRÀ PIÙ PUNTI DEBOLI

sistema
ACRILICO
alta resistenza



Colori disponibili:



CE EN 1504-2



IMPERMEABILITÀ
GARANTITA
con UNIPOL-SAI*

1. Primer C*

300 gr/mq in 2 stese
da 150 gr/mq per mano

2. MEMBRANA GOLD

1° mano, 1 kg/mq

3. Il nostro tessuto POTENZIO

4. MEMBRANA GOLD oppure STARGLOSS alternativa riflettente

2° mano, 1 kg/mq

*oppure MEMBRANA GOLD diluita al 30% di acqua
(in una sola mano da 300 gr/mq).
Utilizzare ULTRAGRIP per supporti ceramici non assorbenti.

CONSUMO
al mq

PREZZO
al kg

TOTALE
al mq

0,3 kg

6,91€

2,07€

1 mq

PREZZO
al mq

2,25€

2,25€

2 kg

6,48€

12,96€

PRIMA DELL'APPLICAZIONE
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA

*garanzia valida per tutte le applicazioni superiori ai 400 mq che rispettino le specifiche di posa

PREZZO TOTALE al mq
17,28€

S I S T E M I D ' I M P E R M E A B I L I Z Z A Z I O N E



**Membrana[®]
Gold**

**EFFICACE A VISTA
E SOTTOPAVIMENTO**

PERCHÉ MEMBRANA GOLD FR

RESISTE AI RISTAGNI D'ACQUA

**RESISTE AI RAGGI
ULTRAVIOLETTI**

**OFFRE UNA DURATA
MINIMA SENZA
MANUTENZIONE PER 5 ANNI**

**DÀ UNA FLESSIBILITÀ
FINO A -20 C°**

**L'IMPERMEABILITÀ
SOTTOPAVIMENTO O A VISTA È
GARANTITA DA UNIPOL-SAI**

PER IMPERMEABILIZZARE

**SUPPORTI IN CEMENTO,
PIASTRELLE, LEGNO, LAMIERE
METALLICHE**

**IDEALE QUANDO
SI VOGLIONO RIVESTIRE
GRANDI SUPERFICI**

**SE VUOI AVERE OTTIMA
CALPESTABILITÀ EVITANDO
L'APPLICAZIONE DEL TESSUTO**


**SE VUOI PIASTRELLARE SENZA
INTERPORRE IL TESSUTO**

**IMPERMEABILIZZANTI
ACRILICI**


Cimar[®]

MEMBRANA GOLD FR L'ACRILICO FIBRATO POLIVALENTE

sistema
ACRILICO
Si fibra, No tessuto



Colori disponibili:



CE EN 14891

CE EN 1504-2



IMPERMEABILITÀ
GARANTITA
con UNIPOL-SAI*
lavori oltre 400mq



1. Primer C*

300 gr/mq in 2 stese
da 150 gr/mq per mano

2. MEMBRANA GOLD FR

1° mano, 1 kg/mq

3. MEMBRANA GOLD FR

2° mano, 1 kg/mq**

Super K colla per pavimento***

fino a 5 kg/mq

*oppure MEMBRANA GOLD diluita al 30% di acqua
(in una sola mano da 300 gr/mq).

Utilizzare ULTRAGRIP per supporti ceramici non assorbenti.

**È necessario incrociare le due mani di MEMBRANA GOLD FR.

***Laddove si intenda pavimentare.

CONSUMO
al mq

PREZZO
al kg

TOTALE
al mq

0,3 kg

6,91€

2,07€

2 kg

7,00€

14,00€

5 kg

1,20€

6,00€

PRIMA DELL'APPLICAZIONE
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA

*si consiglia di rinforzare i punti di maggiore sollecitazione strutturale
(angoli e giunti) con Membrana Gold e Potenzio bandella

PER I LAVORI CON
UTILIZZO DELLA COLLA SUPER K

PREZZO TOTALE al mq

16,07€

> **22,07€**

S I S T E M I D ' I M P E R M E A B I L I Z Z A Z I O N E



IMPERMEABILIZZANTI
ACRILICI

Resin FIBRA

SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE INTEGRATO

**RESISTE AI RISTAGNI D'ACQUA
RIDUCE COSTI E LAVORO**

PERCHÉ PRIMER FIBRA + RESINFIBRA

PER COMPATTARE SUPPORTI
DIFFICILI GRAZIE ALLA SOLIDITÀ
ED ALLA RESISTENZA
DELLA FIBRA DI VETRO

RESINFIBRA GARANTISCE LA
MASSIMA AFFIDABILITÀ ANCHE IN
PRESENZA DI RISTAGNI D'ACQUA

CONIUGA RIDUZIONE DEI COSTI E
SEMPLICITÀ DI APPLICAZIONE AD
UNA QUALITÀ ECCELLENTE

PER IMPERMEABILIZZARE

IL SISTEMA È L'IDEALE PER
SUPERFICI IRREGOLARI E
PAVIMENTI DISSESTATI

UTILIZZA POLIGOLD, SE DESIDERI
MAGGIORI PERFORMANCE,
CALPESTABILITÀ E UN'ESTETICA
PIÙ GRADEVOLE

SE S'INTENDE PAVIMENTARE


PER FACILITARE L'INCOLLAGGIO
DELLE MATTONELLE SI CONSIGLIA
DI SOSTITUIRE LA SECONDA MANO
DI RESINFIBRA CON LA NOSTRA
MEMBRANA GOLD FR

PER L'INCOLLAGGIO DELLE
MATTONELLE SI CONSIGLIA DI
UTILIZZARE LA NOSTRA COLLA
SUPER K

Cimar®

PER I SUPPORTI PIÙ DIFFICILI DA IMPERMEABILIZZARE

sistema
ACRILICO
supporti difficili



IMPERMEABILITÀ
GARANTITA
con UNIPOL-SAI*

CE EN 1504-2

1. Primer Fibra diluito con acqua 1 a 5	consigliato*
2. POTENZIO Fibra da 300 gr/mq	
3. Primer Fibra	800 gr/mq
4. RESINFIBRA	1° mano 750 gr/mq
5. RESINFIBRA	2° mano 750 gr/mq

*Applicazione consigliata per la pulizia del supporto

CONSUMO al mq	PREZZO al kg	TOTALE al mq
0,800 kg	6,30€	5,04€
1 mq	PREZZO al kg 8,25€	2,48€
1,5 kg	6,10€	9,15€

PRIMA DELL'APPLICAZIONE
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA

*garanzia valida per tutte le appliazioni superiori ai 400 mq che rispettino le specifiche di posa

PREZZO TOTALE al mq
16,67€

bigum[®]
malta cementizia

**FLESSIBILE E
IMPERMEABILE**

**IL MONOCOMPONENTE CHE PUÓ
TRASFORMARSI IN BICOMPONENTE**

**IL SISTEMA CEMENTIZIO NON
NECESSITA DI GIUNTI DI DILATAZIONE**

NOLIMITS
ADDITIVO PER BIGUM

IMPERMEABILIZZANTI
CEMENTIZI

PERCHÉ BIGUM

**GARANTISCE ELEVATA
IMPERMEABILITÀ, ELASTICITÀ E
FLESSIBILITÀ**

**FACILE PREPARAZIONE: RICHIEDE
SOLO LA MISCELAZIONE CON
ACQUA**

**IMPERMEABILITÀ ALL'ACQUA
ANCHE IN VERTICALE**

**SEMPLICITÀ DI APPLICAZIONE
È AUTOLIVELLANTE**

PERCHÉ BIGUM NOLIMITS

**NOTEVOLE AUMENTO DELLA
FLESSIBILITÀ ANCHE ALLE BASSE
TEMPERATURE**

RESISTE AL GELO

ACQUISISCE PEDONABILITÀ

**SOPPORTA SOLLECITAZIONI
STRUTTURALI ANCHE DI
PARTICOLARE RILIEVO**

**RESISTE MAGGIORMENTE AI
RAGGI UV**

PER IMPERMEABILIZZARE

**TERRAZZI, PISCINE E BALCONI,
PRIMA DELL'APPLICAZIONE DELLE
PIASTRELLE**


**È INDICATO PER LA PROTEZIONE
DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO
E MURATURA**

**L'ALTISSIMA TRASPIRABILITÀ DEL
PRODOTTO, RENDE IDEALE
L'UTILIZZO PER LE
IMPERMEABILIZZAZIONI MURARIE
IN VERTICALE**

Cimar[®]

BIGUM: MONOCOMPONENTE BIGUM NOLIMITS: BICOMPONENTE

sistema
CEMENTIZIO



IMPERMEABILITÀ
GARANITTA
con UNIPOL-SAI*

CE EN 14891

La rete, essendo prodotto reperibile in commercio,
non è compresa nella fornitura.



IMPERMEABILITÀ
GARANITTA
con UNIPOL-SAI*

NOLIMITS
ADDITIVO PER BIGUM



1. BIGUM o BIGUM NoLimits

1,5 kg/mq
(prima mano)

2. Rete 4x4

di fibra di vetro o
sintetica a maglia quadrata

3. BIGUM o BIGUM NoLimits

1,5 kg/mq
(seconda mano)

4. Super K colla per pavimento

fino a 5 kg/mq

5. Pavimento

La pendenza minima non deve essere inferiore all'1,5%.
Laddove è necessario, la regola d'arte disciplina l'applicazione
di giunti di dilatazione.

**CONSUMO
al mq**

**PREZZO
al kg**

**TOTALE
al mq**

3 kg

4,10€

12,30€

**Malta Bigum
+ No Limits**

**Malta Bigum
+ No Limits**

2,5 kg

7,18€

17,95€

**No Limits 8Kg
12,96€/Kg**

5 kg

1,20€

6,00€

**PRIMA DELL'APPLICAZIONE
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA**

*garanzia valida per tutte le applicazioni superiori ai 400 mq che rispettino le specifiche di posa

PREZZO TOTALE al mq

MONOCOMPONENTE BIGUM > 18,30€

BICOMPONENTE BIGUM NOLIMITS > 23,95€

POLi
Cimar  **GOLD**

**L'IMPERMEABILIZZANTE
CHE RESPIRA**

PERCHÉ POLIGOLD

IL POLIURETANO È TRASPIRANTE
ED È CALPESTABILE

OFFRE UNA MAGGIORE
RESISTENZA ALLE AVVERSITÀ
CLIMATICHE E AL CICLO
CALDO/FREDDO

ASSICURA UNA DURATA MINIMA
DI 7 ANNI SENZA ALCUNA
MANUTENZIONE
CON UN'ULTERIORE STESA DI
PRODOTTO SONO GARANTITI
ALTRI 5 ANNI

PER IMPERMEABILIZZARE


QUALSIASI SUPPORTO CHE DEVE
ESSERE DIFESO DALL'ACQUA,
SIA IN ORIZZONTALE
CHE IN VERTICALE

SU SUPPORTI QUALI CEMENTO E
LEGNO, FAVORISCE
LA NATURALE TRASPIRAZIONE

 **Cimar**[®]

L'IMPERMEABILIZZANTE BELLO DA VEDERE E DA VIVERE

sistema
POLIURETANICO
Traspirante




(diluito al 20% di acqua)

CE EN 1504-2



Colori disponibili:



IMPERMEABILITÀ
GARANITITA
con UNIPOL-SAI*

CE EN 1504-2

1. POLIGOLD (diluito al 20%)

300 gr/mq per mano
in 1 stesa*

2. POLIGOLD

1° mano, 800 gr/mq

3. Il nostro tessuto POTENZIO

4. POLIGOLD

2° mano, 800 gr/mq

*L'utilizzo di un primer bituminoso inibisce la traspirabilità del supporto.

CONSUMO
al mq

PREZZO
al kg

TOTALE
al mq

0,3 kg

7,33€

2,20€

1 mq

PREZZO
al mq

2,25€

2,25€

1,6 kg

9,16€

14,66€

PRIMA DELL'APPLICAZIONE
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA

*garanzia valida per tutte le applicazioni superiori ai 400 mq che rispettino le specifiche di posa

PREZZO TOTALE al mq
19,11€

S I S T E M I D ' I M P E R M E A B I L I Z Z A Z I O N E

POLi
S U P E R

**RIVESTE E PROTEGGE
QUALSIASI SUPERFICIE**

PERCHÉ POLISUPER

POLISUPER SI APPLICA
DIRETTAMENTE SUL SUPPORTO
AFFLITTO DAL FENOMENO
INFILTRATIVO, EVITANDONE COSÌ
LA RIMOZIONE

POLISUPER FILMA SU QUALSIASI
SUPPORTO CREANDO UNA
BARRIERA RESISTENTE ALL'ACQUA

POLISUPER APPLICATO SUI NOSTRI
SISTEMI IMPERMEABILIZZANTI
GARANTISCE L'ASSOLUTA
VIVIBILITÀ DEL MANTO E LO
PRESERVA DALL'USURA
ORDINARIA

PER IMPERMEABILIZZARE

QUALSIASI SUPPORTO, ANCHE
FONTANE E VASCHE


IL SISTEMA È PARTICOLARMENTE
INDICATO PER PAVIMENTARE
SUPERFICI COMMERCIALI SOTTO-
POSTE A NOTEVOLE USURA E A
PULIZIA INDUSTRIALE

IMPERMEABILIZZANTI
POLIURETANICI

Cimar®

POLISUPER EVITA LA RIMOZIONE

sistema
POLIURETANICO
SuperProtettivo



1. PIASTRELLE/SUPPORTO

2. POLIPRIMER*

100/150 gr/mq

3. POLISUPER

1° mano, 250 gr/mq

4. POLISUPER

2° mano, 250 gr/mq

*Nel caso si voglia dare colore al supporto, prima di dare il Polisuper, Cimar potrà consigliare varie soluzioni.



CONSUMO
al mq

PREZZO
al kg

TOTALE
al mq

0,1 kg

39,06€

3,91€



IMPERMEABILITÀ
GARANZITA
con UNIPOL-SAI*

CE EN 13813

0,5 kg


50,00€

25,00€

PRIMA DELL'APPLICAZIONE
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA

*garanzia valida per tutte le applicazioni superiori ai 400 mq che rispettino le specifiche di posa

PREZZO TOTALE al mq
28,91€



Ult. Rev. OTTOBRE 2023

Cimar[®]

CIMAR PRODUZIONE surl

• Stabilimento in via Mecio Gracco 8 (zona ind.) • 84131 - Salerno
• tel. e fax: 089 302418 • www.cimarproduzione.com • info@cimarproduzione.com

