



# Cimmar®

IMPERMEABILIZZANTI LIQUIDI

**CATALOGO  
RIASSUNTIVO**  
*Prezzi di listino*  
**Novembre 2023**  
ITALIANO

**maglika**  
L'illusione è diventata realtà!  
RESINA H.T.P.



Dopo aver posato i prodotti su vari cantieri con feedback molto positivi; dopo aver fatto testare i prodotti da un Istituto Certificatore, sia per il Marchio CE, sia per validarne le qualità **CIMAR METTE IN PRODUZIONE DUE GRANDI NOVITÀ**

# MAT300

SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE  
AL SOLVENTE

- ✓ Prodotto al Solvente.
- ✓ Ideale per supporti difficili.
- ✓ Asciugatura rapidissima.
- ✓ Evita la rimozione di supporti afflitti da infiltrazioni.
- ✓ Solidità e flessibilità. Resta Flessibile fino a -40°C.
- ✓ Applicabile in condizioni meteo avverse.
- ✓ Riduce costi e lavoro.



Fissativo al solvente kg. 18....13,44€/kg  
Resina al solvente kg. 18.... 9,10€/Kg  
+ Potenzio Fibra

# POLYMER ULTRA

- ✓ A base di silani igroindurenti.
- ✓ Traspirante.
- ✓ Funziona in spinta ed in controspinta.
- ✓ Asciugatura rapidissima.
- ✓ Ha il 100% di residuo secco.
- ✓ Resiste al transito dei mezzi pesanti.



Latta da kg. 20....33,33€/kg



### **LA NOSTRA ESPERIENZA A SERVIZIO DEL FUTURO**

Nata nel 1992, dopo più di un ventennio di intensa attività rivolta alla ricerca sugli impermeabilizzanti liquidi: bituminosi, acrilici e cementizi, Cimar ha completato la sua gamma di prodotti con la linea poliuretanic. Negli ultimi anni Cimar ha lanciato sul mercato nuove produzioni che trovano il loro sostrato in materie prime innovative e capaci di soddisfare ventagli di bisogni, finora impensabili per il produttori di impermeabilizzanti liquidi. Magika, a base di resine h.t.p., è un prodotto che coniuga peculiarità speciali e qualità, con la semplicità applicativa ed l'economicità d'impiego. Oltre al core business degli impermeabilizzanti liquidi Cimar offre ai suoi clienti una vasta gamma di protettivi e primer che garantiscono la massima efficacia di ogni sistema d'impermeabilizzazione, su qualsiasi tipo di supporto.

Cimar, con un occhio al passato ed uno al futuro, offre al cliente:

- **La stabilità produttiva, collaudata ormai nel tempo.**
- **La costante innovazione, che consente d'approcciare e risolvere i delicati problemi legati alla protezione dall'acqua.**

#### ***Cimar per l'ambiente***

Il 90% dei prodotti Cimar è ottenuto in emulsione acquosa e non impatta l'ambiente. Rispetto ai tradizionali prodotti al solvente, i prodotti all'acqua presentano notevoli vantaggi, sia sotto il profilo ecologico, sia in termini di trasporto e stoccaggio.



# **Cimar<sup>®</sup>**

# EXTRALARGE®

l'impermeabilizzante bituminoso



CON UNIPOL-SAI  
oltre i 400 m²



## L'ALTERNATIVA ALLE GUAINE IN ROTOLI

Guaina impermeabilizzante liquida bituminosa. Rispetto alle consuete guaine in rotoli presenta notevoli vantaggi: non richiede fiamme libere per l'applicazione, costituisce un sistema monolitico, garantisce maggiore elasticità e resistenza, azzerà i costi di rimozione e smaltimento di vecchie guaine ripristinandone l'impermeabilità. La responsabilità civile connessa a vizi del prodotto potrà essere garantita 10 anni con polizza Unipol-Sai, previa richiesta dell'applicatore, per le applicazioni superiori ai 400 m².

**Primer:** primer bituminoso all'acqua o al solvente.

**Supporti**  
qualsiasi tipo

**Consumo**  
2 - 2,3 Kg/m² applicati in due stese

**Attrezzi**  
pennello, spatola, rullo e airless

**Diluizione**  
con acqua: massimo 5%

Disponibile anche in cartuccia.

**Colori**  
nero

nuova formula  
**XXL**

doppia elasticità!



diluizione 5%

## DIFENDE ANCHE LE TUE FONDAMENTA


La Guaina impermeabilizzante liquida bituminosa all'acqua Extralarge può essere arricchita con particolari granuli di gomma (**versione Strong**) che rendono il prodotto, maggiormente idoneo alle sollecitazioni, al punzonamento, al taglio ed alla compressione, rispetto alla sua versione standard. Inoltre è possibile richiedere Extralarge in **versione Anti-radice**, particolarmente indicato per la protezione di fondamenta, muri contro terra, giardini e fioriere.

## SISTEMI IMPERMEABILIZZATI INTEGRATI

Grazie alla sinergia tra Extralarge e gli altri prodotti della gamma Cimar è possibile dar vita a sistemi impermeabilizzanti **Riflettenti**, **Calpestabili** e **Sottopavimento**.

Standard Applicativo:

- 1... Primer 70 Metri
- 2... Extralarge (usato come collante del tessuto)
- 3... Potenzio (il nostro tessuto di armatura)
- 4... Extralarge (prima mano)
- 5... Extralarge (seconda mano)
- 6... Protettivo/Rivestimento Cimar



### Listino Prezzi

18 Kg.....€ 7,10/Kg    10 Kg.....€ 8,30/Kg    5 Kg.....€ 9,00/Kg  
1,5 Kg.....€ 15,90/Pz    Cartuccia.....€ 10,00/Pz

Versione Anti-Radice + € 0,30/Kg al netto della scontistica

Espositore 01/2020



36 Idrogenius  
40 Extralarge 1,5 Kg

Espositore 02/2020



48 Cartucce 24 Idrogenius  
40 Extralarge 1,5 Kg

# EXTRALARGE®

alluminato



## IL BITUMINOSO NASCE COLORATO

Membrana impermeabilizzante liquida bituminosa bicomponente, arricchita con pigmenti di alluminio che, fondendosi con il bitume, danno vita ad un prodotto già colorato con proprietà riflettenti. Sostituisce la seconda mano di Extralarge e la successiva mano di protettivo contenendo i costi di applicazione e manutenzione. Con il nostro Extralarge costituisce un sistema impermeabilizzante integrato.

**Supporti**  
esclusivamente Extralarge

**Consumo**  
1 Kg/m²

**Attrezzi**  
pennello, spatola, rullo e airless

**Listino Prezzi**  
Kit da 13,5 Kg.....€ 132,50/Pz

**Colori**  
alluminio



diluizione max 5%

I M P E R M E A B I L I Z Z A N T I B I T U M I N O S I

# BLACK Cimar KOTE

PASTA BITUMINOSA IMPERMEABILIZZANTE



ANCHE IN VERSIONE **ANTIRADICE** E **FR**

## IL BITUMINOSO UNIVERSALE

Dotato di minor flessibilità rispetto a Extralarge, ma molto più conveniente, conserva comunque le medesime qualità d'impermeabilizzante per qualsiasi supporto. Il suo alto potere adesivo lo rende particolarmente idoneo all'incollaggio di pannelli isolanti.

**Primer:** primer bituminoso all'acqua o al solvente.

Disponibile anche in versione **ANTI-RADICE** versione Anti-Radice + € 0,30/Kg al netto della scontistica

Disponibile anche in versione **FR fibrorinforzata** versione FR + € 0,20/Kg al netto della scontistica

**Supporti**  
qualsiasi tipo

**Consumo**  
2 - 2,3 Kg/m<sup>2</sup> applicati in due stese

**Attrezzi**  
pennello, spatola, rullo e airless

**Listino Prezzi**

18 Kg.....€ 4,14/Kg	10 Kg.....€ 4,98/Kg
5 Kg.....€ 5,90/Kg	1,5 Kg.....€ 11,50/Pz



**Colori**  
nero



diluizione max 5%

# Asfalto a freddo

PASTA BITUMINOSA ALL'ACQUA



## PASTA BITUMINOSA MULTIUSO

Si presta ad una moltitudine di usi. Asfalto a freddo è comunemente utilizzato per la riparazione di guaine bituminose che presentano delle micro-fessurazioni. Può altresì essere impiegato come impermeabilizzante per pareti, coperture, vasche e serbatoi (non destinate a contenere acqua potabile), barriera al vapore nell'isolamento termico; idoneo per la verniciatura antiumida di pareti esterne.

**Primer:** primer bituminoso all'acqua o al solvente.

**Supporti**  
qualsiasi tipo

**Consumo**  
0,5 - 1 Kg/m<sup>2</sup> applicati in due stese

**Attrezzi**  
pennello, spatola, rullo e airless

**Listino Prezzi**

18 Kg.....€ 2,15/Kg	10 Kg.....€ 2,64/Kg
5 Kg.....€ 3,00/Kg	1,2 Kg.....€ 7,30/Pz

**Colori**  
nero



pronto all'uso

# CE Membrana

EN 1504-2



## IMPERMEABILIZZA E COLORA

Guaina impermeabilizzante liquida a base di resine, elastica e colorata. È un prodotto all'acqua, a rapida essiccazione, utilizzato per vari supporti quali: lamiere, intonaci, muri contro terra e supporti cementizi. Può essere utilizzata per riparare e rivitalizzare vecchie guaine bituminose.

**Primer:** Primer C o Membrana diluita al 20-25% con acqua.

Disponibile anche in versione **FR fibrorinforzata** versione FR + € 0,20/Kg al netto della scontistica

**Supporti**  
qualsiasi tipo

**Consumo**  
2 Kg/m<sup>2</sup> applicati in due stese

**Attrezzi**  
pennello, spatola, rullo e airless

### Listino Prezzi

- 20 Kg.....€ 4,64/Kg - Verde € 5,50/Kg
- 10 Kg.....€ 5,50/Kg - Verde € 6,49/Kg
- 5 Kg.....€ 6,30/Kg - Verde € 7,44/Kg
- 1,5 Kg.....€ 12,00/Pz - Verde € 14,16/Pz

**Colori**  
nero, verde, grigio, rosso, bianco



pronto all'uso

# CE Membrana GOLD

EN 1504-2



## GARANTISCE L'IMPERMEABILITÀ NEL TEMPO

Guaina liquida impermeabilizzante, arricchita con resine ed additivi che le conferiscono impermeabilità e durata. È utilizzata per impermeabilizzare: terrazzi, viadotti, lamiere, intonaci e per il ripristino dell'impermeabilità di guaine usurate. Resiste ai ristagni d'acqua ed ai raggi ultravioletti. Non teme le basse temperature, garantisce flessibilità e durata fino a -20 °C. È certificata per l'incapsulamento dell'amianto (rapporto n° 127344 Istituto Giordano).

**Primer:** Primer C o Membrana Gold diluita al 30-35% con acqua

**Supporti**  
qualsiasi tipo

**Consumo**  
2 Kg/m<sup>2</sup> applicati in due stese

**Attrezzi**  
pennello, spatola, rullo e airless

### Listino Prezzi

- 20 Kg.....€ 6,48/Kg - Bianco € 6,97/Kg - Verde € 7,46/Kg
- 10 Kg.....€ 7,78/Kg - Bianco € 8,37/Kg - Verde € 8,95/Kg
- 5 Kg.....€ 9,00/Kg - Bianco € 9,68/Kg - Verde € 10,35/Kg
- 1,5 Kg.....€ 15,40/Pz - Bianco € 16,56/Kg - Verde € 17,71/Kg



**Colori**  
verde, grigio, rosso, bianco, giallo, azzurro



pronto all'uso

# CE Membrana GOLD FR

EN 1504-2  
EN 14891



## EFFICACE A VISTA E SOTTOPAVIMENTO

Guaina impermeabilizzante colorata e rinforzata con particolari fibre di polipropilene. Garantisce resistenza alle sollecitazioni e calpestabilità del manto. Permette di **pavimentare senza l'applicazione del tessuto**. Resiste ai ristagni d'acqua. Non teme le basse temperature. La responsabilità civile può essere garantita 10 anni con polizza Unipol-Sai, previa richiesta, per tutti i lavori superiori ai 400 m<sup>2</sup>. Per l'incollaggio della pavimentazione su Membrana Gold FR Cimar consiglia il suo specifico collante **Super K** (vedi pag. 14).

**Primer:** Primer C o Membrana Gold diluita al 30-35% con acqua

**Supporti**  
qualsiasi tipo

**Consumo**  
2 Kg/m<sup>2</sup> applicati in due stese

**Attrezzi**  
pennello, spatola, racla gommata

### Listino Prezzi

- 20 Kg.....€ 7,00/Kg - Bianco € 8,05/Kg - Verde € 8,05/Kg
- 10 Kg.....€ 8,16/Kg - Bianco € 8,78/Kg - Verde € 9,39/Kg
- 5 Kg.....€ 9,15/Kg - Bianco € 9,84/Kg - Verde € 10,53/Kg
- 1,5 Kg.....€ 15,40/Pz - Bianco € 16,56/Kg - Verde € 17,71/Kg



**Colori**  
verde, grigio, rosso, bianco, giallo, azzurro



pronto all'uso

# magika



CON UNIPOL-SAI  
oltre i 400 m<sup>2</sup>



## MASSIMA RESISTENZA E FLESSIBILITÀ

MAGIKA è un prodotto innovativo che permette di realizzare impermeabilizzazioni ad elevata resistenza meccanica. Può essere applicato anche in condizioni meteorologiche avverse grazie al suo rapidissimo processo d'asciugatura. È **resistente anche alle bassissime temperature**, sino a **-40 °C**. Resistente al ristagno dell'acqua, è applicabile anche su superfici piane. **Primer:** su cemento, legno, metallo, pvc, ardesia e piastrelle applicare una prima mano di prodotto da 2-300 gr/m<sup>2</sup> diluita con il solvente specifico **KSOL**.

**Solvente KSOL 4 Kg**.....€ 5,88/Kg

**KSOL 800 gr**.....€ 8,50/Pz

## Supporti

qualsiasi tipo, idonea come protezione contro il degrado del calcestruzzo armato

## Consumo

2,5 Kg/m<sup>2</sup> applicati in due stese

## Attrezzi

pennello, spatola, rullo e airless

## Listino Prezzi

**18 Kg**.....€ 9,10/Kg - Bianco € 13,00/Kg - Alluminio € 10,30/Kg

**4 Kg**.....€ 12,00/Kg - Bianco € 17,60/Kg - Alluminio € 13,60/Kg

versione **FR fibrorinforzata** + € 0,20/Kg al netto della scontistica

## Colori

bianco, grigio,  
rosso, alluminio



EN 1504-2



pronto all'uso

# Starglass

guaina impermeabilizzante riflettente



## IMPENETRABILE ALL'ACQUA, RIFLETTENTE AL SOLE

Impermeabilizzante liquido acrilico dall'elevato indice di riflettanza ai raggi solari (maggiore di 105 SRI). L'elevato indice di riflettanza contribuisce alla riduzione del calore assorbito dal supporto e mitiga la temperatura all'interno degli edifici abbassandola in media di 5-6°C, favorisce così un notevole risparmio energetico. STARGLASS è autopulente.

**Primer:** Primer C o Starglass diluito al 20-25% con acqua.

formulato con: **3M** Glass Bubbles

## Supporti

qualsiasi tipo

## Consumo

2 Kg/m<sup>2</sup> applicati in due stese

## Attrezzi

pennello, spatola, rullo e airless

## Listino Prezzi

**20 Kg**.....€ 7,00/Kg    **10 Kg**.....€ 8,10/Kg

**5 Kg**.....€ 9,80/Kg



EN 1504-2



pronto all'uso

# Resin FIBRA



CON UNIPOL-SAI  
oltre i 400 m<sup>2</sup>



## L'IMPERMEABILIZZANTE ACRILICO PRATICO ED ECONOMICO

Impermeabilizzante acrilico all'acqua, elastico e resistente alla sollecitazioni. In combinazione con i nostri Primer fibra e Potenzio Fibra è il sistema ideale per impermeabilizzare supporti difficili e sconnessi: pavimenti dissestati, irregolari e sconnessi. Il nostro sistema d'impermeabilizzazione Primer Fibra + Potenzio Fibra + Resinfibra è di facile posa e semplice manutenzione.

**Primer:** Primer Fibra.

## Supporti

qualsiasi tipo

## Consumo

1,4 Kg/m<sup>2</sup> in due o più stese

## Attrezzi

pennello, spatola, rullo, spruzzo

## Listino Prezzi

**20 Kg**.....€ 6,10/Kg

**5 Kg**.....€ 7,40/Kg



EN 1504-2



pronto all'uso

I  
M  
P  
E  
R  
M  
E  
A  
B  
I  
L  
I  
Z  
Z  
A  
N  
T  
I  
A  
C  
R  
I  
L  
I  
C  
I

# POLi GOLD

Cimar



CON UNIPOL-SAI  
oltre i 400 m<sup>2</sup>



L'IMPERMEABILIZZANTE CHE RESPIRA

## IL FUTURO È GIÀ QUI!

Guaina impermeabilizzante poliuretana, elastica e colorata. Il nostro Poligold è un prodotto **traspirante e calpestabile**, offre maggiore resistenza alle avversità climatiche ed al ciclo caldo/freddo. Mantiene inalterate le sue proprietà dai +80°C fino ai -20°C. Resiste ai ristagni d'acqua. Assicura una durata minima di 7 anni; con un'ulteriore stesa di prodotto sono garantiti altri 5 anni. Su supporti quali legno e cemento garantisce la naturale traspirazione.

**Primer:** Poligold diluito al 30-35% con acqua.

## Supporti

guaine bituminose, cemento, piastrelle, legno

## Consumo

1,6 Kg/m<sup>2</sup> applicati in due stese

## Attrezzi

pennello, spatola, rullo e airless

## Listino Prezzi

**20 Kg**.....€ 9,16/Kg    **5 Kg**.....€ 11,16/Kg  
altri colori quotabili su richiesta



EN 1504-2

**Colori**  
bianco, grigio, rosso,  
altri colori su richiesta



pronto all'uso

# POLi SUPER



CON UNIPOL-SAI  
oltre i 400 m<sup>2</sup>



## IL TRASPARENTE CHE FERMA L'ACQUA

Prodotto poliuretano monocomponente trasparente. Polisuper crea una pellicola sul pavimento realizzando una barriera lucida, impermeabile all'acqua e pedonabile. Facile da pulire e lavare. Resiste alla sostanze alcaline ed agli agenti chimici.

**Primer:** POLIPRIMER, promotore d'adesione poliuretano specifico per il nostro POLISUPER; consumo di 100 - 200 gr/m<sup>2</sup>. Solo in caso di superfici porose, come il cemento, se ne sconsiglia utilizzo, in tali casistiche è opportuno diluire le prime due mani di Polisuper rispettivamente al 40% ed al 20% con POLISOLV.

## Supporti

ceramica, cemento, piastrelle

## Consumo

500 gr/m<sup>2</sup> applicati in due stese

## POLISUPER

**4 Kg**.....€ 50,00/Kg

## POLIPRIMER

**4 Kg**.....€ 39,06/Kg

## POLISOLV

**5 Lt**.....€ 12,93/Lt

## Attrezzi

pennello, rullo



EN 13813



**Colori**  
trasparente pellicolare

pronto all'uso

# POLi GHOST

PENETRA E PROTEGGE IL PAVIMENTO

## LA PROTEZIONE INVISIBILE

Guaina liquida siliconica trasparente. È una soluzione concentrata di resine siliconiche usata per impermeabilizzare superfici orizzontali con macroporosità e cavillature, elimina le infiltrazioni d'acqua senza dover ricorrere a radicali rifacimenti di pavimentazioni, balconi, terrazze e superfici calpestabili. Il prodotto permea la malta delle fughe e tra le piastrelle agendo direttamente sul substrato del supporto, difendendolo così dalle future infiltrazioni.

## Supporti

ceramica, piastrelle

## Consumo

150 - 300 gr/m<sup>2</sup>

## Attrezzi

pennello, rullo

## Listino Prezzi

**5 Lt**.....€ 95,00/Lt

**Colori**  
trasparente non pellicolare



pronto all'uso

**bigum**<sup>®</sup>  
malta cementizia



CON UNIPOL-SAI  
oltre i 400 m<sup>2</sup>



ANCHE IN VERSIONE **NO LIMITS**



### FLESSIBILE ED IMPERMEABILE

Malta monocomponente impermeabile di facile preparazione: richiede solo la miscelazione con acqua. È ideale, prima dell'applicazione del rivestimento, per terrazze, piscine, balconi; è indicato per la protezione di strutture in calcestruzzo ed in muratura. Per superfici deformabili o sottoposte a movimenti strutturali va inserita dopo la prima mano di prodotto una rete in fibra di vetro o sintetica di 4x4 mm.

### Supporti

cemento, calcestruzzo, muratura

### Consumo

3 Kg/m<sup>2</sup> applicati in due stese

### Attrezzi

spatola, racla gommata

### Listino Prezzi

15 Kg.....€ 4,10/Kg

**Additivo No Limits - 8 Kg.....€ 12,96/Kg**

### Colori

grigio



Miscelare al 16-20% con acqua.

### IL MONOCOMPONENTE CHE PUÒ TRASFORMARSI IN BICOMPONENTE

**bigum**<sup>®</sup> *Cimac*  
**NO LIMITS**  
ADDITIVO PER BIGUM

**No Limits** è l'additivo con cui è possibile trasformare Bigum in un bicomponente di elevatissima elasticità con ancora più qualità:

- *Notevole aumento dell'elasticità anche a basse temperature*
- *Indifferenza al gelo*
- *Pedonabilità*
- *Resistenza ai raggi UV*
- *Maggiore resistenza alle sollecitazioni strutturali, anche se di notevole entità*



**IDROSTOP**<sup>®</sup>  
IMPERMEABILIZZANTE  
per malte cementizie



### L'IDROFUGO

Additivo utilizzato per impermeabilizzare e flessibilizzare malte cementizie e calcestruzzi. Il supporto sarà così protetto dall'attacco di acque aggressive ed inquinanti, così come il ferro di armatura. Miscelato con intonaci e malte ne migliora la traspirabilità e blocca la migrazione delle efflorescenze, eliminandole dalla superficie. Idrostop non modifica i tempi di presa ed asciugatura delle malte.

### Additivo per

malte cementizie e calcestruzzo

### Dosaggio

1 - 3% rispetto al peso del cemento

### Listino Prezzi

18 Lt.....€ 8,00/Lt    5 Lt.....€ 9,00/Lt

### Colori

bianco



pronto all'uso

I  
M  
P  
E  
R  
M  
E  
A  
B  
I  
L  
I  
Z  
Z  
A  
N  
T  
I  
C  
E  
M  
E  
N  
T  
I  
Z  
I

# Whiteglass



## PROTEGGE DISSIPANDO IL CALORE

Whiteglass è una vernice acrilica bianca con un alto **indice di riflettanza** dei raggi solari, particolarmente resistente agli agenti atmosferici. Le sue caratteristiche di isolamento termico allungano la vita e l'efficienza dei sistemi impermeabilizzanti. L'applicazione di Whiteglass determinerà una riduzione delle temperature interne, nel vano sottostante, di 5/6°C: ciò **garantisce un notevole risparmio energetico**.

**Primer:** Primer C o Whiteglass diluito al 20-25% con acqua.

formulato con: **3M** Glass Bubbles

## Supporti

membrane bituminose, calcestruzzo

## Consumo

500 gr/m<sup>2</sup> applicati in due stese

## Attrezzi

pennello, rullo e airless

## Listino Prezzi

**20 Kg**.....€ 6,80/Kg

**WHITESOL** (al solvente) **20 Kg**.....€ 9,96/Kg  
Vernice Bianca Super Riflettente

## Colori

bianco



pronto all'uso

# covergold

IDROPITTURA AL QUARZO



## TRASFORMA LA PIOGGIA IN ARCOBALENO

Vernice acrilica protettiva colorata, con elevato potere coprente, grazie al suo contenuto di resina e pigmenti. Utilizzata per proteggere dai raggi ultravioletti i manti bituminosi impermeabilizzanti, ne allunga la vita e li preserva dall'usura. Il prodotto viene utilizzato con buoni risultati anche sul calcestruzzo.

**Primer:** Primer C o Covergold diluito al 20-25% con acqua.

## Listino Prezzi

**Bianco 20 Kg**.....€ 6,80/Kg

**Grigio 20 Kg**.....€ 6,20/Kg

## Supporti

membrane bituminose, calcestruzzo

## Consumo

500 gr/m<sup>2</sup> applicati in due stese

## Attrezzi

pennello, rullo e airless

**Rosso 20 Kg**.....€ 5,40/Kg

**Verde, giallo, azzurro 20 Kg**.....€ 7,80/Kg



pronto all'uso

# Gammacolor



## CONIUGA PREZZO E QUALITÀ

Vernice protettiva a base di resine stirolo acriliche in emulsione acquosa utilizzata per proteggere dai raggi ultravioletti le membrane impermeabilizzanti bituminose, sia prefabbricate che liquide. Viene utilizzato con buoni risultati anche sul calcestruzzo. Il prodotto offre una buona coprenza ed una buona durata ad un prezzo vantaggioso.

**Primer:** Primer C o Gammacolor diluito al 20-25% con acqua.

## Supporti

membrane bituminose, calcestruzzo

## Consumo

500 gr/m<sup>2</sup> applicati in due stese

## Attrezzi

pennello, rullo e airless

## Listino Prezzi

**20 Kg**.....€ 3,30/Kg

**Verde 20 Kg**.....€ 4,00/Kg

**Colori**  
verde, grigio, rosso, bianco



pronto all'uso



### BRILLA E DURA NEL TEMPO

Brillo è una vernice a base alluminio e solvente, a rapida essiccazione e con alte qualità riflettenti. Alle sue elevate prestazioni contribuisce la notevole percentuale di pasta d'alluminio impiegata, la notevole qualità della stessa, nonché l'utilizzo di solventi puri. Protegge i manti bituminosi, prefabbricati e non, dall'azione deteriorante dei raggi ultravioletti e degli altri agenti atmosferici, allungandone la vita e le performance. È valido anche come protettivo di serbatoi e tubazioni esterne.

#### Supporti

membrane bituminose

#### Consumo

300 - 400 gr/m<sup>2</sup> applicati in due stese

#### Attrezzi

pennello, rullo, airless

#### Listino Prezzi

Grande.....€ 147,96/Pz Piccolo.....€ 51,10/Pz



#### Colori

alluminio



pronto all'uso

# Silvertop

### L'ALLUMINIO PROTETTIVO

Protettivo color alluminio, a base di resine sintetiche, al solvente, con buone qualità riflettenti. La sua principale funzione è quella di proteggere i manti impermeabilizzanti bituminosi dall'azione deteriorante degli agenti atmosferici, in particolare dai raggi ultravioletti ed assicurare all'impermeabilizzazione una lunga vita.

#### Supporti

membrane bituminose

#### Consumo

300 - 400 gr/m<sup>2</sup> applicati in due stese

#### Attrezzi

pennello, rullo, airless

#### Listino Prezzi

Grande.....€ 106,00/Pz Piccolo.....€ 39,80/Pz



#### Colori

alluminio



pronto all'uso



### L'ECOLOGICO BRILLANTE

Alluminio eco è una vernice alluminio protettiva ecologica, prodotta in emulsione acquosa, con ottime capacità coprenti e riflettenti. Resiste agli agenti atmosferici ed ai raggi ultravioletti, proteggendo e donando lunga vita alle membrane impermeabilizzanti bituminose.

**Primer:** Primer C o Alluminio eco diluito al 20-25% con acqua.

**COPPER** versione color rame, anch'essa ecologica e riflettente; non necessita di primer.

#### Supporti

membrane bituminose

#### Consumo

300 - 400 gr/m<sup>2</sup> applicati in due stese

#### Attrezzi

pennello, rullo, airless

#### ALLUMINIO ECO

Grande.....€ 135,00/Pz Medio.....€ 86,40/Pz

#### COPPER (alternativa color rame)

18 Lt.....€ 13,64/Lt 10 Lt.....€ 15,50/Lt



#### Colori

alluminio  
(Copper alternativa color rame)



pronto all'uso

P  
R  
O  
T  
E  
T  
T  
I  
V  
I  
A  
B  
A  
S  
E  
A  
L  
L  
U  
M  
I  
N  
I  
O



**CHI BEN COMINCIA È A METÀ DELL'OPERA!**

Primer 70 metri è un primer bituminoso, ottimo promotore d'adesione per qualsiasi successiva applicazione, sia di prodotti liquidi, sia di prodotti prefabbricati: guaine bituminose in rotoli. È costituito da bitumi ossidati e solventi rigenerati ad alta penetrazione, privi di clorurati. Il prodotto può essere utilizzato anche come impermeabilizzante di superfici murarie, ovvero strutture in legno e in metallo.

**Supporti**  
qualsiasi tipo

**Consumo**  
150 - 300 gr/m<sup>2</sup> applicati in due stese

**Listino Prezzi**  
**Grande**.....€ 45,61/Pz    **Medio**.....€ 34,00/Pz  
**Piccolo**.....€ 22,00/Pz

**Attrezzi**  
pennello, rullo e airless

**Colori**  
nero



pronto all'uso



**LA VIRTÙ STA NEL MEZZO!**

Ecco come si coniuga al meglio qualità e prezzo! Primer 70 metri Silver è un eccellente promotore di adesione per guaine impermeabilizzanti, sia liquide che a rotoli. Costituito da bitumi ossidati e solvente puro, il prodotto presenta peculiari qualità di adesione su ogni superficie ed un punto d'ancoraggio sicuro per le successive applicazioni. Eccellente asciugatura, anche a temperature ed umidità non favorevoli.

**Supporti**  
qualsiasi tipo

**Consumo**  
150 - 300 gr/m<sup>2</sup> applicati in due stese

**Listino Prezzi**  
**Grande**.....€ 57,00/Pz    **Medio**.....€ 43,00/Pz  
**Piccolo**.....€ 29,00/Pz

**Attrezzi**  
pennello, rullo e airless

**Colori**  
nero



pronto all'uso



**ALTA PENETRAZIONE, RAPIDISSIMA ASCIUGATURA**

Primer 70 metri Gold è una vernice bituminosa ad alte prestazioni, ottenuta con solventi puri di prima scelta (non rigenerati) e con bitumi ossidati selezionati. Utilizzata prevalentemente per l'applicazione delle guaine impermeabilizzanti bituminose, sia liquide che in rotoli, aderisce rapidamente su ogni superficie. Può essere utilizzato anche come vernice idrorepellente di superfici murarie, ovvero strutture in legno o in metallo.

**Supporti**  
qualsiasi tipo

**Consumo**  
150 - 300 gr/m<sup>2</sup> applicati in due stese

**Listino Prezzi**  
**70 metri Gold**.....€ 72,00/Pz

**Attrezzi**  
pennello, rullo e airless

**Colori**  
nero



pronto all'uso



**L'ECOLOGICO A RAPIDA ASCIUGATURA**

Primer 70 metri Eco è un primer bituminoso ecologico, ottenuto in emulsione acquosa, indicato per favorire l'adesione al supporto di guaine bituminose sia liquide che in rotoli. Il prodotto è costituito da bitumi emulsionabili selezionati, acqua e additivi che ne consentono una rapida essiccazione.

**Supporti**  
qualsiasi tipo

**Consumo**  
150 - 300 gr/m<sup>2</sup> applicati in due stese

**Listino Prezzi**  
**70 metri Eco**.....€ 43,92/Pz



**Attrezzi**  
pennello, rullo e airless

**Colori**  
nero



pronto all'uso

# Primer



## L'ALTERNATIVA AI PRIMER BITUMINOSI

Primer C è un collante acrilico, a base di resine stirolo, ottenuto in emulsione acquosa, ideale per l'incollaggio di pannelli isolanti in polistirolo e polistirene su cartongesso. Utilissimo per prevenire il distacco, ovvero procedere all'ancoraggio, delle scaglie di ardesia dalle guaine prefabbricate. Può anche essere utilizzato come primer su superfici cementizie prima dell'utilizzo sulle stesse di prodotti cementizi (pareti in calcestruzzo di getto e prefabbricate), ovvero prima dell'applicazione di finiture a base di gesso. È il promotore d'adesione ideale di tutte le membrane acriliche Cimar.

**Supporti**  
qualsiasi tipo

**Consumo**  
300 gr/m<sup>2</sup> applicati in due stese

**Attrezzi**  
pennello, rullo, airless

**Listino Prezzi**  
18 Lt.....€ 6,91/Lt    5 Lt.....€ 8,20/Lt

**Colori**  
trasparente



pronto all'uso

# Primer FIBRA



## IL NEMICO DEI SUPPORTI DIFFICILI

L'applicazione combinata del Primer Fibra e del nostro Potenzio Fibra, grammi 300/m<sup>2</sup>, dà una solida base d'ancoraggio alle successive applicazioni.

Primer Fibra + Potenzio Fibra + ResinFibra, costituisce il nostro sistema impermeabilizzante ideale sia per supporti difficili, sia per normali impermeabilizzazioni; consultare i sistemi d'impermeabilizzazione sul nostro sito.

**Supporti**  
qualsiasi tipo

**Consumo**  
600 - 800 gr/m<sup>2</sup>

**Attrezzi**  
pennello, rullo, airless

**Listino Prezzi**  
18 Lt.....€ 6,30/Lt

**Colori**  
verde chiaro



pronto all'uso

# la quinta Stagione primer antiumido



## IL PRIMER PER SUPPORTI UMIDI

Quinta Stagione consente l'applicazione delle guaine liquide della Cimar su supporti leggermente umidi evitando la formazione di bolle. È quindi un legante alternativo al primer, laddove occorra predisporre una barriera all'umidità del supporto.

Ad asciugatura completa del prodotto si potrà applicare l'impermeabilizzante liquido Cimar.

Applicare su substrati puliti e leggermente umidi.

**Supporti**  
qualsiasi tipo, leggermente umidi

**Consumo**  
200 - 250 gr/m<sup>2</sup>

**Attrezzi**  
pennello, rullo, airless

**Listino Prezzi**  
18 Lt.....€ 10,50/Lt

**Colori**  
trasparente



pronto all'uso

# ULTRAGrip®

## Aggrappante universale

a base di resine elastiche in emulsione acquosa



### FAVORISCE L'APPLICAZIONE

Ultragrip viene impiegato per esterno ed interno su superfici in legno, pannelli isolanti, pitture murali, mattoni, ceramica, laterizi, superfici in calcestruzzo, metallo, gesso e cemento cellulare, per favorire l'aderenza di intonaci, rasature, malte per ripristini o premiscelati per cappotti. Attendere circa 6/8 ore prima dell'applicazione della seconda mano; il tempo di asciugatura, prima di proseguire con il lavoro, è di 18/24 ore. Non applicare intonaci con spessore superiore a 2 cm.

**Supporti**  
qualsiasi tipo

**Consumo**  
200 - 300 gr/m<sup>2</sup> applicati in due stese

**Attrezzi**  
pennello, rullo

**Listino Prezzi**  
**20 Kg**.....€ 5,56/Kg     **10 Kg**.....€ 6,40/Kg  
**5 Kg**.....€ 7,00/Kg

**Colori**  
rosa



pronto all'uso

# FINGrip®

## Fondo fissativo isolante per muri

a base di resine sintetiche in emulsione



### CONSOLIDA PRIMA DELLE FINITURE

Fissativo e consolidante per superfici murali esterne ed interne a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa. Adatto all'impiego su intonaci di malta cementizia, calce, malta bastarda o equivalente, intonaco a gesso per interni, vecchie pitture o rivestimenti.

**Supporti**  
malta, calce, intonaci, gesso

**Consumo**  
100 ml/m<sup>2</sup>

**Attrezzi**  
pennello, rullo e airless

**Listino Prezzi**  
**5 Lt**.....€ 6,10/Lt     **2 Lt**.....€ 7,46/Lt

**Colori**  
trasparente



pronto all'uso



### PRIMER E VERNICE IDROREPELENTE

Ghost è un promotore d'adesione per **supporti metallici** ed un ottimo **idrorepellente per supporti porosi**. Contribuisce al consolidamento del supporto, favorendo l'applicazione delle idropitture o dei rivestimenti murali, migliorando le loro prestazioni nel tempo. Viene utilizzato come primer della nostra MEMBRANA GOLD per il protocollo di incapsulamento dell'amianto.

**Supporti**  
qualsiasi tipo

**Consumo**  
150 - 300 gr/m<sup>2</sup> applicati in due stese

**Attrezzi**  
pennello, rullo e airless

**Listino Prezzi**  
**18 Lt**.....€ 7,90/Lt     **5 Lt**.....€ 10,00/Lt

**Colori**  
trasparente



pronto all'uso

# Forcément

## DISARMANTE PER CASSEFORMI IN LEGNO

Forcément è un disarmante ad alta concentrazione, emulsionabile, per casseri in legno. Il prodotto viene impiegato come sformante per tutte le tipologie di casseforme sia orizzontali che verticali, lisce o scabre. Diluire con acqua in rapporto 1:10 fino a 1:20.

**Supporti**  
legno

**Consumo**  
1 Lt/30-50 m<sup>2</sup> di casseforme

**Attrezzi**  
pennello o airless

**Listino Prezzi**  
25 Lt.....€ 5,70/Lt    10 Lt.....€ 6,45/Lt

**Colori**  
giallo paglierino



diluire con acqua

# Ferrostac

## DISARMANTE PER CASSEFORMI IN METALLO

Olio disarmante ad alta concentrazione, impiegato per effettuare il distacco delle casseforme in metallo dal calcestruzzo o dai manufatti cementizi in genere: permette il rapido distacco delle casseforme dall'impasto cementizio indurito. Con l'uso di Ferrostac si evita di effettuare la pulizia delle casseforme, garantendone così una maggiore durata.

**Supporti**  
metallo

**Consumo**  
10 - 15 gr/m<sup>2</sup>

**Attrezzi**  
pennello o airless

**Listino Prezzi**  
25 Lt.....€ 8,44/Lt

**Colori**  
giallo paglierino



pronto all'uso

# Bellostac

## DISARMANTE PER CASSEFORMI IN POLISTIROLO ESPANSO

Bellostac è un disarmante gelatinoso utilizzato come sformante o distaccante delle casseforme in polistirolo espanso.

**Supporti**  
polistirolo

**Consumo**  
160 - 170 gr/m<sup>2</sup>

**Attrezzi**  
pennello

**Listino Prezzi**  
5 Lt.....€ 7,78/Lt

**Colori**  
giallo paglierino



pronto all'uso

# Freeway®

GUAINA CALPESTABILE



## FA VIVERE IL MANTO IMPERMEABILE

Guaina impermeabilizzante **pedonabile** a base acrilica, in emulsione acquosa, elastica e resistente. FREEWAY, pedonabile ed anti-sdrucchiolo, è il prodotto ideale per rivestire terrazze, tetti, tettoie e coperture in genere. Darà vita al supporto su cui è applicato, rendendolo idoneo alla calpestabilità; è utilizzabile quale base per tavoli, sedie, altalene, piante, etc..

**Primer:** Primer C.

## Supporti continui

guaine bituminose, cemento, piastrelle, legno

## Consumo

3 Kg/m<sup>2</sup> applicati in due stese

## Attrezzi

spatola, racla gommata

## Listino Prezzi

**20 Kg**.....€ 6,50/Kg

**Verde 20 Kg**.....€ 7,00/Kg

**Colori**  
verde, grigio, rosso,  
giallo, azzurro



pronto all'uso

P  
A  
V  
I  
M  
E  
N  
T  
A  
Z  
I  
O  
N  
I



Pavimentazione Sportiva  
Rivestimento Pedonabile



## RIVESTE LE SUPERFICI E DÀ COLORE

Sport&Color è un rivestimento a spessore a base di resine stirolo acriliche in emulsione acquosa, particolarmente resistente all'usura meccanica ed agli agenti atmosferici. Utilizzato per la **rifinitura di campi da tennis, basket e calcetto**, su supporti in conglomerati bituminosi e cementizi. È **antisdrucchiolo** anche in condizioni di bagnato.

**Road&Color:** versione specifica per la realizzazione di piste ciclabili.

**Primer:** Primer C o Sport&Color diluito al 20-25% con acqua.

## Supporti

conglomerati bituminosi e cementizi

## Consumo

3 Kg/m<sup>2</sup> in due stese di prodotto

## Attrezzi

spatola e racla gommata

## Listino Prezzi

**25 Kg**.....€ 5,49/Kg

**Altri Colori 25 Kg**.....€ 6,60/Kg

**Colori**  
rosso, verde, grigio  
(altri colori su richiesta)



pronto all'uso



## VERNICE SPARTITRAFFICO RIFRANGENTE

Traffic è la soluzione ideale per qualsiasi tipo di segnaletica orizzontale. Costituita da microsferi di vetro, la vernice presenta ottime caratteristiche di rifrangenza. Prodotto destinato ad applicatori professionali.

## Supporti

qualsiasi tipo di supporto

## Consumo

1 m<sup>2</sup>/Kg

## Attrezzi

macchina traccialinee

## Listino Prezzi

**30 Kg**.....€ 7,25/Kg    **8 Kg**.....€ 9,00/Kg

per i colori su richiesta i prezzi sono da concordarsi

**Colori**  
bianco  
(altri colori su richiesta)



diluire max 5% con nitro

# SUPERK

LINEA COLLANTI

## COLLANTE PER PAVIMENTAZIONI

SUPER K è un adesivo speciale a base di legati misti (cemento e resine) classificato C2 TE S1 MAXI progettato e realizzato per la posa in opera di piastrelle sulla guaina liquida fibrorinforzata, nome commerciale MEMBRANA GOLD FR, e sulla guaina cementizia, BIGUM, prodotti dalla CIMAR. Super K garantisce medesime performance su qualsiasi altro supporto, anche su pavimenti radianti e pannelli isolanti.

### Supporti

guaine impermeabilizzanti e guaine cementizie pavimenti radianti e pannelli isolanti

### Consumo

5 Kg/m<sup>2</sup>

### Attrezzi

spatola dentata

### Listino Prezzi

25 Kg.....€ 30,00/Pz

Colori  
grigio



impastare con acqua



## COLLANTE BITUMINOSO AL SOLVENTE

Ottimo per l'applicazione a freddo delle guaine bituminose prefabbricate. Il sistema d'applicazione a freddo elimina l'inconveniente dell'utilizzo delle fiamme libere ed inoltre rende possibile interventi specifici di riparazione. Riduce gli effetti negativi di eventuali fessurazioni del supporto creando uno strato impermeabile intermedio fra il supporto stesso e la membrana impermeabilizzante, facilitando così l'individuazione delle eventuali perdite d'acqua. L'utilizzo riduce il tensionamento generato dagli sbalzi termici sui manti a vista e la formazione delle pieghe.

### Supporti

calcestruzzo, guaina bituminosa, legno, poliuretano espanso, lana di roccia, perlite espansa

### Consumo

1- 1,2 Kg/m<sup>2</sup>

### Attrezzi

spatola dentata o racla a manico lungo

### Listino Prezzi

18 Kg.....€ 4,60/Kg

Colori  
nero



pronto all'uso

# IDROGENIUS

## SALVA IL TUO PAVIMENTO, NON RIMUOVERLO

Agisce penetrando nelle porosità del supporto con la formazione di una membrana microporosa idrorepellente, invisibile, permeabile al vapore. Tale barriera sigillando i macropori determina l'idrorepellenza del supporto alle acque meteoriche; giacché non occlude i micropori, consente il passaggio del vapore.

Specifico per pavimenti in ceramica, grés, pietra, klinker, cotto, cemento battuto, cemento armato e legno, permea il supporto creando, nel suo substrato, una barriera traspirante, impermeabile all'acqua.

### Supporti

pavimenti in ceramica, grés, pietra, klinker, cotto, cemento battuto, cemento armato e legno.

### Consumo

**valori su diverse superfici per 1 Lt di prodotto**  
superfici molto porose ca. 10 m<sup>2</sup> (cemento, cls, etc.)  
superfici mediamente porose ca. 15 m<sup>2</sup> (piastrelle, grés, etc.)  
superfici poco porose ca. 25 m<sup>2</sup> (klinker, etc.)

### Attrezzi

pennello, rullo o airless

### Listino Prezzi

1 Lt.....€ 47,00/Pz

Colori  
trasparente



pronto all'uso

# Potenzio

È un telo 100% in fibre speciali di poliestere:

- anallergico
- imputrescibile
- resistente agli agenti atmosferici
- ottima adattabilità a tutte le superfici.

POTENZIO è in grado di fornire un valido aiuto come armatura per le impermeabilizzazioni liquide. Grazie alla sua flessibilità, assicura un ottimo adattamento alle superfici da trattare, mentre per l'estrema permeabilità forma unico corpo con il liquido impermeabile.

È un tessuto di rinforzo universale per le guaine liquide prodotte dalla Cimar Produzione srl.

Può essere applicato sia come rinforzo delle nostre guaine liquide, sia come protezione e supporto poroso per agevolare l'adesione del collante della nuova pavimentazione sul sistema di impermeabilizzazione applicato.

Viene fornito in rotoli di altezza 1 m per 100m di lunghezza e 20 cm di altezza per 50 m di lunghezza.

		UM		
PESO		ISO 9073-1	70	g/m <sup>2</sup>
SPESSORE		ISO 9073	0,55	mm
CARICO A ROTTURA	L T	EN 12311-1	250 80	N/5 cm
ALLUNGAMENTO A ROTTURA	L T	EN12311-1	15 30	%

## POTENZIO BANDELLA ELASTICA

Caratteristiche:

Nastro speciale di elastomero rinforzato con tessuto - Molto elastico, resistente all'invecchiamento e allo strappo  
Compatibile con gli adesivi per piastrelle disponibili in commercio e con tutti gli impermeabilizzanti liquidi Cimar.

Campi di applicazione: Rinforzo di spigoli, di angoli e di giunti di dilatazione.

Dati tecnici:

Ampiezza complessiva [mm] ~ 120  
Ampiezza rivestimento [mm] ~ 70  
Spessore complessivo [mm] ~ 0,6  
Pressione di scoppio [bar] ~ 3  
Trazione max. longitudinale con una lunghezza di prova di 15 mm [N] ~ 115  
Trazione max. trasversale con una lunghezza di prova di 15 mm [N] ~ 30  
Allungamento a rottura, longitudinale [%] ~ 25  
Allungamento a rottura, trasversale [%] ~ 140  
Resistenza termica da/a [°C] - 30 / + 90

## POTENZIO FIBRA

Agugliato in fibra di vetro da 300 gr/m<sup>2</sup>. Il nostro Potenzio Fibra, applicato con il Primer Fibra, grazie alla solidità della fibra di vetro ed alle qualità di adesione del Primer Fibra, costituisce la base ideale per consolidare supporti difficili, preparando così il supporto alla successiva posa dell'impermeabilizzante.

Performance:

- ottima compatibilità con guaine all'acqua a base acrilica o poliuretanica;
- buona resistenza alla trazione con flessibilità;
- legante a base di resina altamente solubile;
- eccellente distribuzione delle fibre;
- uniformità di peso;
- eccellente traslucidità.

### LISTINO

POTENZIO 20 cm x 50 m € 55,00/rotolo  
1 m x 100 m € 225,00/rotolo

POTENZIO FIBRA € 8,25/Kg

POTENZIO BANDELLA € 102,00/Pz  
1Pz=7cm/50m

# Speedy

## SCONGIURA IL DILAVAMENTO

Speedy è un accelerante utilizzato per permettere l'applicazione delle guaine impermeabilizzanti Cimar anche in condizioni metereologiche avverse: con temperature inferiori ai 5°C e con umidità relativa fino al 95%. Il prodotto crea un film protettivo sulla superficie della guaina in modo da proteggerlo dalla pioggia e dagli agenti atmosferici, nelle prime delicate ore successive all'applicazione.

**Utilizzare come additivo per**  
EXTRALARGE (solo con dicitura "accetto Speedy")  
STARGLASS  
FREEWAY  
MEMBRANA GOLD  
MEMBRANA GOLD FR  
POLIGOLD

**1 confezione per latta da 18 o 20Kg**

### Listino Prezzi

1 Pz.....	€ 13,34	10 Pz.....	€ 133,00
20 Pz.....	€ 250,00	30 Pz.....	€ 360,00

Colori  
beige



pronto all'uso

DISPONIBILI SU RICHESTA



Guaina per piccole riparazioni  
nero, rosso, bianco, grigio, verde  
conf. da 20 Kg.....€ 3,67/Kg  
verde 20 Kg.....€ 4,12/Kg



Protettivo acrilico colorato  
rosso, bianco, grigio, verde  
conf. da 20 Kg.....€ 2,45/Kg  
verde 20 Kg.....€ 2,77/Kg



Vernice protettiva economica  
rosso, bianco, grigio, verde  
conf. da 20 Kg.....€ 1,67/Kg  
verde 20 Kg.....€ 1,89/Kg



**CIMAR PRODUZIONE surI**

- **Stabilimento: via Mecio Gracco n°8 (zona ind.)**
- **84131 - Salerno**
- **tel. e fax: 089 302418**
- **[www.cimarproduzione.com](http://www.cimarproduzione.com)**
- **[info@cimarproduzione.com](mailto:info@cimarproduzione.com)**