

The logo for Cimmar features a stylized white '@' symbol with a red dot above it, followed by the word 'Cimmar' in a white, cursive script font with a registered trademark symbol (®) to its upper right.

# Cimmar®

## SISTEMI D'IMPERMEABILIZZAZIONE

A square image showing a dark, textured surface with water droplets, representing bituminous waterproofing.

**BITUMINOSI**

EXTRALARGE + WHITEGLASS  
EXTRALARGE + FREEWAY  
EXTRALARGE SUPPORTI DIFFICILI  
EXTRALARGE FONDAMENTA  
BLACK MAGIK

A square image showing a white, wrinkled fabric-like material, representing special waterproofing systems.

**SPECIALI**

MAGIKA  
POLYMER ULTRA  
MAT300

A square image showing a dark, textured surface with water droplets, representing acrylic waterproofing systems.

**ACRILICI**

MEMBRANA GOLD  
MEMBRANA GOLD FIBRO-RINFORZATA  
RESINFIBRA  
STARGLASS

A square image showing a light-colored, textured surface with water droplets, representing cementitious waterproofing systems.

**CEMENTIZI**

BIGUM

A square image showing a green, textured surface with water droplets, representing polyurethane waterproofing systems.

**POLIURETANICI**

POLIGOLD  
POLISUPER

LINEA PROTETTIVI  
**Whiteglass**



**PROTETTIVO PER GUAINA  
ECCELLENTE RIFLETTANZA**

**IL SISTEMA:**



**PROTEGGE E GARANTISCE  
RISPARMIO ENERGETICO**

**PERCHÉ  
EXTRALARGE+WHITEGLASS**

**EXTRALARGE**

**ASSICURA PERFETTA  
IMPERMEABILITÀ ED ELASTICITÀ  
DEL MANTO**

**WHITEGLASS**

**L'ALTO POTERE DI RIFLETTANZA  
MIGLIORA NOTEVOLMENTE LA  
SCHERMATURA DAL CALORE;  
IL VANO SOTTOSTANTE AL  
SUPPORTO IMPERMEABILIZZATO  
AVRÀ MEDIAMENTE  
TEMPERATURE PIÙ BASSE,  
FINO A 5/6°C**

**PER IMPERMEABILIZZARE**


**TUTTI I SUPPORTI, CONSENTENDO DI  
ALLUNGARE "LA VITA" DEL MANTO  
IMPERMEABILIZZANTE E RIDURRE IL  
FLUSSO TERMICO VERSO IL VANO  
SOTTOSTANTE**

PROTETTIVI

**Cimar**

# IMPERMEABILIZZAZIONE, ISOLAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO

sistema  
**BITUMINOSO**  
riflettente



*l'alternativa ecologica*



CE EN1504-2



**IMPERMEABILITÀ  
GARANTITA  
con UNIPOL-SAI\***



CE EN1504-2

**1. Primer 70 metri**

300 gr/mq in 2 stese  
da 150 gr/mq per mano

**2. EXTRALARGE**

usato come collante  
300 gr/mq

**3. Il nostro tessuto POTENZIO**

**4. EXTRALARGE**

1° mano, 1 kg/mq

**5. EXTRALARGE**

2° mano, 1 kg/mq

**6. WHITEGLASS\***

500 gr/mq in 2 mani  
da 250 gr ciascuna\*

\*La prima mano andrà diluita al 20% d'acqua per ottenere maggiore penetrazione

**CONSUMO  
al mq**

**PREZZO  
al kg**

**TOTALE  
al mq**

**0,3 kg**

**2,54€**

**0,76€**

**1 mq**

**PREZZO  
al mq**

**2,25€**

**2,25€**

**2,3 kg**

**7,10€**

**16,33€**

**0,5 kg**

**6,80€**

**3,40€**

**PRIMA DELL'APPLICAZIONE  
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA**

**PREZZO TOTALE al mq**

**22,74€**

\*garanzia valida per tutte le applicazioni superiori ai 400 mq che rispettino le specifiche di posa

S I S T E M I D ' I M P E R M E A B I L I Z Z A Z I O N E

# Freeway®

GUAINA CALPESTABILE

ALTAMENTE PEDONABILE  
ANTISDRUCCIOLO

IL SISTEMA:



+



**VIVI  
IL MANTO IMPERMEABILE**

**PERCHÉ  
EXTRALARGE+FREEWAY**

**EXTRALARGE**

GUAINA BITUMINOSA  
IMPERMEABILIZZANTE

**FREEWAY**

GUAINA ACRILICA  
IMPERMEABILIZZANTE AD  
ELEVATA PEDONABILITÀ

UTILIZZABILE ANCHE QUALE BASE  
PER TAVOLI, SEDIE, ALTALENE,  
PIANTE. IDEALE PER TERRAZZE,  
TETTOIE E COPERTURE

# SPORT & COLOR

Rivestimento Pedonabile

RIVESTIMENTO IMPERMEABILE  
RESISTENTE ALL'USURA



+



**PERCHÉ  
EXTRALARGE+SPORT&COLOR**

**EXTRALARGE**

GUAINA BITUMINOSA  
IMPERMEABILIZZANTE

**SPORT&COLOR**


PAVIMENTAZIONE ACRILICA MOLTO  
RESISTENTE ALL'USURA MECCANICA.  
ANTISDRUCCIOLO ANCHE IN  
CONDIZIONI DI BAGNATO

PAVIMENTAZIONI  
ACRILICHE

# Cimar®

# MANTI IMPERMEABILIZZANTI E VIVIBILI

sistema  
**BITUMINOSO**  
vivibilità del supporto



<b>1. Primer 70 metri</b>	300 gr/mq in 2 stese da 150 gr/mq per mano
<b>2. EXTRALARGE</b>	usato come collante 300 gr/mq
<b>3. Il nostro tessuto POTENZIO</b>	
<b>4. EXTRALARGE</b>	1° mano, 1 kg/mq
<b>5. EXTRALARGE</b>	2° mano, 1 kg/mq
<b>6. FREEWAY / SPORT&amp;COLOR*</b>	2 kg/mq

\*Extralarge deve essere completamente stagionato 10/15 giorni dall'applicazione; perfettamente pulito (sporco e polveri impediscono la perfetta adesione); per avere migliore forza adesiva utilizza Primer "C"

l'alternativa ecologica



CONSUMO al mq	PREZZO al kg	TOTALE al mq
<b>0,3 kg</b>	<b>2,54€</b>	<b>0,76€</b>



CONSUMO al mq	PREZZO al mq	TOTALE al mq
<b>1 mq</b>	<b>2,25€</b>	<b>2,25€</b>



CE EN15042




**IMPERMEABILITÀ GARANTITA con UNIPOL-SAI\***

<b>2,3 kg</b>	<b>7,10€</b>	<b>16,33€</b>
---------------	--------------	---------------



Colori disponibili:



<b>2 kg</b>	<b>6,50€</b>	<b>13,00€</b>
-------------	--------------	---------------

PRIMA DELL'APPLICAZIONE  
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA

PREZZO TOTALE al mq  
**32,34€**

\*garanzia valida per tutte le applicazioni superiori ai 400 mq che rispettino le specifiche di posa

S I S T E M I D ' I M P E R M E A B I L I Z Z A Z I O N E

IMPERMEABILIZZANTI  
BITUMINOSI

  
l'impermeabilizzante bituminoso  
UNIVERSALE

**GARANTISCE L'IMPERMEABILITÀ  
DELLE TUE FONDAMENTA**

#### PERCHÉ EXTRALARGE

**ALTISSIMA PERCENTUALE DI  
BITUME: PRODOTTO ELASTICO ED  
IMPERMEABILE**

**SI CONFORMA ED ADERISCE  
PERFETTAMENTE AL SUPPORTO.  
E' PIÙ SICURO, NON NECESSITA DI  
FIAMME LIBERE PER  
L'APPLICAZIONE**

**COSTITUISCE UN SISTEMA  
MONOLITICO, L'APPLICAZIONE È  
SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITÀ  
IL SISTEMA EXTRALARGE È  
ESTREMAMENTE LEGGERO CON  
SPESSORE DI 2 SOLI MM.**

#### PER IMPERMEABILIZZARE


**FONDAMENTA, MURI CONTRO  
TERRA, GIARDINI PENSILI E  
FIORIERE**

**È ANTI-RADICE**

  
Cimar®

# A DIFESA DELLE FONDAMENTA

sistema  
**BITUMINOSO**  
per fondamenta



*l'alternativa ecologica*



**IMPERMEABILITÀ  
GARANITTA  
con UNIPOL-SAI\***

CE EN1504-2



**GUAINA BUGNATA/Telo in PVC**  
Per proteggere l'impermeabilizzazione  
durante il lavoro di riporto  
(non ricompresa nella fornitura)

**1. Primer 70 metri**

300 gr/mq in 2 stese  
da 150 gr/mq per mano

**2. Il nostro tessuto POTENZIO**

incollaggio con  
300 gr/mq di Extralarge

**3. EXTRALARGE (anti-radice)**

1 Kg/mq  
prima mano

**4. EXTRALARGE (anti-radice)**

1 Kg/mq  
seconda mano

**Membrana Bugnata o telo in  
PVC con grammatura pesante**

**CONSUMO  
al mq**

**PREZZO  
al kg**

**TOTALE  
al mq**

**0,3 kg**

**2,54€**

**0,76€**

**1 mq**

**PREZZO  
al mq  
2,25€**

**2,25€**

**2,3 kg**

**7,40€\*\***

**17,02€**


**PRIMA DELL'APPLICAZIONE  
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA**

**PREZZO TOTALE al mq  
20,03€**

\* garanzia valida per tutte le applicazioni superiori ai 400 mq che rispettino le specifiche di posa

\*\*versione antiradice

S I S T E M I D ' I M P E R M E A B I L I Z Z A Z I O N E



IMPERMEABILIZZANTI  
BITUMINOSI

**EXTRALARGE**<sup>®</sup>  
l'impermeabilizzante bituminoso  
UNIVERSALE

**IMBATTIBILE ANCHE SU  
SUPPORTI DIFFICILI**

**PERCHÉ  
EXTRALARGE SU SUPPORTI DIFFICILI**

CON I PRIMER CIMAR, GHOST E 70  
METRI GOLD, EXTRALARGE  
ADERISCE ALLA PERFEZIONE SU  
QUALSIASI SUPPORTO

ANCHE SU SUPPORTI DIFFICILI  
RESTA VALIDA LA COPERTURA  
ASSICURATIVA UNIPOL-SAI PER LE  
APPLICAZIONI SUPERIORI AI 400 MQ

**PER IMPERMEABILIZZARE**


**GUAINA E LAMIERE**

**GUAINA USURATA CON INFILTRAZIONI**



# MAI PIÙ RUGGINE SUI SUPPORTI METALLICI

sistema  
**BITUMINOSO**  
supporti metallici



**1. Metallo / Lamiera**

**2. GHOST**

300 gr/mq in 2 stese  
da 150 gr/mq per mano

**3. Il nostro tessuto POTENZIO**

Incollato con  
300 gr/mq di Extralarge

**4. EXTRALARGE**

**1° mano, 1 kg/mq**

**5. EXTRALARGE**

**2° mano, 1 kg/mq**

**6. Protettivo Cimar**

**300 - 500 gr/mq**

PREZZO TOTALE al mq

**22,60€**




IMPERMEABILITÀ  
GARANTITA  
con UNIPOL-SAI\*

CE EN15042

# PER RIPARARE ANCHE CIÒ CHE SEMBRAVA IRREPARABILE

sistema  
**BITUMINOSO**  
per guaine usurate



**1. Guaina usurata con infiltrazioni**

**2. PRIMER 70METRI GOLD**

300 gr/mq in 2 stese  
da 150 gr/mq per mano

**3. Il nostro tessuto POTENZIO**

Incollato con  
300 gr/mq di Extralarge

**4. EXTRALARGE**

**1° mano, 1 kg/mq**

**5. EXTRALARGE**

**2° mano, 1 kg/mq**

**6. Protettivo Cimar**

**300 - 500 gr/mq**

PREZZO TOTALE al mq

**21,43€**



IMPERMEABILITÀ  
GARANTITA  
con UNIPOL-SAI\*

CE EN15042

PRIMA DELL'APPLICAZIONE  
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA

\*garanzia valida per tutte le applicazioni superiori ai 400 mq che rispettino le specifiche di posa

S I S T E M I D ' I M P E R M E A B I L I Z Z A Z I O N E

IMPERMEABILIZZANTI  
BITUMINOSI

# BLACK MAGIK

Guaina Liquida Elastometrica al Solvente

**L'IMPERMEABILIZZANTE  
APPLICABILE ANCHE  
CON METEO AVVERSO**

## PERCHÉ BLACK MAGIK

**ALTA RESISTENZA ALLE BASSE  
TEMPERATURE DI ESERCIZIO  
FINO A - 40°C**

**ELASTICITÀ, ALLUNGAMENTO  
OLTRE IL 2.000%**

**COSTITUISCE UN SISTEMA  
MONOLITICO, L'APPLICAZIONE È  
SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITÀ**

**OTTIMA ADATTABILITÀ ALLE  
DIVERSE GEOMETRIE DELLE  
SUPERFICI DA RIVESTIRE.**

## PER IMPERMEABILIZZARE


**QUALSIASI TIPOLOGIA DI  
COPERTURA EDILE IN GENERE**

**SUPPORTI CEMENTIZI, VECCHI  
MANTI BITUMINOSI, MURI DI  
FONDAZIONE E MURI CONTRO-  
TERRA, FIORIERE, GRONDE, ETC.**

The logo for Cimar, featuring a stylized white 'C' with a red dot above it, followed by the word 'Cimar' in a white, cursive script font with a registered trademark symbol.

# APPLICABILE CON CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE

sistema  
**BITUMINOSO**  
con rete avverso



*l'alternativa economica SilverTop*

**1. Primer 70 metri**

300 gr/mq in 2 stes e da 150 gr/mq per mano

**2. BLACK MAGIK**

1,25 Kg/mq prima mano

**3. Il nostro tessuto POTENZIO**

**4. BLACK MAGIK**

1,25 Kg/mq seconda mano

**5. BRILLO**  
Protettivo al solvente

500 gr/mq

**CONSUMO**  
al mq

**PREZZO**  
al kg

**TOTALE**  
al mq

**0,3 kg**

**2,54€**

**0,76€**

**1 mq**

**PREZZO**  
al mq  
**2,25€**

**2,25€**

**2,5 kg**

**8,00€**

**20,00€**

**0,5 kg**

**8,22€**

**4,11€**

**PRIMA DELL'APPLICAZIONE  
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA**

\*garanzia valida per tutte le applicazioni superiori ai 400 mq che rispettino le specifiche di peso

**PREZZO TOTALE al mq**  
**28,75€**



**magika**<sup>®</sup>  
Resina impermeabilizzante liquida al solvente

**RIVESTIMENTO IMPERMEABILE  
ESTETICAMENTE APPREZZABILE**

**PERCHÉ MAGIKA?**

ELEVATISSIMA RESISTENZA  
MECCANICA ED ECCEZIONALE  
FLESSIBILITÀ A FREDDO

SI APPLICA ANCHE IN CONDIZIONI  
METEO DIFFICILI  
(UMIDITÀ 85% E TEMPERATURA -5°C)

IL PRODOTTO ASSICURA ALTE  
PERFORMANCE: QUALITÀ, ELASTICITÀ,  
IMPERMEABILITÀ, DURATA E  
RESISTENZA  
ASCIUGATURA RAPIDISSIMA  
IL CICLO APPLICATIVO VIENE  
CONCLUSO IN UNA SOLA GIORNATA  
LAVORATIVA

**PER IMPERMEABILIZZARE**

TUTTI I TIPI DI SUPPORTO  
OFFRENDO  
ELEVATA RESISTENZA  
AI RAGGI UV


L'IMPERMEABILITÀ DI MAGIKA È  
GARANTITA DA UNIPOLSAI

RESINA LIQUIDA  
H.T.P.

**Cimar**<sup>®</sup>

# MAGIKA IL FUTURO SI TOCCA CON MANO

sistema  
RESINA H.T.P.



diluzione al 40%



Colori disponibili:



IMPERMEABILITÀ  
GARANITTA  
con UNPOL-SAP

CE EN15042

## 1. Supporto

## 2. Primer MAGIKA diluito con KSOL al 40%\*

da 150 a 300 gr/mq  
in una sola mano

## 3. MAGIKA

1° mano, 1,250 kg/mq\*\*

## 4. Il nostro tessuto POTENZIO

## 5. MAGIKA

2° mano, 1,250 kg/mq\*\*

\*L'utilizzo del primer è indispensabile su supporti cementizi, metallici, vecchie membrane bitume-polimero, legno, teli in pvc, piastrelle, tetti verdi.

\*\*In caso di applicazione con temperature molto elevate, per facilitarne l'applicazione è possibile diluire il prodotto con il solvente KSOL al 5%.

CONSUMO  
al mq

PREZZO  
al kg

TOTALE  
al mq

0,3 kg

7,82€

2,34€

1 mq

PREZZO  
al mq

2,25€

2,25€

2,5 kg

9,10€

22,75€

PRIMA DELL'APPLICAZIONE  
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA

PREZZO TOTALE al mq  
**27,34€**

\*garanzia valida per tutte le applicazioni superiori ai 400 mq che rispettino le specifiche di posa

SISTEMI D'IMPERMEABILIZZAZIONE

SISTEMA SPECIALE  
POLYMER ULTRA

# POLYMER ULTRA®

LA NUOVA FRONTIERA  
DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE  
LIQUIDA

## PERCHÉ POLYMER ULTRA?

PUÒ ESSERE APPLICATO ANCHE SU  
SUPPORTI BAGNATI

RIVESTIMENTO VIVIBILE A 360° ED  
ANCHE CARRABILE (A RICHIESTA)

IMPERMEABILIZZA IN SPINTA  
POSITIVA ED IN CONTROSPINTA

ASCIUGATURA RAPIDISSIMA

DI FACILE POSA


## PER IMPERMEABILIZZARE

QUALSIASI TIPO DI SUPPORTO  
ANCHE SE BAGNATO E PRIVO  
DI PENDENZA

Cimar®

# POLYMER ULTRA APPLICABILE ANCHE SUL BAGNATO

sistema  
**POLYMER ULTRA**  
Rapido ed Ecologico



IMPERMEABILITÀ  
GARANZIA  
con UNPOL-SAI\*

CE  
EN 1504



IMPERMEABILITÀ  
GARANZIA  
con UNPOL-SAI\*

CE  
EN 1504

## Supporto

<b>1. POLYMER ULTRA*</b>	1° mano, 900 gr/mq*
<b>2. Il nostro tessuto POTENZIO</b>	
<b>3. POLYMER ULTRA</b>	2° mano, 900 gr/mq*
<b>POLYMER ULTRA*</b>	600 gr/mq*

\* SOLO SU SUPPORTI POCO ASSORBENTI

La prima mano deve essere data con un consumo di circa 500 gr/mq  
È prevista anche l'applicazione di una terza mano da 600 gr/mq

CONSUMO  
al mq

PREZZO  
al kg

TOTALE  
al mq

**0,9 kg**

**33,33€**

**30,00€**

**1 mq**

PREZZO  
al mq

**2,25€**

**2,25€**

**0,9 kg**

**33,33€**

**30,00€**

PRIMA DELL'APPLICAZIONE  
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA

\*garanzia valida per tutte le applicazioni superiori ai 400 mq che rispettino le specifiche di posa

PREZZO TOTALE al mq

**62,25€**

SISTEMA SU SUPPORTI  
POCO ASSORBENTI

**> 68,91€**

# MAT300®

SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE  
AL SOLVENTE

**RIVESTIMENTO IMPERMEABILE  
PER SUPPORTI DIFFICILI  
OTTIMO ANCHE D'INVERNO**

## PERCHÉ MAT300?

CONSENTE D'IMPERMEABILIZZARE  
SUPPORTI IRREGOLARI E MOLTO  
DISSESTATI CONSOOLIDANDO LI CON IL  
FISSATIVO

ELASTICO FINO A -40°C

ASCIUGATURA RAPIDISSIMA

DI FACILE APPLICAZIONE: CONSENTE  
DI FINIRE IL LAVORO IN UNA  
GIORNATA

APPLICABILE ANCHE IN CONDIZIONI  
ATMOSFERICHE PROIBITIVE

## PER IMPERMEABILIZZARE

QUALSIASI TIPO DI SUPPORTO  
ANCHE SE SCONNESSO  
EVITANDONE LA RIMOZIONE


SISTEMA SPECIALE  
MAT 300

**Cimar®**



# MAT 300 APPLICABILE ANCHE IN CONDIZIONE METEO AVVERSE

sistema  
**MAT 300**  
Supporti Deseccati



CE  
IN EUROPE



IMPRESA ABILITA  
GARANITTA  
con UNPOL-SAI\*

## 1. Supporto

## 2. POTENZIO Fibra da 300 gr/mq

## 3. FISSATIVO al Solvente

800 gr/mq

## 4. RESINA al Solvente

1° mano, 750 gr/mq

## 5. RESINA al Solvente

2° mano, 750 gr/mq

CONSUMO  
al mq

PREZZO  
al kg

TOTALE  
al mq

**0,8 kg**

**13,44€**

**10,75€**

**1 mq**

PREZZO  
al kg

**8,25€**

**2,48€**

**1,5 kg**

**9,10€**

**13,65€**

PRIMA DELL'APPLICAZIONE  
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA

PREZZO TOTALE al mq  
**26,88€**

\*garanzia valida per tutte le applicazioni superiori ai 400 mq che rispettino le specifiche di posa

S I S T E M I D ' I M P E R M E A B I L I Z Z A Z I O N E

Membrana<sup>®</sup>  
**GOLD**

**IL TOP  
DELLE GUAINE LIQUIDE**

**PERCHÉ MEMBRANA GOLD**

**RESISTE AI RISTAGNI D'ACQUA**

**RESISTE AI RAGGI  
ULTRAVIOLETTI**

**OFFRE UNA DURATA MINIMA  
PER 5 ANNI E SENZA  
MANUTENZIONE**

**DÀ UNA FLESSIBILITÀ  
FINO A -20 °C**

**PER IMPERMEABILIZZARE**

**SUPPORTI IN CEMENTO,  
PIASTRELLE, LEGNO, GUAINE  
BITUMINOSE E LAMIERE  
METALLICHE**


**ANCHE PER GRANDI SUPERFICI**

**IMPERMEABILIZZANTI  
ACRILICI**


**Cimar<sup>®</sup>**

# MEMBRANA GOLD + POTENZIO: L'IMPERMEABILIZZAZIONE NON AVRÀ PIÙ PUNTI DEBOLI

sistema  
**ACRILICO**  
alta resistenza



Colori disponibili:



CE EN 1504-2



**IMPERMEABILITÀ  
GARANTITA  
con UNIFOL-SAP**

## 1. Primer C\*

300 gr/mq in 2 stese  
da 150 gr/mq per mano

## 2. MEMBRANA GOLD

1° mano, 1 kg/mq

## 3. Il nostro tessuto POTENZIO

## 4. MEMBRANA GOLD oppure STARGLASS alternativa riflettente

2° mano, 1 kg/mq

\*oppure MEMBRANA GOLD diluita al 30% di acqua  
(in una sola mano da 300 gr/mq).  
Utilizzare ULTRAGRIP per supporti ceramici non assorbenti.

CONSUMO  
al mq

PREZZO  
al kg

TOTALE  
al mq

0,3 kg

6,91€

2,07€

1 mq

PREZZO  
al mq

2,25€

2,25€

2 kg

6,48€

12,96€

PRIMA DELL'APPLICAZIONE  
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA

PREZZO TOTALE al mq

**17,28€**

\*garanzia valida per tutte le applicazioni superiori ai 400 mq che rispettino le specifiche di posa

SISTEMI D'IMPERMEABILIZZAZIONE



**Membrana<sup>®</sup>**  
**Gold**

**EFFICACE A VISTA  
E SOTTOPIAVIMENTO**

**PERCHÉ MEMBRANA GOLD FR**

**RESISTE AI RISTAGNI D'ACQUA**

**RESISTE AI RAGGI  
ULTRAVIOLETTI**

**OFFRE UNA DURATA  
MINIMA SENZA  
MANUTENZIONE PER 5 ANNI**

**DÀ UNA FLESSIBILITÀ  
FINO A -20 C°**

**L'IMPERMEABILITÀ  
SOTTOPIAVIMENTO O A VISTA È  
GARANTITA DA UNIPOL-SAI**

**PER IMPERMEABILIZZARE**

**SUPPORTI IN CEMENTO,  
PIASTRELLE, LEGNO, LA MIERE  
METALLICHE**

**IDEALE QUANDO  
SI VOGLIONO RIVESTIRE  
GRANDI SUPERFICI**

**SE VUOI AVERE OTTIMA  
CALPESTABILITÀ EVITANDO  
L'APPLICAZIONE DEL TESSUTO**


**SE VUOI PIASTRELLARE SENZA  
INTERPORRE IL TESSUTO**

**IMPERMEABILIZZANTI  
ACRILICI**

**Cimar<sup>®</sup>**

# MEMBRANA GOLD FR L'ACRILICO FIBRATO POLIVALENTE

sistema  
**ACRILICO**  
Si fibra, No tessuto



## 1. Primer C\*

300 gr/mq in 2 stese  
da 150 gr/mq per mano

## 2. MEMBRANA GOLD FR

1° mano, 1 kg/mq

## 3. MEMBRANA GOLD FR

2° mano, 1 kg/mq\*\*

## Super K colla per pavimento\*\*\*

fino a 5 kg/mq

\*oppure MEMBRANA GOLD diluita al 30% di acqua  
(in una sola mano da 300 gr/mq).

Utilizzare ULTRAGRIP per supporti ceramici non assorbenti.

\*\*È necessario incrociare le due mani di MEMBRANA GOLD FR.

\*\*\*Laddove si intenda pavimentare.



CONSUMO  
al mq

PREZZO  
al kg

TOTALE  
al mq

0,3 kg

6,91€

2,07€



Colori disponibili:



CE EN 14891  
CE EN 15042



IMPERMEABILITÀ  
GARANTITA  
con UNIPOL-SAI\*  
lavori oltre 400mq

2 kg

7,00€

14,00€



5 kg

1,20€

6,00€

PRIMA DELL'APPLICAZIONE  
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA

\*si consiglia di rinforzare i punti di maggiore sollecitazione strutturale  
(angoli e giunti) con Membrana Gold e Poterzio bandella

PREZZO TOTALE al mq


**16,07€**

PER I LAVORI CON

UTILIZZO DELLA COLLA SUPER K

**> 22,07€**

SISTEMI D'IMPERMEABILIZZAZIONE



# Resin FIBRA

SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE INTEGRATO

**RIVESTIMENTO IMPERMEABILE  
RESISTE AI RISTAGNI D'ACQUA  
RIDUCE COSTI E LAVORO**

## **PERCHÉ PRIMER FIBRA + RESINFIBRA**

PER COMPATTARE SUPPORTI  
DIFFICILI GRAZIE ALLA SOLIDITÀ  
ED ALLA RESISTENZA  
DELLA FIBRA DI VETRO

RESINFIBRA GARANTISCE LA  
MASSIMA AFFIDABILITÀ ANCHE IN  
PRESENZA DI RISTAGNI D'ACQUA

CONIUGA RIDUZIONE DEI COSTI E  
SEMPLICITÀ DI APLICAZIONE AD  
UNA QUALITÀ ECCELLENTE

## **PER IMPERMEABILIZZARE**

IL SISTEMA È L'IDEALE PER  
SUPERFICI IRREGOLARI E  
PAVIMENTI DISSESTATI

UTILIZZA POLIGOLD, SE DESIDERI  
MAGGIORI PERFORMANCE,  
CALPESTABILITÀ E UN'ESTETICA  
PIÙ GRADEVOLE

## **SE S'INTENDE PAVIMENTARE**

PER FACILITARE L'INCOLLAGGIO  
DELLE MATTONELLE SI CONSIGLIA  
DI SOSTITUIRE LA SECONDA MANO  
DI RESINFIBRA CON LA NOSTRA  
MEMBRANA GOLD FR


PER L'INCOLLAGGIO DELLE  
MATTONELLE SI CONSIGLIA DI  
UTILIZZARE LA NOSTRA COLLA  
SUPER K

**IMPERMEABILIZZANTI  
ACRILICI**

**Cimmar®**

# PER I SUPPORTI PIÙ DIFFICILI DA IMPERMEABILIZZARE

sistema  
**ACRILICO**  
supporti difficili



IMPERMEABILITÀ  
GARANZIA  
con UNIPOL-SAP

CE EN 1504-2

<b>1. Primer FIBRA</b> diluito con acqua 1 a 5	consigliato*
<b>2. POTENZIO FIBRA</b> da 300 gr/mq	
<b>3. Primer FIBRA</b>	800 gr/mq
<b>4. RESINFIBRA</b>	1° mano 750 gr/mq
<b>5. RESINFIBRA</b>	2° mano 750 gr/mq

\*Applicazione consigliata per la pulizia del supporto

CONSUMO al mq	PREZZO al kg	TOTALE al mq
<b>0,800 kg</b>	<b>6,30€</b>	<b>5,04€</b>
<b>1 mq</b>	<b>PREZZO al kg 8,25€</b>	<b>2,48€</b>
<b>1,5 kg</b>	<b>6,10€</b>	<b>9,15€</b>

PRIMA DELL'APPLICAZIONE  
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA

PREZZO TOTALE al mq  
**16,67€**

\*garanzia valida per tutte le applicazioni superiori ai 400 mq che rispettino le specifiche di posa

**bigum**<sup>®</sup>  
malta cementizia

**FLESSIBILE E  
IMPERMEABILE**

IL MONOCOMPONENTE CHE PUÒ  
TRASFORMARSI IN BICOMPONENTE

IL SISTEMA CEMENTIZIO NON  
NECESSITA DI GIUNTI DI DILATAZIONE

**NOLIMITS**  
ADDITIVO PER BIGUM

IMPERMEABILIZZANTI  
CEMENTIZI

**PERCHÉ BIGUM**

GARANTISCE ELEVATA  
IMPERMEABILITÀ, ELASTICITÀ E  
FLESSIBILITÀ

FACILE PREPARAZIONE: RICHIEDE  
SOLO LA MISCELAZIONE CON  
ACQUA

IMPERMEABILITÀ ALL'ACQUA  
ANCHE IN VERTICALE

SEMPLICITÀ DI APPLICAZIONE  
E AUTOLIVELLANTE

**PERCHÉ BIGUM NOLIMITS**

NOTEVOLE AUMENTO DELLA  
FLESSIBILITÀ ANCHE ALLE BASSE  
TEMPERATURE

RESISTE AL GELO

ACQUISISCE PEDONABILITÀ

SOPPORTA SOLLECITAZIONI  
STRUTTURALI ANCHE DI  
PARTICOLARE RILIEVO

RESISTE MAGGIORMENTE AI  
RAGGI UV

**PER IMPERMEABILIZZARE**

TERRAZZI, PISCINE E BALCONI,  
PRIMA DELL'APPLICAZIONE DELLE  
PIASTRELLE

È INDICATO PER LA PROTEZIONE  
DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO  
E MURATURA


L'ALTISSIMA TRASPIRABILITÀ DEL  
PRODOTTO, RENDE IDEALE  
L'UTILIZZO PER LE  
IMPERMEABILIZZAZIONI MURARIE  
IN VERTICALE

**Cimar**<sup>®</sup>



# BIGUM: MONOCOMPONENTE BIGUM NOLIMITS: BICOMPONENTE

sistema  
CEMENTIZIO



IMPERMEABILITÀ  
GARANZIA  
con UNIPOL-SAP\*

CE EN 14891

La rete, essendo prodotto reperibile in commercio,  
non è compresa nella fornitura.



IMPERMEABILITÀ  
GARANZIA  
con UNIPOL-SAP\*

**NOLIMITS**  
MULTIUSO PER RISMA



- 1. BIGUM o BIGUM NoLimits** 1,5 kg/mq (prima mano)
- 2. Rete 5x5** di fibra di vetro o sintetica a maglia quadrata
- 3. BIGUM o BIGUM NoLimits** 1,5 kg/mq (seconda mano)
- 4. Super K** colla per pavimento fino a 5 kg/mq
- 5. Pavimento**

La pendenza minima non deve essere inferiore all'1,5%.  
Laddove è necessario, la regola d'arte disciplina l'applicazione  
di giunti di dilatazione.

CONSUMO  
al mq

PREZZO  
al kg

TOTALE  
al mq

**3 kg**

**4,10€**

**12,30€**

Malta Bigum  
+ No Limits

Malta Bigum  
+ No Limits

**2,5 kg**

**7,18€**

**17,95€**

No Limits 8Kg  
12,96€/Kg

**5 kg**

**1,20€**

**6,00€**

PRIMA DELL'APPLICAZIONE  
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA

\*garanzia valida per tutte le applicazioni superiori ai 400 mq che rispettino le specifiche di posa

PREZZO TOTALE al mq

MONOCOMPONENTE BIGUM > **18,30€**

BICOMPONENTE BIGUM NOLIMITS > **23,95€**

**POLi** GOLD  
*Cimar*

**RIVESTIMENTO IMPERMEABILE  
TRASPIRANTE**

**PERCHÉ POLIGOLD**

IL POLIURETANO È TRASPIRANTE  
ED È CALPESTABILE

OFFRE UNA MAGGIORE  
RESISTENZA ALLE AVVERSITÀ  
CLIMATICHE E AL CICLO  
CALDO/FREDDO

ASSICURA UNA DURATA MINIMA  
DI 7 ANNI SENZA ALCUNA  
MANUTENZIONE  
CON UN'ULTERIORE RESTES A DI  
PRODOTTO SONO GARANTITI  
ALTRI 5 ANNI

**PER IMPERMEABILIZZARE**

QUALSIASI SUPPORTO CHE DEVE  
ESSERE DIFESO DALL'ACQUA,  
SIA IN ORIZZONTALE  
CHE IN VERTICALE


SU SUPPORTI QUALI CEMENTO E  
LEGNO, FAVORISCE  
LA NATURALE TRASPIRAZIONE

IMPERMEABILIZZANTI  
POLIURETANICI

*Cimar*<sup>®</sup>

# L'IMPERMEABILIZZANTE BELLO DA VEDERE E DA VIVERE

sistema  
**POLIURETANICO**  
Traspirante



- 1. POLIGOLD** (diluito al 20%) 300 gr/mq per mano in 1 stesa\*
- 2. POLIGOLD** 1° mano, 800 gr/mq
- 3. Il nostro tessuto POTENZIO**
- 4. POLIGOLD** 2° mano, 800 gr/mq

\*L'utilizzo di un primer bituminoso inibisce la traspirabilità del supporto.



(diluito al 20% di acqua)

CE EN1504-2

**CONSUMO**  
al mq

**PREZZO**  
al kg

**TOTALE**  
al mq

**0,3 kg**

**7,33€**

**2,20€**



**1 mq**


**PREZZO**  
al mq

**2,25€**

**2,25€**



Colori disponibili



**IMPERMEABILITÀ**  
**GARANTITA**  
con UNPOLSAI\*

CE EN 1504-2

**1,6 kg**

**9,16€**

**14,66€**

PRIMA DELL'APPLICAZIONE  
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA

PREZZO TOTALE al mq  
**19,11€**

\*garanzia valida per tutte le applicazioni superiori al 400 mq che rispettino le specifiche di peso

**POLi**  
**SUPER**

**RIVESTIMENTO IMPERMEABILE  
CHE PROTEGGE  
QUALSIASI SUPERFICIE**

**PERCHÉ POLISUPER**

POLISUPER SI APPLICA  
DIRETTAMENTE SUL SUPPORTO  
AFFLITTO DAL FENOMENO  
INFILTRATIVO, EVITANDONE COSÌ  
LA RIMOZIONE

POLISUPER FILMA SU QUALSIASI  
SUPPORTO CREANDO UNA  
BARRIERA RESISTENTE ALL'ACQUA

POLISUPER APPLICATO SUI NOSTRI  
SISTEMI IMPERMEABILIZZANTI  
GARANTISCE L'ASSOLUTA  
VIVIBILITÀ DEL MANTO E LO  
PRESERVA DALL'USURA  
ORDINARIA

**PER IMPERMEABILIZZARE**

QUALSIASI SUPPORTO, ANCHE  
FONTANE E VASCHE


IL SISTEMA È PARTICOLARMENTE  
INDICATO PER PAVIMENTARE  
SUPERFICI COMMERCIALI SOTTO-  
POSTE A NOTEVOLI USURA E A  
PULIZIA INDUSTRIALE

IMPERMEABILIZZANTI  
POLIURETANICI

**Cimar**<sup>®</sup>

# POLISUPER EVITA LA RIMOZIONE

sistema  
**POLIURETANICO**  
SuperProtettivo



IMPERMEABILITÀ  
GARANZITA  
con UNPOLSAI\*

CE EN 13813

## 1. PIASTRELLE/SUPPORTO

## 2. POLIPRIMER\*

100/150 gr/mq

## 3. POLISUPER

1° mano, 250 gr/mq

## 4. POLISUPER

2° mano, 250 gr/mq

\*Nel caso si voglia dare colore al supporto, prima di dare il Polisuper, Cimarr potrà consigliare varie soluzioni.

CONSUMO  
al mq

PREZZO  
al kg

TOTALE  
al mq

**0,1 kg**

**39,06€**

**3,91€**

**0,5 kg**

**50,00€**

**25,00€**

PRIMA DELL'APPLICAZIONE  
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA

PREZZO TOTALE al mq

**28,91€**

\*garanzia valida per tutte le applicazioni superiori ai 400 mq che rispettino le specifiche di posa

Vit. Rev. MARZO 2024

*Cimar*

CIMAR PRODUZIONE surl

• Stabilimento in via Mecio Gracco 8 (zona ind.) • 84131 - Salerno  
• tel. e fax: 089 302418 • [www.cimarproduzione.com](http://www.cimarproduzione.com) • [info@cimarproduzione.com](mailto:info@cimarproduzione.com)

